
SUNSEEKER PREDATOR 64

STIL: PERFORMANCE-MOTORYACHT

WOHNDECK: BIS ZU 6 GÄSTE UND 1 CREW (OPTIONAL)

LEISTUNG: BIS ZU 35 KNOTEN

DIE NEUE PREDATOR 64 STEHT FÜR KLASSISCHES SUNSEEKER DESIGN UND BIETET AUSSTATTUNGSOPTIONEN, DIE DEN INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN ANGEPASST WERDEN KÖNNEN. UNTERHALTEN SIE IHRE GÄSTE IM STILVOLLEN LUXUS ODER ERLEBEN SIE ATEMBERAUBENDE GESCHWINDIGKEIT UNTER FREIEM HIMMEL – DAS AUTOMATISCHE HARDTOP ERMÖGLICHT ES.

PREDATOR 64



Die neue Predator 64 zeichnet sich durch den typischen SUNSEEKER Stil aus und garantiert durch eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen und -optionen maximalen Erholungsfaktor und höchste Flexibilität. Die charakteristischen Panorama-Bullaugen verleihen der achterlichen Eignerkabine ein Gefühl von Geräumigkeit und Helligkeit. Durch Layoutänderung der Pullmann-Kabine kann im unteren Wohndeck ein Salon spezifiziert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer einzelnen Crew-Kabine im Garagenbereich,





ohne dass dabei Platz in der Garage verloren geht. Alle Gästekabinen verfügen über angeschlossene En-Suits. Zur weiteren individuellen Spezifizierung steht eine umfangreiche Auswahl an Materialien, Oberflächen und Geräten zur Verfügung, die den höchsten Ansprüchen entspricht und die SUNSEEKER weltberühmt gemacht hat. Die Predator 64 ist besonders vielseitig, denn sie reflektiert Ihren ganz persönlichen Stil, Ihren Geschmack und sogar Ihre Gemütslage.

PREDATOR 64




Die leistungsstarke Predator 64 bietet eine Reisegeschwindigkeit, die sich hervorragend für den Urlaubsspaß und das Entdecken neuer Fahrziele eignet. Mit Doppelantrieben bis zu 2200 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten ist die Predator 64 äußerst schnell. Trotz der beeindruckenden Geschwindigkeit ist das Manövrieren dank des typischen SUNSEEKER Rumpf- und Deckdesigns sehr bequem. Ihre Gäste können in der Sonne entspannen und finden auf dem breiten Deck viel Platz für erholsame Stunden. Der luxuriös ausgestattete Decksalon bietet eine großzügige Essecke mit klappbarem Esstisch,

ein modernes Hifi-Surroundsystem und einen absenkbaren Flachbildschirm-TV. Vom Cockpit führen zwei Niedergänge zur Teak-Badeplattform, von der Sie bequem eine Erfrischung im Wasser genießen können. Bevorzugen Sie lieber kühlere Temperaturen, steht optional eine Klimaanlage zur Wahl. Die Predator 64 lässt sich Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen und vereint gleichzeitig die legendäre SUNSEEKER Performance und hervorragenden Luxus als Standardausrüstung.



Salon auf unterem Wohndeck als Option
anstelle von drittem Badezimmer



Crew-Kabine als Option

WICHTIGE LEISTUNGSMERKMALE – PROVISORISCH

Länge – LÜA	20,10 m
Länge – Rumpf	17,42m
Länge Wasserlinie – (bei Halblast)	14,67m
Breite – (max.)	4,95m
Tiefgang – (max. inkl. Heckwelle)	1,48m
Höhe – gesamt	5,07m
Verdrängung – (bei Halblast)	29.000kg
Treibstoff-Tankvolumen	3000 Liter
Frischwasser-Kapazität	700 Liter
Antrieb	Zwei Unterwasserpropeller in Halbtunneln
Maschinenoptionen	bis zu 2200 PS (gesamt)
Kraftstoffoptionen	Diesel
Generatoren	
Standard	9kW/50Hz (Europa) 15,5kW/60Hz (USA)
Aufrüstungsoption	13kW/50Hz (Europa)
Höchstgeschwindigkeit	bis zu 35 Knoten*
Reisegeschwindigkeit	28 Knoten*

WICHTIGE LEISTUNGSDATEN - PROVISORISCH

Elektrische Winde mit Deck- und Cockpit- Bedienelementen
Heckdusche mit Warm- und Kaltwasser
Badeleiter
Komplette Wetbar mit Icemaker, Grill, Eisbox und Spüle mit Warm- und Kaltwasser
Bodenbeleuchtung
Radar, Autopilot, elektronisches Sumlog, Echolot und UKW-Radio
Servolenkung
Trimmklappen
Edelstahl-Schiebetür zum Cockpit
Flachbildschirm-TV in allen Kabinen
Hifi DVD/CD Surround-System
CD-Player im Cockpit
Ceranfeld-Herd
Elektrischer Kühlschrank und Gefrierschrank
Mikrowelle/Grill
Elektrische Toiletten und Fäkalientank
Warm- und Kaltwassersystem
Automatische Feuerlöscher
Automatische Bilgenpumpen
Landanschluss/Batterieladegerät
Geräuscharmer Generator mit Unterwasserabgasaustritt
Frischwasser-Marinaanschluss
Teak-Badeplattform und Treppe
Hydraulische Badeplattform
Antifouling

Alle angegebenen Posten sind in der Standardspezifikation enthalten.

US-Spezifikation beinhaltet:
Klimaanlage
Aufgerüsteter Generator
Bauvorschriften der US-Küstenwache
Geräte gemäß US-Standard

For full specification visit www.sunseeker.com

SPEZIFIKATION – PROVISORISCH

1 Bauweise
Handverlegter GFK
Gelcoat einschl. Streifen
Isophal-Polyestergewebelage mit pulvergebundener Unterlage
Unterseite aus gehefteter und multiaxial verstärkter Einzelgewebelage
Balsakern am Rumpf-Überwasserschiff
PVC-Schaumkern verstärktes Deck und Superstruktur
Rumpfverstärkung durch Längsstringer, verstärkt durch Querschotten und Zwischendecks

2 Deck
Alle Armaturen aus Edelstahl
8 Edelstahl-Deckbelegklampen
Bugkorb und Cockpit-Reling
Edelstahl-Fenderleisten mit Gummistreifen
Gewölbte Sicherheitsglas-Windschutzscheibe
Edelstahl-Bugrolle mit Ankeranschlag
Edelstahl-Bugplatte
Delta-Anker und 60m Kette (verzinkt)
Elektrische Winde und Spill mit Deck- und Cockpit-Bedienelementen
Kettenschrank/Fenderstauraum
Fenderbefestigung unter Ankerkastendeckel
Kraftstoffeinfüllstutzen backbord und steuerbord
Frischwasser-Einfüllstutzen
IMCO-Positionslichter
2 Scheibenwischer und Waschanlage
Tender-Garage
Flaggenstock und Sockel

3 Badeplattform
Teak-Badeplattform und Treppe
Heckdusche mit Warm-/Kaltwasser
Frischwasser-Marinaanschluss
Landanschluss
Edelstahl-Badeleiter
Hydraulische Badeplattform

4 Achter-Cockpit
Selbstlenzend
Hecksicherheitstür
Cockpit-Lautsprecher
Wetbar-Spüle mit Warm-/Kaltwasser, Kühlbox, Icemaker, Schrank und Grill
Tief gepolsterte Sitzecke um Cockpit-Tisch
Große Sonnenliegefläche im Heck
Schränke unter den Sitzen
Cockpit-Teppichboden
Cockpit-Deckenbeleuchtung (24V)
Bodenbeleuchtung (24V)
Zugangsluke zum Maschinenraum
Bootshaken



5 Steuerstand-Konsole

Doppelsitz/Co-Pilotensitz und ein Steuerstandsitz
Stauraum unter Co-Pilotensitz
Kartentisch
Konsole aus Walnussholz
Hydraulische Servolenkung
Steuerrad in Leder
Komplette Maschineninstrumentation
Radarplotter mit offenem Scanner
Autopilot
Elektronisches Sumlog
Echolot
Ruderstandanzeige
Wassertankfüllstandanzeige
Kraftstofftankfüllstandanzeige
UKW-Küstenfunk
Trimmklappen-Bedienelemente
Ein-Hebel-Maschinenbedienung
Kompass
Wasserdichte Steckdosen
Horn
Scheibenwischer und Waschanlage
Glashalter
Hand-Feuerlöscher

6 Deck-Salon

Große Ess-/Lounge-Ecke mit klappbarem Esstisch und Stauraum unter den Sitzen
Flachbildschirm-TV
DVD/CD Surround-System
Schränke
Getränkesschrank
Teppichboden
Halogen-Deckenbeleuchtung 24V
Edelstahl-Schiebetür zum Cockpit
Hauptbedientafel (Gleichstrom/Wechselstrom)
Generator-Bedienelemente
Doppelsteckdose
Lose Kissen
Auswahl an Lacksorten und Holzfurnieren

7 Pantry

Spüle und Ablaufbrett
Elektrischer Ceranfeld-Herd mit 3 Kochflächen
Elektrischer Kühlschrank
Elektrischer Gefrierschrank
Mikrowelle
Warm- und Kaltwasser
Abfalleimer
Schränke und Schubladen
Geschirr für 6 Personen
Besteck für 6 Personen
Doppelsteckdose
Hand-Feuerlöscher
Erste-Hilfe-Kasten

8 Vorderkabine

Doppelkoje
Stauraum unter der Koj
Schublade unter der Koj
2 Leselampen (24V)
Regale an den Außenwänden
Hängeschränke über den Kojen
Kleiderschrank mit Spiegeltür
Schrank mit Regalen
Halogen-Deckenbeleuchtung (24V)
2 Bullaugen zum Öffnen mit Fliegengittern und Vorhängen
Deckluke mit Fliegengitter
Doppelsteckdose
Tür zur Duschkabine
Teppichboden
Flachbildschirm-TV

9 Angeschlossenes Badezimmer/Dusche

Waschbecken
Armaturen und Zubehör
Warm- und Kaltwasser
Separate Dusche
Elektrische Toilette
Abluftgebläse
Spiegelschrank
Schrank mit Regalen
Zahnbürsten-/Glashalter
Handtuchhalter und Handtücher
Deckenbeleuchtung
Bullauge zum Öffnen mit Fliegengitter und Jalousie
Rasiersteckdose 240/110V
Seifenspender

10 Steuerbord-Gästekabine

2 Pullman-Einzelkojen
Stauraum unter den Kojen
2 Leselampen (24V)
Kleiderschrank
Halogen-Deckenbeleuchtung (24V)
Bullauge zum Öffnen mit Fliegengitter und Vorhang
Steckdose
Teppichboden
Flachbildschirm-TV

11 Achterliche Eignerkabine

Doppelkoje
Stauraum unter den Kojen
2 Nachttisch-Leselampen (24V)
Regale an den Außenwänden
Schubladen neben den Kojen
Kleiderschrank
Halogen-Deckenbeleuchtung (24V)
2 Große Bullaugen zum Öffnen und 4 feste Bullaugen mit Fliegengitter und Vorhängen
Doppelsteckdose
Tür zur Duschkabine
Teppichboden
Flachbildschirm-TV
DVD-CD-Player

12 Angeschlossene Dusche achten

Waschbecken
Armaturen und Zubehör
Warm- und Kaltwasser
Getrennte Duschkabine
Elektrische Toilette
Abluftgebläse
Spiegelschrank
Schrank mit Regalen
Zahnbürsten-/Glashalter
Handtuchhalter und Handtücher
Deckenbeleuchtung
Bullauge zum Öffnen mit Fliegengitter und Jalousie
Rasiersteckdose 240/110V
Seifenspender

13 Salon auf unterem Wohndeck – Option

Essecke mit Tisch
Stauraum unter den Sitzen
Hängeschränke
Bullaugen zum Öffnen mit Fliegengitter und Vorhängen
Halogen-Deckenbeleuchtung (24V)
Doppelsteckdose
Teppichboden
Lose Kissen
Flachbildschirm-TV

14 Maschinenraum und Zubehör

Zwei Maschinen
Geräuschdämmung im gesamten Maschinenraum
Kraftstofftank mit elektrischem Füllstandssensor
Separate Kraftstofffilter/Wasserabscheider
Automatische Feuerlöscher
Bilgepumpen-Flutalarm für Maschinenraum und vorn
2 automatische Bilgenpumpen
2 automatische Flutpumpen
4 Abluftgebläse (24V)
Manuelle Bilgenpumpe

15 Elektroanlage

Geräuscharmer Generator mit Unterwasserabgasaustritt und Schallschutzhaube
Landanschluss
Kathodischer Trennschalter
24V und 12V Gleichstromsystem mit kathodischem Schutz
6 Maschinenbatterien (24V)
4 Verbraucherbatterien (24V)
2 Generatorbatterien (12V)
Separates Ladesystem über Lichtmaschine
Batterieschalter (vom Cockpitschrank aus bedienbar)
Batterieladegerät für 24V
Batterieladegerät für 12V
Wasserboiler
Steckdosen auf dem ganzen Schiff
Handlampe und Kabel (24V)

16 Unterwasserschiff

Direktwellenantrieb durch Halbtunnel
4-flügelige NAB-Bronzpropeller
Bronzene Wellenlagerböcke
Temet 25-Wellen aus Edelstahl
Wellendichtungen mit Ersatzdichtungen
Hochleistungs-Bronzeruder und Wellenbockarme
Seewasserfilter – 2 für Hauptmaschinen/ 1 für Generator
Seeventile an sämtlichen Seewasser-Eintritten und –Austritten
Kathodischer Schutz durch Zinkanoden
Hydraulische Trimmklappen aus Edelstahl (24V)

17 Systeme

Hydraulische Servolenkung, angehängte Hydraulikpumpe an den Motoren
24V hydraulisches Power-Pack für Trimmklappen und Plattform
24V hydraulisches Power-Pack für Gangway
Aluminium-Frischwassertank mit elektrischen Füllstandssensoren
Frischwasser-Drucksystem (24V)
Warmwassertank

18 Verschiedenes

Werkzeugkasten
Bootshaken
4 Festmacherleinen
6 Fender
Ersatzlampen und –sicherungen
2 Handtücher-Sets

19 Optionen

Klimaanlage
Aufgerüsteter Generator
Teak-Cockpit
Teak-Deck im Salon
Bugstrahlruder
Einzelkojen-Crew-Kabine mit Toilette
Salon auf unterem Wohndeck als Option oder zusätzliche Toilette/Dusche

US-Spezifikation beinhaltet:-

Klimaanlage
Aufgerüsteter Generator
Bauvorschriften der US-Küstenwache
Geräte gemäß US-Standard



*Obwohl wir uns jederzeit bemühen akkurate Informationen zu liefern, repräsentieren Leistungs- und Reichweitendaten lediglich Schätzungen. Verunreinigungen und Bewuchs des Rumpfes, Tuning der Motoren sowohl wie die Größe und das Fabrikat eingebauter Motoren, beschädigte Propeller, Luft- und Wassertemperatur, das Gewicht von Brennstoff, Wasser, Proviant, die Anzahl von Passagieren, das Propellerdesign, die Brennstoffqualität und andere Umstände können alle die Leistung und die Reichweite des Boots beeinflussen. Aus diesen und anderen Gründen können wir keine Leistungs-, Reichweiten-, oder andere Garantien liefern, und keine solcher Garantien oder irgendwelche darin enthaltenen Informationen sollen ein vertragliches Angebot oder eine Vereinbarung repräsentieren, oder können als verlässlich angesehen werden. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und grafischen Illustrationen zeigen existierende Modelle der Sunseeker Reihe. Es ist möglich, dass die auf diesen Aufnahmen und artistischen Zeichnungen dargestellten Einzelheiten keinen Teil des Standardinventars der dargestellten Modelle repräsentieren. Die auf der Webseite aufgeführten Spezifikationen sind Beispiele und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Sie können sich auf Modelle beziehen, die nur in bestimmten Regionen zum Verkauf angeboten werden. Wir liefern keinerlei Garantie, dass ein Modell in einer bestimmten Region erhältlich sein wird; wir können Ihnen jedoch mitteilen, welche Modelle wahrscheinlich in allen Regionen erhältlich sind. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich. Detaillierte Spezifikationen werden Ihnen nach Eingang eines Auftrags oder einer Anfrage an uns oder einen unserer bevollmächtigten Sunseeker Fachhändler mitgeteilt. Spezifikationen für Modelle für den Verkauf auf verschiedenen Märkten können unterschiedlich sein, und Modelle können ohne vorherige Mitteilung geändert oder eingestellt werden. Die individuelle Spezifikation für jede Yacht repräsentiert einen Teil des Kaufvertrags zwischen dem Käufer und dem Sunseeker Fachhändler. Fachhändler und Vertretungen sind unabhängige Unternehmen, und Sunseeker Fachhändler und Vertretungen sind daher nicht Mitglied der Organisation Sunseeker International Limited oder irgendwelcher Tochterfirmen oder anderen verwandten Unternehmen, und sind auch keine Agenturen. Sie haben daher niemals das Recht, im Namen von Sunseeker International Limited, deren Tochterfirmen oder anderen verwandten Unternehmen auf irgendeine Art und Weise irgendwelche Verpflichtungen oder Verträge irgendwelcher Form abzuschließen, wenn diese nicht vorher ausdrücklich schriftlich von Sunseeker International Limited akzeptiert wurden. Im Zusammenhang mit manchen hierin aufgeführten Beispielen erwähnen Sunseeker Dimensionen, Spezifikationen, oder andere Details, die sich auf bestimmte Regionen beziehen. Wir liefern jedoch keine Garantie, dass dieselben auf Ihre Region zutreffen. In manchen Fällen beziehen wir uns auf "wir" oder "Sunseeker", und diese Ausdrücke sollten sich der Einfachheit halber immer als auf Sunseeker International Limited beziehend verstanden werden.

Designed, written and produced by Marketing Matters Limited. January 2009. ©Sunseeker International.

Marinearchitekten

Don Shead/Sunseeker Design

Externes Styling

Sunseeker Design

Internes Design

Sunseeker Design

Bootsbauer

Sunseeker International



Sunseeker International Limited verfügen über die CE-Zertifizierung, die für den Verkauf aller Boote mit einer LÜA von 24m und weniger für den Verkauf innerhalb der EG erforderlich ist.