



ITALIANO

45'

DATI TECNICI

Lunghezza ft Mt. 15,81
Lunghezza scafo Mt. 13.81
Larghezza max Mt. 4.25
Dislocamento Ton. 16,5
Immersione Mt. 0.90
Pescaggio Mt. 1.30
Capacità serbatoi carburante Lt. 2000 circa
Capacità serbatoio acqua Lt. 600 circa
Motori: MAN D 0836 LE401 HP.450 - INVERTITORE Z-DRIVE - ZF 280 IV

DOTAZIONE STANDARD

COPERTA

Albero porta bandiere
Altoparlanti stereo stagni dinette pozzetto n.2
Ancora tipo Bruce Kg.20
Antenna Tv tipo glomex
Antenna Vhf
Antivegetativa
Bitte a poppa inox n.2
Bitte a prua inox n.2
Bottaccio perimetrale inox
Camminamenti laterali in vetroresina
Cancelletti inox protezione discesa plancetta n.2
Catena zincata mm.10 Lunghezza mt.50
Cavo di presa a terra da 220V 30 Ah Mt.15
Cuscino prendisole a prua
Divanetto pozzetto con cuscini in similpelle
Doccia acqua dolce calda e fredda nella plancetta
Doccia acqua dolce calda e fredda a prua

Gavone di prua con sportello e spazio per cala della catena, e ricovero

Hard Top Rigido con automatismo di apertura tettino scorrevole

Luci di via e di fonda regolamentari

Luci pozzetto basse n.2

Luci soffitto pozzetto esterno n.4

Mobili pozzetto laterale in Vtr con lavello

Musone ancora di prua inox

Passerella idraulica a scomparsa mt.3,50

Passo uomo a prua per cabina Vip

Plancetta di poppa in Vtr

Porta di poppa inox chiusura Hart Top

Portello accesso sala macchine e pozzetto

Portelli chiusura scala vtr accesso alla plancetta bagno

Pozzetto e Plancetta teak Massello

Pulpito perimetrale inox D. mm.30

Roll Bar in Vtr

Scala bagno inox manuale a scomparsa laterale nella plancetta di poppa

Scritte e logo inox

Tappi imbarco acqua n.1

Tappi imbarco gasolio n.2

Tavolo telescopico in LLA con piano in legno nel pozzetto

Tergicristalli n.2 con lavavetri

Tientibene inox n.2

Verricello salpa ancora di prua 1500W 10mm con comando da plancia e da prua con pulsantiera

Vetrare in cristallo temperato mm.8

SALONE PONTE

Divano in similpelle

Tavolo pranzo in legno con supporto in LLA abbattibile

Luci alogene Hard Top

Finestrature in cristallo fisse

Interruttori comandi luci

Mobiletto bar con stipetti

Mobile Tv con Tv 26" con sistema a scomparsa up&down

Pavimento in vtr e moquette

Poltrone di guida n.1

Porta scorrevole inox con vetrate a 3 ante

Scala di accesso alla zona notte

Radio stereo con sintonizzatore CD-VDV e 2 altoparlanti

Soffitto in Sky

Tende Plissè o tessuto

PLANCIA COMANDI

Strumentazione motori

Contagiri n.2

Ps oil motori n.2

Temp acqua motori n.2

Indicatore angolo di barra

Livello gasolio

Livello acqua

Tri-Data speed log

Pilota automatico

Gps plotter LCD8" colori

Bussola magnetica

Comandi motori ed invertitori Leve Elettroniche

Interruttori Comandi:

Flaps

Tergicristalli con lavavetri

Pompe di sentina manuali ed automatiche

Tromba

Verricello

Parallelo batterie con relais

Cruscotto

Avviamento motori

Stop Motori

Allarmi acustici

Luci di Via

Luci di fonda

Vhf con altoparlante

Presa 12V. tipo accendisigari

Sedile pilota n.1

Ripiano porta oggetti

Luce per illuminazione posto comando

Pannello quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici

Ruota timone

Pannelli strumenti, comandi ed interruttori in LLA verniciato

Pannello start gruppo elettrogeno

Cruscotto con pannelli serigrafati

Pedana della postazione di guida

DINETTE INTERNA

Divano in tessuto o similpelle

Faretti alogeni sopra divano dinette e tavolo

Oblò inox n.2

Interruttori comandi luci dinette dall'ingresso

Mobile con ripiani

Mobile per incasso con **Tv Lcd17"**

Pareti foderate in legno e tessuto (secondo scelta dell'architetto)

Pavimento moquette

Scala di accesso

Soffitti in similpelle

Tavolo da pranzo in legno con supporto il LLA regolabile in altezza

Tende veneziane o plissè

CUCINA INTERNA

Faretti incassati alogeni

Forno combinato

Frigorifero con freezer Lt.200 a colonna

Lavello inox con miscelatore acqua calda/fredda

Mobile pensile porta piatti e portabicchieri

Pavimento in parquet di teak o altra essenza davanti alla cucina

Presa corrente 12V 220V

Piano cottura in vetroceramica

Ripiano cucina in marmo, corian o legno

Stipetti con sportelli e rivestimento in legno/laminato

Tendina veneziana o plissè

Oblò inox n.1

CABINA ARMATORE CENTRALE

Armadio con ripiani e appendiabiti N.2

Cassettiera sotto letto

Cuscini per letto

Faretti alogeni incassati a soffitto

Fascia contenimento letti

Interruttori comando luci all'ingresso

Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto

Letto matrimoniale con struttura in legno

Luci di lettura n.2

Materasso

Mobile basso con cassetiera

Oblò inox n.4

Pavimenti in moquette

Pennellature soffitti e pareti in legno/tessuto

Porta di ingresso in legno

Porta ingresso bagno armatore in legno

Ripiani porta oggetti in legno

Tende veneziana o plissè

Trapunta per letto con 2 guanciali

Vanity con pouffe

BAGNO ARMATORE

Accessori bagno

Box doccia separato

Carabottino teak raccolta automatica doccia

Faretti alogeni incassati

Interruttori comandi luci utenze

Lavello

Miscelatore doccia acqua calda/fredda

Miscelatore lavello acqua calda/fredda

Mobile lavello in legno con ante apribili

Oblò inox n.1

Pavimento in teak

Porta ingresso in legno

Presa 12V. 220V.

Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno

Specchiera

Tende veneziane

Top bagno legno

Wc in ceramica con pompa di espulsione incorporata e comando, con bidet incorporato

CABINA VIP DI PRUA

Armadio con anta ed appendiabiti interno N.2

Cassetto incassato sotto letto

Cuscini per letto n.2

Faretti alogeni incassati

Fascia di contenimento letti

Interruttore comando luci all'ingresso

Interruttori comando luci testa letto e faretti laterali al letto

Letto matrimoniale con struttura in legno e cassetto incassato n.2

Luci testa letto n.2

Materasso matrimoniale n.1

Oblò inox n.2

Passo uomo con oscuramento

Pavimenti in moquette

Pennellature soffitti e pareti in similpelle

Porta ingresso in legno

Porta ingresso bagno

Ripiani porta oggetti in legno

Tende veneziana o plissè

Trapunta per letto

BAGNO VIP DI PRUA

Accessori bagno

Box doccia con piatto

Carabottino teak raccolta automatica doccia

Faretti alogeni incassati

Interruttori comandi luci utenze

Lavello in ceramica o Vtr

Miscelatore doccia con colonna e flessibile

Miscelatore lavello acqua calda/fredda

Mobile lavello in legno con ante apribili

Oblò inox n.1

Pavimento in teak

Porta ingresso in legno

Presa 12V. 220V.

Rivestimenti Bagno e doccia in laminato e legno

Specchiera

Tende veneziane

Top bagno legno

Wc in ceramica con pompa di espulsione incorporata e comando con bidet incorporato

SALA MACCHINE

Assi V.174 n.2 D.50 mm

Astucci assi con testa idrotenuta

Batteria Generatore 70 Ah in cassa protetta

Batterie avviamento 120 Ah 12V. n. 4

Batterie servizi 180Ah 6v. N.8

Batterie Elica di prua 105Ah 12v. N.2

Boiler Lt.45

Caricabatteria elettronico 24V. 45 Ah

Elettroventilatori n.2

Elica di prua Kg.90

Eliche a 4 Pale

Estintori automatici da Kg.2 n.2

Estintori automatici FM 200 da Lt.12

Faretti illuminazione al neon

Filtri acqua di mare raffreddamento motori n.2

Filtro aspirazione acqua di mare Gruppo n.1

Filtri pompe

Filtri Separatori gasolio con coppetta di raccolta

Generatore Kw. 5,0 - 3000 giri

Griglie aspirazione n.2

Impianto flaps con comando in plancia

Impianto timoneria idraulica

Impianto Wc con pompe immissioni separate con acqua dolce

Insonorizzazione antirombo con pannelli isolanti mm.30 e Fibrall in superficie

Intercettazione gasolio con comando da pozzetto

Livello carburante visivo

Marmitta separatore gas scarico per generatore

Marmitte strutturali in vetroresina per motori con uscita sottoscafo e scarico del minimo a poppa

Motori n.2 MAN hp. 450 con ZF 280 IV

Parallelo batterie meccanico

Pompa autoclave acqua dolce con pressostato elettronico

Pompe di sentina automatiche ad immersione n.3

Portello in vtr per accesso sala macchine

Presa di corrente 220V 30 Ah

Protezione catodica

Scala discesa dal pozzetto

Serbatoio acqua Lt.600 circa

Serbatoio gasolio Lt.2000 circa

Staccabatterie meccanici n.3

Supporti in bronzo n.2

Timoni inox n.2

DOTAZIONI DI BORDO

Barra di emergenza inox

Boetta luminosa

Cassetta pronto soccorso

Cime di ormeggio n.2 da Mt. 15

Giubbotti salvagente n.10

Manuale per uso e manutenzione

Manuali di istruzione strumenti di bordo, accessori, motori e generatore

Mazzo marinaio n.1

Parabordi n.6

Salvagente anulare con mt.30 cima galleggiante

Stazione meteo: barometro, igrometro ed orologio

Telecomando passerella n.1

Zattera salvataggio Iso 9650 10P. rigida

Kit razzi e fumogeni 50 Mg.

IMPIANTI

Impianto elettrico 24V.

Caricabatteria 24V. 45Ah

Gruppo Batteria Generatore 70 Ah in cassa protetta

Gruppo Batterie avviamento 120 Ah 12V. n. 4

Gruppo Batterie servizi 180Ah 6v. N.8

Gruppo Batterie Elica di prua 105Ah 12v. N.2

Illuminazione neon in tutti i locali

Parallelo batterie manuale ed automatico

Selettore di carica

Staccabatterie per ogni gruppo

Prese 12V in tutti i locali

Impianto elettrico 220V.

Gruppo elettrogeno 220V da 5,0 Kw 3000 giri

Presa di banchina 220 30Ah n.1 con mt.15 cavo

Prese 220 in tutti i locali

Impianto acqua dolce con autoclave 24V in sala macchine;

Serbatoio acqua lt.600 con sensore elettrico di livello;

Boiler Lt.45 220V. in sala macchine;

Imbarco singolo dal ponte con tappo inox sul camminamento;

Pompe lavaggio Wc indipendenti per ogni bagno;

Impianto acqua calda e fredda per tutti i bagni, cucina , pozzetto;

Impianto esaurimento sentine:

Elettropompe ad immersione n.3 a comando manuale ed automatico con interruttore e spie di accensione;

Pompe manuali n. 1 con distribuzione per le 2 sentine;

Impianto acque grigie con serbatoio centrale per tutti i bagni, con elettropompa 24V., comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo piano, per utenze cucina, lavelli bagni e docce, scarico diretto fuoribordo

Impianto acque nere con serbatoio centrale per tutti i wc, con elettropompa 24V. con comando manuale ed automatico, galleggiante di allarme del troppo piano, per utenze bagni, scarico diretto fuoribordo;

Impianto Timoneria con pompa nel posto di comando, cilindro di azionamento timoni a poppa, valvola di non ritorno; Impianto idraulico a pressione.

Impianto antincendio composta da N.1 estintore da Kg1 in ogni locale interno, N.2 estintori Kg.2 in pozzetto, N.1 estintori automatici FM200 da Lt.12 in sala macchine

Tutti i dati tecnici, i disegni e gli accessori e gli equipaggiamenti sono indicativi e posso essere variati senza alcun preavviso