



300 Sport







Progettando la 300 Sport abbiamo pensato a tutti coloro che da tempo ci chiedevano un'unità da diporto simile alla 330 Sport, la nostra ammiraglia, ma un po' più piccola. In effetti le dimensioni fuoritutto risultano più contenute (9 metri contro i 10,20 della 330 Sport), ma gli spazi disponibili sono rimasti quasi del tutto invariati, garantendo ad un equipaggio composto anche da sei persone, una gradevole vacanza in mare con possibilità di pernottare a bordo per tutti. Gli interni del ponte inferiore sono particolarmente eleganti, e propongono il caldo legno del mobilio finemente miscelato con la vetroresina delle strutture, e ben quattro ambienti separati. La dinette è il primo di questi che s'incontra scendendo i gradini in legno muniti di luci di cortesia blu, e si compone di un divano contrapposto integrato da un tavolo in legno abbattibile e pertanto trasformabile in letto matrimoniale, di un armadio con appenderia e di una cucina attrezzata con piano di lavoro in Corian, frigorifero a compressore, angolo cottura con doppio fuoco, lavello in acciaio, stipetti, cassetti portastoviglie, piastra e forno a microonde. Poco più avanti, sistemato trasversalmente, spicca sollevato dal pavimento il letto di prua. E' matrimoniale ed è completato da tasche portaoggetti, oblò con tendine di oscuramento, passo d'uomo con tendina, specchio e tenda che consente l'isolamento dell'ambiente dalla dinette. Ai piedi di questo letto un gavone a parete permette la







sistemazione di piccoli oggetti. Confinante con la cucina si estende poi il locale toilette. E' alto internamente ed è corredato di piano in Corian, di lavello con rubinetto miscelatore, mobiletto, specchio, WC marino con serbatoio di contenimento delle acque nere e carabottino a pavimento per l'evacuazione delle acque reflue prodotte con l'uso della doccia. L'ultimo ambiente disponibile è la camera da letto ospiti, accessibile a destra dei gradini che portano in coperta. Da una tenda scorrevole si accede ad un'ampia area che include un divano/cassapanca, faretto d'illuminazione, un mobile in legno in alto ed un letto matrimoniale.

Il soffitto è sufficientemente alto e non occlusivo, neppure nella parte più bassa, e ciò aumenta il comfort di coloro che trovano ospitalità in questa parte dell'imbarcazione. Gradevoli luci a led blu illuminano in modo originale tutti gli ambienti, miscelandosi piacevolmente con le luci bianche prodotte dai faretto ad incasso. La coperta della 300 Sport è studiata per trascorrervi gran parte della giornata. A prua propone infatti un ampio prendisole doppio corredato di maniglioni cui tenersi se si sceglie








questa posizione anche per navigare, mentre a poppa un secondo prendisole diventa disponibile se si opta per l'abbattimento del piano tavolo che fa altrimenti da corredo all'angolo salotto, ove spiccano i due divani contrapposti.

Una terza postazione di seduta a sdraio è presente sul lato di barra, in prossimità del lavello. Questo è normalmente chiuso da un coperchio, ma accedervi è semplicissimo oltre che molto pratico, in quanto consente di sciacquare frutta, verdura o qualsiasi altra cosa senza scendere nel ponte inferiore. Il lato destro della coperta è occupato in gran parte dalla postazione di guida, che consta di un divano biposto con gavone sottostante e di una console ampia con doppio cruscotto per gli strumenti dei motori, per la bussola in alto, per gli interruttori che regolano le funzioni di bordo e per i comandi monoleva. L'intera area è semi-chiusa da un parabrezza con modanature in alluminio. Dal piano di calpestio è possibile accedere sia alla sala macchine che alla piattaforma di poppa rivestita in teak. La prima operazione è possibile sollevando il coperchio munito di pistoncini a gas, men-







tre la seconda avviene passando attraverso il portello predisposto a sinistra del divano.

Qui, oltre alla doccia con miscelatore, troviamo la scaletta bagno chiusa dentro un apposito vano ed un gavone a giardinetto, molto comodo per sistemare cime o addirittura i parabordi. La motorizzazione prevista per questa unità da diporto è bimotoresino alla concorrenza massima di 520 cavalli complessivi. Con questa soluzione è possibile raggiungere velocità di punta di oltre 38 nodi, ed ottenere tempi d'ingresso in planata che sfiorano i 6 secondi. Estremamente stabile e di facile governabilità in navigazione retta, la 300 Sport dimostra personalità e grinta anche in virata, una condizione che non mette mai a disagio ne' lo scafo ne' l'equipaggio.

**Caratteristiche tecniche**

Lunghezza f.t.:	mt. 9,00
Lunghezza omologazione:	mt. 8,87
Larghezza omologazione:	mt. 2,98
Acqua:	lt. 100
Carburante:	lt. ca. 450
Peso con motori:	Kg. 3.700
Portata persone:	n. 9
Certificazione:	CE
Categoria di navigazione:	"B"

Cabina di prua

Letto matrimoniale - Specchio - Illuminazione - n. 2 portaoggetti con tendine - n. 2 faretti - n. 2 altoparlanti - Passouomo con tendina - Luci di cortesia notturna con led

Dinette

Mobile cucina con piano in Corian e sottolavello - Cucina a gas con n. 2 fuochi - Lavello con rubinetto acqua calda e fredda - Forno a microonde - Mobili in ciliegio - Frigorifero lt. 65 - Presa di corrente a 220V - Armadietto - Faretti - Tendina divisoria - Moquette pavimento - Scala d'accesso con luci di cortesia - Radio con CD - Doppio divano dinette con tavolo centrale trasformabile in letto

Cabina di poppa

Letto matrimoniale - Vano portaoggetti - Divanetto - Oblò con tendina - Faretti illuminazione - Moquette pavimento

Locale bagno

Lavabo con doccia estraibile acqua calda e fredda - Portaoggetti - Specchio - WC marino elettrico - Presa 220 V - Scarico doccia con sistema di svuotamento elettrico - Portasciugamani in acciaio - Oblò

Dotazioni esterne

Cruscotto serigrafato con strumentazione completa motori - Parabrezza in plexiglass - Corrimano in acciaio inox - Interruttori impiantistica - Sedile pilota e co-pilota a 2 posizioni - Divano laterale - Roll-bar con n. 2 luci pozzetto e n. 2 altoparlanti - Mobile con lavabo e rubinetto acqua - Portasciugamani - Doppio divano trasformabile in prendisole - Tavolo con supporto - Moquette pavimento - Porta scorrevole accesso cabine - Plancia di poppa con pavimento in teak - Doccia estraibile con acqua calda e fredda - Scaletta bagno a scomparsa - Presa corrente banchina 220 V - Vano portaparabordi - Cuscineria prendisole prua - n. 6 bitte - n. 3 golfari - Delfiniera con vano portacatena - Rullo salpancora - Ancora con mt. 50 di catena

Impiantistica

Flaps - Boiler acqua calda - Caricabatterie - n. 2 batterie da 160 ampere - Staccabatterie - Impianto 220 V con cavo banchina - Quadro elettrico completo di interruttori magnetotermici - Impianto antincendio - Salpancora elettrico 1000 W - Luci di navigazione - Tromba - Pompa di sentina - Serbatoio acqua dolce lt. 100 con indicatore di livello - Serbatoio carburante con indicatore di livello lt. 450 c.a. - Autoclave per servizi idrici - Bussola - Serbatoio acque nere - Capotte chiusura anteriore con laterali e frontale asportabili

**Características Técnicas**

Eslera total:	mt. 9,00
Eslera homologación casco:	mt. 8,87
Manga homologación:	mt. 2,98
Agua:	lt. 100
Combustible:	lt. aprox. 450
Peso con motor:	Kg. 3.700
Capacidad personas:	n. 9
Certificación:	CE
Categoría de navegación:	"B"

Cabina de proa

Cama doble - Espejo - Iluminación - n. 2 con huecos portaobjetos - n. 2 luz de lectura - n. 2 altavoces - Escotilla con cortinas - Luz de cortesia por la noche

Dinette

Mueble cocina con piano en Corian, estanterías, hornillo a gas con 2 fuegos - Lavabo con grifos mezcladores por agua caliente y fría - Horno microondas - Mueble en cerezo - Frigorífico lt. 65 - Enchufe de corriente 220 V - Armario - Luz de lectura - Cortinilla - Moqueta pavimento - Escalera con luz de cortesia - Radio stereo e CD - Sofá doble con mesa transformable en cama doble

Cabina de popa

Cama doble - Hueco portaobjetos - Sofá - Oyo de buoy e cortina - Luz de lectura - Moqueta pavimento

Baño

Lavabo con grifo extraíble para uso con agua caliente y fría - Portaobjetos - Espejo - WC marino eléctrico - Enchufe de corriente 220 V - Bomba de expulsión automática agua ducha - Toallero en acero inox - Oyo de buoy

Equipamiento Externo

Panel de consola serigrafado con instrumentación completa motores - Parabrisas en plexiglass - Pulpito en acero inox - Interruptores - Asiento piloto y copiloto con 2 posición - Solarium lateral - Arco de radar con n. 2 luz bañera e n. 2 altavoces - Mueble con lavabo y grifo - Toallero - Doble sofá transformable en solarium - Mesa con kit - Moqueta pavimento - Puerta corredera - Plataforma de popa en teka - Ducha extraíble con grifos mezcladores por agua caliente y fría - Escalera de baño escamoteable - Instalación 220 V con cable a puerta - Portadefensas - Cojines completos de proa - n. 6 bitas - n. 3 ganchos ataoaje - Botolón de proa con cofres - Puntera de proa - Ancla y cadena mt. 50

Equipamiento

Flaps hidráulicos - Boiler agua caliente - Cargador de baterías - n. 2 Batería 160 Amp - Desconector de batería - Instalación 220 V con cable a puerta - Cuadro de magnetotérmicos en cabina - Extintor en local motores - Molinete eléctrico 1000 W - Luces de navegación - Bocina - Bomba de sentina - Depósito de agua lt. 100 con indicador de nivel - Depósito de combustible con indicador de nivel lt. 450 c.a. aprox. - Bomba de presión - Compás - Depósito aguas negras - Capota anterior con lateral y frontal desmontable

**Caracteristiques Techniques**

Longuer h.t.:	mt. 9,00
Longueur homologation coque:	mt. 8,87
Largeur homologation:	mt. 2,98
Eau:	lt. 100
Carburant:	lt. environ 450
Poids avec moteurs:	Kg. 3.700
Capacité personnes:	n. 9
Certification:	CE
Categorie de navigation:	"B"

Cabine avant

Couchage double - Miroir - Éclairage - Deux equipets de rangement avec rideau Deux éclairages - Deux haut-parleurs - Panneau de pont ouvrant - Éclairages de courtoisie

Dinette

Cuisine avec plan en Corian et étagères - Réchauda a gaz avec 2 feux - Lavabo avec robinets mélangeurs eau chaud et froid - Four micro-ondes - Étagères en cerisier - Frigo 65 lt. - Prise de courant de quai 220 V - Penderie - Éclairages - Rideau - Moquette plancher - Échelle avec éclairages de courtoisie - Radio stéréo avec CD - Double divan avec table convertible en couchage double

Cabine arrière

Couchage double - Equipet de rangement - Banquette - Hublot avec rideau - Éclairages - Moquette plancher

Cabinet de toilet

Lavabo pour chauffe eau chaud et froid - Equipets de rangement - Miroir - WC marine électrique - Prise de courant de quai 220 V - Vasque de récupération d'eau de douche avec pompe automatique - Porte-serviette en inox - Hublot

Extérieur équipement

Panneau de console avec instrumentation complète moteurs - Parebrise en plexiglass - Balcon en inox - Interrupteurs - Siège pilote et copilote avec n. 2 position - Divan latéral bain de soleil - Roll-bar avec n. 2 éclairages de cockpit et n. 2 haut-parleurs - Étagères avec lavabo et robinets - Porte-serviette - Double divan convertible en bain de soleil - Table avec kit - Moquette plancher - Porte coulissante - Plate forme arrière avec plancher en tek - Doucha avec robinets mélangeurs eau chaud et froid - Échelle de bain encastrée - Prise de terre 220 V - Porte défense - Jeu de cousins à proue - n. 6 bittes - n. 3 crochets de halage - Delphiniera et davier avec puits - Davier d'étrave - Ancre et chaîne 50 mt.

Equipement

Flaps hydrauliques - Chauffe eau (boiler) - Chargeur de batterie - n. 2 batteries 160 Amp. - Coupe batterie - Installation ligne 220 V avec prise de quai - Tableau de bord dans la cabine avec interrupteurs magnétothermiques - Équipement contre les incendies - Guindeau Électrique 1000 W - Feux de navigation - Corne de brume - Pompe de cale électrique - Réservoir d'eau lt. 100 avec jauge électrique - Réservoir à carburant avec jauge électrique lt. 450 environ - Pompe d'eau sous pression - Compas - Boîte à rétention des eaux noires - Capote avant (avec latérales et frontale amovibles)



Specifications

Lenght f.t.:	mt. 9,00
Homologation hull lenght:	mt. 8,87
Homologation Beam:	mt. 2,98
Water:	lt. 100
Fuel:	lt. approx. 450
Weight with engines:	Kg. 3.700
Persons capacity:	n. 9
Certification:	CE
Navigation Category:	"B"

Bow Cabin

Double bed - Mirror - Lighting - Two stowage with curtains - n. 2 spot lights - n. 2 high-speakers - Foredeck hatch with curtain - Night courtesy lights

Dinette

Galley with Corian surface and stowage - 2 gas rings - Wash basin with mixer (hot and cold water) for internal tap - Microwave oven - Stowage shelles in cherry wood - 65 l. refrigerator - 220 V shipstore inlet - Wardrobe - Spot lights - Curtain - Carpet - Ladder with courtesy lights - Radio with CD - Double sofa with table convertible in double bed

Stern cabin

Double bed - Stowage shelles - Small sofa - Porthole with inside curtain - Spot lights - Carpet

Toilet room

Washbasin with extractible tap for hot and cold water - Stowage shelles - Mirror - Electric WC marine - 220 V shipstore inlet - Automatic and electric ejecting pump - Inox towel-horse - Porthole

External equipment

Console panel with complete engine instruments - Windscreen plexiglass - Stainless steel pulpit - Switches - Pilot and co-pilot seat adjustable in two positions - Side sunbathing divan - Roll-bar with n. 2 spot lights and n. 2 high-speakers - Furniture with wash basin and mixer for internal tap - Towel-horse - Double shaped cockpit convertible in sunbathing - Table and support - Carpet - Sliding door for cabin - Rear bathing platform in tek - Shower with mixer tap - Telescopic bathing ladder - 220V shore power with harbour cable - Basket for fenders - Bow sunbathing cushion - n. 6 bollards - n. 3 towing hooks - Bow extension with storage - Bow roller - Anchor and 50 m. chain

Equipment

Hydraulic trim tabs - Hotwater heater - Battery charger - Two 160 Amp batteries - Battery switch - 220V shore power with harbour cable - Electric panel in the cabin with magnetothermic switches - Fire extinguisher system for the engine room - Electric anchor winch 1000 W - Navigation lights - Horn - Bilge pump - Water tank 100 l. - Fuel tank with level indicator 450 l. approx. - Automatic water system pump - Compass - Toilet holding tank - Front canvas (with removable front and side parts)



Technische Daten

Länge ü.a.:	9,00 m.
Rumpflänge bestätigung:	8,87 m.
Breite bestätigung:	2,98 m.
Wasser:	100 l.
Kraftstoff:	ungefähr 450 l.
Leergewicht:	3.700 Kg.
Tragfähigkeit:	9 Personen
Bestätigung:	CE
Kategorie:	B

Bug Kajüte

Ehebett - Spiegel - Beleuchtung - Schrank - n. 2 beleuchtung - n. 2 lautsprechers - Vordeckslücke - Absenkbare Tisch

Dinette

Küche mit ablage in Corian - 2 flammen Gaskocher - Waschbecken mit Kalt/warmwasserversorgung für Innenbenutzung - Mikrowelle - Schrank - Kühlschrank lt. 65 - 220 V Kaisteckdose - Schrank - Beleuchtung - Teppich - Sitzgruppe mit Absenkbare Tisch die sich zum Bett umbauen lässt - Radio mit CD - 2 Sitzgruppe die sich zum Bett umbauen lässt

Heck-Kajüte

Ehebett - Schrank - Sofa - Vordeckslücke mit Vorhangen - Bullauge - Beleuchtung - Teppich

Toilettenraum




Washbecken mit Herausziehbarem Brausehahn - Schrank - Spiegel - Elektr. marine WC - 220 V Kaisteckdose - Sammelwanne für das Wasser der Dusche mit automatische Absaugpumpe - Vordeckslücke

Ausrüstungen

Schalterpanel im Steuerstand aus aluminium mit Vollmotoreinstrumentierung - Gebogene Windschutzscheibe - Nirosta Bug und Heckreling - Magneto/thermischen schaltern - Fahrer mitstufach - Seitlichen Sonnenliege - Roll bar mit 2 beleuchtung - n. 2 lautsprechers - Ablage mit Waschbecken, - Doppelsitzgruppe die polster für bugbereich mit Gasflschen Staufach - Tisch - Teppich - Schiebetüre - Heck badeplattform aus teak - Dusche mit Kalt/warmwasserversorgung für Innenbenutzung - Badeleiter - 220 V Landanschluß mit kabel - Fenderhalter - Polster für bugbereich - Klampen - n. 3 Ösen - Bugspriet mit Ankerrolle - Ankerrolle - Anker mit Kette mt. 50

Elektrische Ausrüstung

Hydraulische Flaps - Warmwassertank - Batterie ladegerät - n. 2 Batterie 160 Amp. - Batterie hauptschalter - 220 V Landanschluß mit kabel - Bedienungstafel in der Kajüte mit magneto thermischen schaltern - Feuerlöschunganlage in Motorraum - Elekt. Ankerwinde 1000 W - Navigationslichter - Signalhorn - Automatische bilgepumpe - Wassertank 100 l. - Benzintank 450 l. ungefähr - Druckwassersystem - Kompaß - Abwassertank - Verdeck



Motorizzazioni/Motorización/Moteur/Engine/Mootorisierung

2 x 220 hp (Kw 162) MerCruiser 4.3L MPI (con/avec/with/mit Bravo 3)

2 x 260 hp (Kw 194) MerCruiser 5.0L MPI (con/avec/with/mit Bravo 3)

2 x 220 hp (Kw 162) MerCruiser QSD 2.8 ES 220 (con/avec/with/mit Bravo 3)

I dati e le caratteristiche tecniche di questo depliant sono puramente indicativi.

Foto Luciano Pau **DUE** www.im-duepi.com



Viale Regione Siciliana, 32 • Loc. Zappardino • 98060 Piraino (ME) • Tel. 0941/302147 • Fax 0941/303534
www.saverimbarcazioni.com • e-mail: saverimbarcazioni@tiscalinet.it