

34





La linea, la volumetria e gli spazi esterni funzionali e flessibili, distinguono questo modello per eleganza e sportività. Le soluzioni dei luminosi ambienti sottocoperta lo caratterizzano per comodità e utilità.

Il confort e le performance di navigazione garantiscono il piacere e la godibilità della crociera e sottolineano ulteriormente l'unicità dello scafo.





This elegant sports line is distinguished by its functional and flexible external volumes and its luminous and comfortable internal spaces. The comfort and the navigation performances guarantee cruising pleasure and define this unique boat.



Ce modèle se distingue à travers ses lignes externes par son élégance et sa sportivité. Ses volumes extérieurs allient polyvalence et flexibilité tout en préservant les volumes. Les espaces intérieurs offrent des solutions complètes et utiles.

La luminosité ajoute considérablement au confort de ses cabines. Le confort et la performance de navigation garantissent les plaisirs du voyage et de la croisière et soulignent ultérieurement ce bateau unique.





La línea, los volúmenes y los espacios
externos funcionales y flexibles, distinguen
este modelo por elegancia y deportividad.

Las soluciones de los ambientes internos lo
caracterizan por comodidad y utilidad. El confort y
las prestaciones de navegación garantizan el placer y el
disfrute de crucero y subrayan interiormente la unidad
de la embarcación.





34



Lo styling moderno ed essenziale contraddistingue la compartimentazione dei volumi sottocoperta: due cabine letto per armatori ed ospiti con confortevoli soluzioni d'arredo; nel living un comodo ed ampio divano con tavolo, trasformabile in letto ed una cucina con fuochi, lavelli, frigo e mobili contenitori; un locale toilette con doccia.

The modern styled interiors contain: two double tastefully furnished cabins for the owners and their guests; a comfortable living area with a large couch with a table which can be transformed into a bed and a galley with burners, sinks, refrigerator and storage compartments; a bathroom with a shower.



La repartition des volumes permet une division interne de deux cabines pour les hôtes et les invités pourvus d'un confort d'équipements et de volumes incomparables.

Une salle de bain comprenant toilette et douche et un carré spacieux et convertible en lit complété par une cuisine équipée des éviers, d'un réfrigérateur et des armoires.




La estilización moderna y esencial tipifica la división de los volúmenes internos: dos camarotes para los armadores y los huéspedes con confortables soluciones de instalación: en el cuarto de estar hay un confortable y amplio sofá con mesa, transformable en cama y una cocina con un fogón, fregaderas, frigorífico y armarios; el baño con ducha.





Il progetto del 34 genius è il risultato di attenti studi di architettura e di ingegneria, che hanno consentito di realizzare un'imbarcazione in linea con i più corretti requisiti qualitativi che la connotano insieme alle tante altre peculiarità proverbiali della linea genius. L'ampia e comoda abitabilità dei volumi si sposa con un design complessivo che definisce e rende possibili soluzioni distributive flessibili e funzionali all'interno di linee moderne ed eleganti.



The 34 genius project is the result of meticulous analysis, design and engineering which has allowed the experts to build a boat that meets the extensive qualitative requirements of the genius line. The elegant and modern design results in flexible and functional well divided internal spaces and an excellent liveability.




Le projet 34 Genius est le résultat des études d'analyse minutieuses, de design, d'ingénierie qui ont consenti à réaliser un bateau qui suit les exigences de la ligne genius. Son habitabilité unique se traduit par un design qui rend possibles des solutions polyvalentes et nombreuses: décoration claire et moderne, intérieurs élégants et pratiques.





El proyecto del 34 genius es el resultado de meticulosos estudios de análisis, de diseño de ingeniería, que han consentido de realizar una embarcación que sigue todos los requisitos de la línea genius. La habitabilidad de los volúmenes se junta con un diseño que define y hace posibles soluciones flexibles y funcionales del interior modernos y elegantes.



DOTAZIONI DI SERIE

- Locale motori**
- Due motori entrofioribordo common rail turbodiesel
 - Tre serbatoi carburante in acciaio inox
 - Due prefiltri carburante
 - Quattro batterie da 120 Ah cad.

- Scafo e coperta**
- Pedana di poppa in teak con gavoni
 - Scaletta da bagno a scomparsa
 - Porta di accesso al pozzetto dalla pedana
 - Doccetta estraibile a poppa
 - Pozzetto autovuotante in teak
 - Divanetto
 - Divani a poppa con sottostanti gavoni
 - Tavolo a sollevamento oleodinamico per formazione dinette o piano prendisole con cuscini
 - Portellone di accesso vano motori a sollevamento oleodinamico
 - Portello per accesso alla stiva
 - Due vani sui trincarini per sistemazione parabordi e alloggio imbarco carburante
 - Vano per quadro staccabatterie
 - Poltrona di guida con sottostante vano per zattera
 - Mobiletto con una vasca e vano per congelatore
 - Vano per bombola gas
 - Porta di accesso alle cabine
 - Roll bar con antenna VHF e tre plafoniere
 - Parabrezza in acciaio inox con cristalli temperati
 - Trincarini e coperta antisdrucchiolevoli
 - Sei parabordi
 - Parabordo perimetrale in acciaio inox
 - Verricello elettrico da 1000 W con elettrocomando mobile e sul cruscotto
 - Rullo salpa ancora inox
 - Ancora tipo Bruce e m 75 di catena
 - Gavone per catena
 - Due bitte a prua e due bitte a poppa
 - Due passacavi a prua
 - Due tergivetri e due lavavetri
 - Piano prendisole a prua completo di cuscini
 - Gancio d'accosto
 - Asta portabandiera con bandiera nazionale
 - Due bozze d'ormeggio

- Plancia**
- Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti strumenti motori:
 - Spie luminose per luci di via
 - Pompe di sentina, e autoclave, presa 12 V, interruttori per servizi ed accessori elettrici di bordo
 - Indicatori di livello acqua e carburante
 - Indicatore angolo di barra
 - Bussola
 - Radiotelefono VHF DSC
 - Ecoscandaglio, solcometro, temperatura acqua e contaglia in un unico strumento elettronico
 - Leve elettroniche comando motori
 - Timoneria idraulica
 - Volante
 - Copricruscotto

- Living**
- Scala di accesso con sottostanti ripostigli
 - Divano e tavolo con supporto telescopico per formazione letto
 - Mobiletti pensili
 - Gavoni sotto il divano
 - Due oblò con tendine
 - Due osteriggi
 - Faretti
 - Moquette

- Cucina**
- Angolo cottura con fornello a due fuochi
 - Vano portapiatti
 - Due lavelli in acciaio inox
 - Mobile cucina con frigorifero
 - Mobiletti pensili
 - Piattaia
 - Oblò con tendina
 - Faretti

- Cabina armatoriale**
- Letto matrimoniale
 - Due guanciali
 - Armadio
 - Cassettiera
 - Cassaforte
 - Vani portaoggetti e mensole
 - Passo d'uomo con oscurante e zanzariera
 - Due oblò con tendine
 - Faretti
 - Due luci di lettura
 - Moquette

- Cabina ospiti**
- Letto matrimoniale con sottostanti gavoni
 - Due guanciali
 - Armadio
 - Mobiletto e vani portaoggetti
 - Oblò con tendina
 - Faretti
 - Due luci di lettura
 - Moquette

- Bagno**
- Lavabo con miscelatore
 - Mobiletto sottolavabo
 - Mobiletto pensile
 - Specchio
 - WC elettrico
 - Accessori da bagno
 - Doccia con tenda
 - Vasca raccolta acque grigie con sistema di svuotamento elettrico
 - Oblò con tendina
 - Faretti

- Impianti e strumentazione ausiliaria**
- Caricabatterie
 - Due staccabatterie
 - Parallelo batterie
 - Quadro elettrico completo di interruttori termici per tutti i servizi di bordo
 - Prese di corrente a 12 V in cc. ed a 220 V in c.a. alimentabile da terra
 - Differenziale salvavita sulla rete a 220 V
 - Impianto idrico con autoclave e serbatoio acqua
 - Impianto acqua calda
 - Pompe di sentina elettriche automatiche
 - Dispositivo di allarme sonoro per la presenza di acqua in sentina
 - Impianto di audiodiffusione con sei altoparlanti e potenziometri nelle cabine
 - Sintolettore CD MP3
 - Dispositivo per chiusura a distanza valvole serbatoi carburante
 - Predisposizione impianto TV
 - Fanaleria regolamentare di navigazione
 - Estintori
 - Avvisatore acustico
 - Orologio e barometro
 - Bombola gas

Set completo Griffe Fiart Mare per sei persone

Caratteristiche

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| - Lunghezza f.t. (L max) | m | 10,89 |
| - Lunghezza scafo (L h) | m | 10,58 |
| - Larghezza max (B max) | m | 3,54 |
| - Altezza in cabina | ~m | 1,90 |
| - Serbatoi carburante | ~l | 625 |
| - Serbatoio acqua | ~l | 330 |
| - Peso (compreso motori) | ~kg | 5.700 |
| - Posti letto | n° | 6 |
| - Capacità | n° | 10 persone |

Motorizzazione

- 2x225 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 225 EVC DP
2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

STANDARD EQUIPMENT

STANDARD EQUIPMENT

Engine compartment

- Two turbodiesel stern drive common rail
- Three stainless steel fuel tanks
- Two fuel pre-filters
- Four 120 Ah batteries

Hull and deck

- Teak stern platform with compartments
- Folding bathing ladder
- Access door to the cockpit from the stern platform
- Extractable shower
- Self-draining teak cockpit
- Stern couch with compartments underneath
- Table to form dinette or sunbathing area with oil-dynamic raising system
- Hatch for access to engine compartment with oil-dynamic raising system
- Hatch for access to the hold
- Two compartments along the side for fenders and fuel entrance caps
- Compartment for battery switches panel
- Pilot seat with compartments underneath for life raft storage
- Piece of furniture with a basin and a freezer compartment
- Gas bottle compartment
- Cabin door
- Roll-bar with VHF antenna and three ceiling lights
- Tempered glass windscreen with stainless steel frame
- Anti-slip deck and side decks
- Aft peak for the life-raft and fenders
- Six fenders
- Stainless steel perimeter fender
- 1000 W electric winch with electric and bridge control
- Stemhead inox roller
- Bruce type anchor with m 75 chain
- Peak locker for chain
- Two bow bollards and two stern bollards
- Two aft fairleads
- Windscreen washer and wipers
- Sunbathing area on bow with cushions
- Boat hook
- Flagstaff with national flag
- Two mooring ropes

Bridge

- Dashboard with screen printed panel containing:
 - Instruments installation
 - Pilot lights for navigation lights, for bilge pumps and for autoclave and for electrical ventilators, 12 V current socket
- Switches for electrical functions and accessories on board
- Battery parallelism switches
- Fuel and water gauges
- Rudder angle indicator
- Compass
- VHF DSC radiophone
- Echo-sounder, water temperature, log and manometer together
- Remote control box for inverters and accelerators
- Servo assisted steerage
- Steering wheel
- Dashboard cover

Living

- Steps leading into living area with compartments under steps
- Couch and folding table with telescopic support transformable into one berth
- Wall mounted furniture unit
- Locker space underneath couch
- Two portholes with curtains
- Two skylights
- Lights
- Carpet

Kitchen

- Cooking area with two-burner stove
- Two stainless steel sinks
- Furniture unit with refrigerator
- Porthole with curtain
- Lights

Main cabin

- Double bed
- Two pillows
- Wardrobe
- Chest of drawers
- Safe
- Shelves
- Hatchway with blind
- Two portholes with curtains
- Lights
- Two reading lights
- Carpet

Second cabin

- Double bed
- Two pillows
- Wardrobe
- Furniture unit
- Porthole with curtain
- Ceiling light
- Two reading lights
- Carpet

Bathroom

- Wash basin with mixing tap
- Furniture unit with washbasin
- Wall mounted furniture unit
- Mirror
- Electric WC
- Shower with curtain
- Shower water collecting basin and electric discharge system
- Porthole with curtain
- Lights

System and auxiliary instruments

- Battery charger
- Battery cut-off switch
- Electric board provided with circuit breakers for every on-board service
- 12 V d.c. and 220 V a.c. sockets that can be supplied from shore
- Differential cut-out switch for 220 V circuit
- Water system with autoclave tank
- Hot water system two electric and automatic bilge pumps
- Alarm device for detection of water in the bilge
- Broadcasting system with six loudspeakers and potentiometers in cabin
- Tuner CD MP3
- Remote control device for closing fuel tank valves
- Predisposition tv installation
- Prescribed navigation lights
- Extinguishers
- Horn
- Clock
- Barometer
- Gas canister

Complete set Griffie Fiart Mare for six people

Main characteristics

- Overall length (L max)	m	10,89
- Hull length (L h)	m	10,58
- Max beam (B max)	m	3,54
- Height in cabin	~m	1,90
- Fuel capacity	~l	625
- Water capacity	~l	330
- Weight (engines included)	~kg	5.700
- Berths	n°	6
- Passengers capacity	n°	10 people

Engines

2x225 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 225 EVC DP
2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP

CE: design category B

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not give any rights to the buyers.

DOTATIONS

Compartment moteur

- Deux moteurs aquamatiques turbo diesel common rail
- Trois réservoirs à carburant en acier inox
- Deux préfiltres à carburant
- Quatre batteries de 120 Ah chacune

Coque et pont

- Plate-forme arrière en teak avec rangements
- Petite échelle de bain escamotable
- Porte d'entrée au cockpit
- Douche extractible
- Cockpit auto videur en teck
- Divans arrières avec compartiments au-dessous
- Table à soulèvement oléopneumatique pour former la dinette ou le bain de soleil à l'aide des coussins complémentaires
- Couvercle d'entrée au compartiment moteur avec soulèvement oléopneumatique
- Capot entrée à la cale
- Deux compartiments latéraux pour les défenses et les nables d'embarquement carburant
- Un compartiment pour le tableau coupe-batterie
- Siège de pilotage abritant un rangement au-dessous pour la survie
- Roll bar avec antenne VHF et trois plafonniers
- Pare-brise en acier inox avec verres tempérés-passavants et pont anti-dérapant
- Equipets avant pour les défenses
- Six défenses
- Liston de protection en acier inox
- Guindeau électrique de 1000 W avec commande mobile et commande du tableau de bord
- Chaumard à réa inox pour appareillage
- Ancre type Bruce avec m 75 de chaîne
- Puits à chaîne
- Deux taquets et deux bittes arrières
- Deux taquets avant
- Essuie-glace et lave-glace
- Bain de soleil avant avec coussins
- Gaffe
- Hampe à drapeau avec pavillon national
- Deux amarres

Passerelle de commandement

- Tableau de bord avec panneaux imprimés en sérigraphie contenant:
 - Les instruments des moteurs
 - Les lampes de contrôle pour les feux de navigation, pour les pompes de cale, pour l'autoclave et pour les prises 12 V
- Commutateurs pour les services
- Les accessoires de bord le parallélisme des batteries
- Jauges d'eau et de carburant l'indicateur angle de barre
- Le Compas
- Radiotéléphone VHF DSC
- Echosondeur loch, température d'eau et compte miles dans un seul instrument électronique
- Boîtier de commande inverseurs et accélérateurs
- Gouvernail hydraulique avec direction assistée
- Barre (volant de conduite)
- Couverture en toile du tableau de bord

Living

- Echelle d'entrée avec tiroirs au-dessous
- Divan et table avec support télescopique pour former un grand lit
- Petit meubles suspendus
- Rangements sous le divan
- Deux hublots inox avec petits rideaux
- Deux claires-voies
- Plafonniers
- Moquette

Cuisine

- Coin de cuisson avec cuisinière à deux feux gaz
- Deux éviers en acier inox
- Meuble cuisine avec réfrigérateur
- Petits meubles suspendus
- Etagère
- Hublot inox avec petit rideau
- Plafonniers

Cabine armateur

- Grand lit
- Deux oreillers
- Penderie
- Armoire
- Coffre-fort
- Vides poches et consoles
- Ecoutille avec store
- Deux hublots avec petits rideaux
- Plafonniers
- Deux lectrices

Deuxième cabine

- Double lit
- Deux oreillers
- Armoire
- Petit meuble et vides poches
- Hublot avec petit ridea
- Claire voie avec protection solaire
- Plafonniers
- Deux lectrices
- Moquette

Cabinet de toilette

- Lavabo avec mitigeurs
- Petit meuble au-dessous du lavabo
- Petit meuble suspendu
- Miroir
- W.C. électrique
- Accessoires de bain
- Douche avec rideau
- Bac à eaux grises avec pompe électrique pour l'évacuation
- Hublot avec petit rideau
- Plafonniers
- Moquette

Installations et instruments auxiliaires

- Chargeur de batteries
- Coupe-circuit batteries
- Tableau électrique avec commutateurs thermiques pour les services de bord
- Prises 12 V c.c. et 220 V c.a. avec terre
- Différentiel sauve vie sur la ligne à 220 V
- Système hydrique avec autoclave et réservoir d'eau
- Installation de l'eau chaude
- Trois pompes de cale électrique automatique
- Dispositif d'alarme sonore pour la présence d'eau dans la cale
- Système de fermeture à distance des vannes réservoirs carburant
- Predisposition installation tv
- Feux de navigation réglementaires
- Radio CD MP3 stéréo avec six haut-parleurs et régulateurs de puissance dans les cabines
- Extincteurs portables
- Avertisseur acoustique
- Horloge et baromètre
- Bouteille de gaz

Set Griffie complet Fiart Mare pour six personnes

Caracteristiques

Longueur totale (L max)	m	10,89
Longueur coque (L h)	m	10,58
Largeur max (B max)	m	3,54
Hauteur sous barrots	~m	1,90
Réservoir carburant	~l	625
Réservoir eau	~l	330
Poids (avec moteurs)	~kg	5.700
Places à dormir	n°	6
Capacité	n°	10 personnes

Motorisation

2x225 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 225 EVC DP
2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP

CE: categorie de conception B

Toutes les caracteristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

DOTATIONS

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

Cámara de máquinas

- Dos motores intraborda turbodiesel common rail
- Tres depósitos de combustible de acero inoxidable
- Dos prefiltros de combustible
- Cuatro baterías de 120 Ah cada una

Casco y cubierta

- Plataforma de popa de fibra de vidrio y teca con tambuchos
- Escalera de baño camuflada
- Puerta de acceso a la bañera desde la plataforma
- Ducha extraíble en proa y popa
- Bañera autovaciante de teca
- Asientos en popa con tambuchos d ebajo
- Mesa con elevación hidráulica para formación de dinette o solarium con colchoneta
- Tapa de acceso a la cámara de máquinas con apertura hidráulica
- Puerta para acceso a la bodega
- Dos tambuchos en los trancañiles para situar los paragolpes y los tapones para llenado de combustible
- Asiento de gobierno con tambucho debajo para guardar la balsa salvavidas
- Mueble con fregadero de dos pilas y espacio para frigorífico
- Alojamiento para la botella de gas
- Puerta de acceso a las cabinas
- Roll-bar con antena VHF y tres plafones
- Parabrisas de acero inoxidable con cristales templados
- Trancañiles y cubierta antideslizante
- Tambucho de proa para la balsa salvavidas y los paragolpes
- Seis paragolpes
- Paragolpes en el perímetro de peraluman y goma
- Molinete eléctrico de 1000 W con electro mando móvil y desde el cuadro de mando
- Botalón inox con ancla
- Ancla Tipo Bruce y 75 m de cadena
- Caja para cadena
- Dos vitas de proa y dos de popa
- Dos guía cabos de proa
- Dos limpiaparabrisas y dos lava parabrisas
- Solarium en proa con colchoneta
- Gancho para atraque
- Mástil con bandera nacional
- Dos bozas de amarre

Cuadro de mandos

- Tablero con paneles serigrafiados que incluyen:
- Instrumentos para los motores
- Indicadores luminosos para las luces de navegación, para las bombas de achique, para la bomba y depósito de agua, toma de 12 V
- Interruptores para servicios y los accesorios eléctricos de a bordo
- Interruptor paralelismo baterías
- Indicador de nivel de agua y combustible
- Indicador del ángulo del timón
- Brújula
- Radioteléfono VHF DSC
- Ecómetro, corredera, temperatura del agua y cuenta millas en un solo instrumento electrónico
- Caja de control remoto para inversores y aceleradores
- Dirección hidráulica servoasistida
- Volante
- Cubierta para tablero

Living

- Escalera de acceso con peldaños plegables
- Asiento y mesa con soporte telescópico para formar cama
- Muebles de pared
- Tambuchos bajo el asiento
- Dos ojos de buey con cortinas
- Dos claraboyas
- Luces
- Moqueta

Cocina

- Hornilla con dos fuegos
- Hueco para estiba de vajilla
- Dos fregaderos de acero inoxidable
- Mueble de cocina con frigorífico
- Muebles de pared
- Un ojo de buey con cortina
- Luces

Cabina principal

- Una cama matrimonial
- Dos almohadas
- Armario
- Mueble y portaobjetos
- Un ojo de buey con oscurecedor
- Luces
- Dos luces de lectura
- Moqueta

Segunda cabina

- Una cama matrimonial
- Almohada
- Armario
- Portaobjetos
- Un ojo de buey con cortinas
- Luces
- Luz de lectura
- Moqueta

Baño

- Doble entrada
- Lavabo con mezclador
- Mueble bajo el lavabo
- Mueble de pared
- Espejo
- WC eléctrico
- Accesorios de baño
- Ducha con cortina
- Depósito para recoger aguas grises con sistema de desagüe eléctrico
- Ojo de buey con cortina
- Luces

Equipos e instrumentos auxiliares

- Cargador de baterías
- Desconectador de baterías
- Cuadro eléctrico con interruptores térmicos para todos los servicios de a bordo
- Tomacorriente de 12 V en c.c. y de 220 V en c.a. alimentable desde puerto
- Interruptor diferencial en la red de 220 V
- Instalación hidrica con bomba y depósito de agua
- Instalación de agua caliente
- Dos bombas de achique eléctricas automáticas
- Dispositiva de alarma sonoro por la presencia de agua en sentina
- Instalación para radiodifusión con seis altavoces y potenciómetros en las cabinas
- Radio CD MP3
- Dispositivo para cerrar a distancia la válvula del depósito de combustible
- Predisposición instalación tv
- Luces reglamentarias
- Extintores
- Claxon
- Reloj y Barómetro
- Botella de gas

Set completo Griffé Fiart Mare por seis personas.

Características

Eslora total (L máx)	m	10,89
Eslora casco (L h)	m	10,58
Manga máx (B máx)	m	3,54
Altura en cabina	~m	1,90
Depósito combustible	~l	625
Depósito agua	~l	330
Peso (incluidos motores)	~kg	5.700
Plazas para dormir	nº	6
Capacidad	nº	10 personas

Motorización

2x225 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 225 EVC DP
2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores.