

42





Uno scafo dalla linea slanciata ed elegante, dotato di un pozzetto ampio con ingresso laterale e di un grande prendisole a prua. Il comfort di marcia e l'allestimento raffinato, curato in ogni particolare, garantiscono sempre affidabilità e piacere di navigazione.






An elegant and slim boat with a wide cockpit, side entrance and a large bow sunbathing area. The comfort of sailing and refined fittings, taken care of in every detail, always grant a sure and pleasant navigation.

Un bateau à la ligne élancé et élégant, doté d'un cockpit ample avec une entrée latérale et d'un grand bain de soleil avant. Le confort de navigation et l'aménagement raffiné soigné dans les détails garantissent toujours fiabilité et plaisir de navigations.



Un casco de líneas estilizadas y elegantes,
con una bañera amplia con entrada
lateral y un gran solarium en la proa.
El andar confortable y el equipamiento
refinado, cuidado en cada ínfimo detalle,
garantizan siempre fiabilidad y una
navegación placentera.





42



Gli interni sono caratterizzati da ambienti raffinati ed accoglienti, con rifiniture in legno e tessuti pregiati. Sotto coperta trovano posto, nella versione base, la cabina armatoriale di prua con proprio bagno, la cabina ospiti con due letti affiancati, il bagno ospiti ed un'ampia dinette con cucina attrezzata e zona living. La seconda versione prevede un'ulteriore cabina ospiti per due persone in luogo del secondo bagno.





The internal design is refined and comfortable with wood finish and high-quality fittings. For the standard version, under deck, there is a stem owner cabin with bathroom, the guest cabin with twin beds and its own bathroom, spacious living area with an equipped kitchen. The second version provides another cabin for two people as an alternative to the second bathroom.



Les intérieurs se caractérisent par des volumes raffinés et accueillants avec des finitions en bois et tissus soigneusement sélectionnés. La version standard offre une cabine propriétaire avant avec sa salle de bain, une deuxième cabine avec deux lits côte à côte, une autre salle de bain et un grand salon et une cuisine équipée et séjour. La deuxième version propose une troisième cabine double à la place de la deuxième salle de bain.



Los interiores se caracterizan por los ambientes refinados y acogedores, con terminaciones en madera y elegantes tapizados. Debajo de la cubierta, en la versión básica, se sitúan la cabina principal, en la proa, con baño privado, la cabina de huéspedes con dos camas, el baño de los huéspedes y una amplia dinette con cocina equipada y zona living. La segunda versión prevé otra cabina de huéspedes para dos personas antes que el segundo baño.






Il progetto del 42 Genius é nato con l'obiettivo di realizzare una barca elegante, raffinata e nello stesso tempo dotata di soluzioni pratiche per renderla comoda e vivibile anche durante la navigazione. accuratissimo studio progettuale e tecnologie d'avanguardia hanno moltiplicato la fruibilità degli spazi, con soluzioni inedite capaci di esaudire i desideri degli armatori più esigenti.



The 42 Genius is a succesful result of a project in which the aim was to realise an elegant and refined boat with practical solutions to make it comfortable even during the navigation. A very careful project and the most up-to-date technologies have increased the available spaces with new solutions capable of satisfying every customer.





Le projet du 42 Genius est né afin de concevoir un bateau élégant, raffiné et doté dans le même temps de solutions pratiques pour le rendre confortable et habitable pendant la navigation. Une étude très soignée relative au projet et technologies d'avant garde ont permis d'optimiser des espaces grâce à des solutions inédites capables de combler les désirs des armateurs les plus exigeants, capables de combler les désirs des armateurs les plus exigeants.



El proyecto del 42 Genius nació con el objetivo de crear una embarcación elegante, refinada y, simultáneamente, equipada con soluciones prácticas para que sea cómoda y vivible también durante la navegación. Un estudio proyectual detallado y unas tecnologías de vanguardia han multiplicado la utilización de los espacios, con soluciones inéditas capaces de satisfacer los deseos de los armadores más exigentes.





DOTAZIONI DI SERIE

Locale motori

- Due motori entroboro turbodiesel common rail
- Due serbatoi carburante in acciaio inox
- Due prefiltri carburante
- Quattro batterie da 180 Ah cad.
- Due plafoniere

Scafo e coperta

- Pedana di poppa in teak con vano per alloggio zattera
- Scaletta da bagno a scomparsa
- Due vani con portelli
- Porta a poppa per accesso al pozzetto
- Doccetta estraibile a poppa con miscelatore
- Doccetta estraibile a prua
- Pozzetto autovuotante in teak
- Divanetto
- Divani a poppa con sottostanti ripostigli
- Tavolo a sollevamento oleodinamico per formazione dinette o piano prendisole con cuscini
- Portellone accesso vano motori a sollevamento oleodinamico
- Portello per accesso alla stiva
- Due vani sui trincarini con coperchi per sistemazione parabordi e cime di ormeggio
- Due vani a murata con chiusura
- Poltrona di guida biposto con sottostante vano per zattera
- Mobiletto con lavello e vano per congelatore
- Porta scorrevole in perspex di accesso alle cabine
- Roll-bar con antenna VHF e tre plafoniere
- Parabrezza in acciaio inox con cristalli temperati e perspex
- Trincarini antisdrucciolevoli
- Sei parabordi
- Parabordo perimetrale in acciaio inox
- Verricello elettrico da 1000 W con elettrocomando mobile e dalla plancia
- Rullo salpa ancora
- Ancora tipo Bruce e m 75 di catena
- Gavone per catena
- Due bitte a prua con passacavi e due bitte a poppa
- Due tergivetri e lavavetri
- Piano prendisole a prua completo di cuscini
- Gancio d'accosto
- Asta portabandiera con bandiera nazionale
- Due bozze d'ormeggio

Plancia

- Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti
- Strumenti motori
- Spie luminose per luci di via
- Pompe di sentina e autoclave, presa a 12 V
- Interruttori per servizi ed accessori elettrici di bordo
- Indicatori di livello acqua e carburante
- Indicatore angolo di barra
- Bussola
- Radiotelefono VHF DSC
- Ecoscandaglio
- Solcometro
- Temperatura acqua e contaminiglia in un unico strumento elettronico
- Leve elettroniche comando motori
- Timoneria idraulica
- Volante
- Copricruscotto

Living

- Scala di accesso con sottostanti ripostigli
- Divano con tavolo con supporto telescopico per formazione letto
- Mobiletti pensili
- Gavoni sotto il divano
- Portabottiglie
- Mobiletto
- Due oblò con tendine
- Due osteriggi
- Faretti
- Parquet

Cucina

- Angolo cottura con fornello a tre fuochi
- Due lavelli in acciaio inox
- Mobile cucina con frigorifero, vani e cassetti
- Piattaia
- Oblò con tendina
- Faretti

Cabina armatoriale

- Letto matrimoniale
- Due guanciali
- Armadio
- Specchio
- Cassettiera
- Cassaforte
- Vani portaoggetti e mensole
- Passo d'uomo con oscurante e zanzariera
- Due oblò con tendine
- Faretti
- Due luci di lettura
- Moquette

Cabina a due letti

- Due letti paralleli con sottostanti gavoni
- Due guanciali
- Armadio con specchio
- Mobiletto e vani portaoggetti
- Oblò con tendina
- Osteriggio
- Faretti
- Due luci di lettura
- Moquette

Bagno armatore

- Lavabo con miscelatore
- Mobiletto sottolavabo
- Mobiletto pensile
- Specchio
- WC elettrico
- Accessori da bagno
- Cabina doccia
- Vasca raccolta acque grigie con sistema di svuotamento elettrico
- Oblò con tendina
- Faretti

Bagno ospiti

- Lavabo con miscelatore
- Mobiletto sottolavabo
- Mobiletto pensile
- Specchio
- WC elettrico
- Accessori da bagno
- Doccia con tenda
- Vasca raccolta acque grigie con sistema di svuotamento elettrico
- Oblò con tendina
- Faretti

Impianti e strumentazione ausiliaria

- Caricabatterie
- Due staccabatterie
- Parallelo batterie
- Quadro elettrico completo di interruttori termici per tutti i servizi di bordo
- Prese di corrente a 12 V in c.c. ed a 220 V in c.a. alimentabili da terra
- Differenziale salvavita sulla rete a 220 V
- Impianto idrico con autoclave e serbatoio acqua
- Impianto acqua calda
- Tre pompe di sentina elettriche automatiche
- Dispositivo di allarme sonoro per presenza acqua in sentina
- Impianto di audiodiffusione con sei altoparlanti e potenziometri nelle cabine
- Sintolettore CD MP3
- Dispositivo per chiusura a distanza valvole serbatoi carburante
- Predisposizione impianto TV
- Fanaleria regolamentare di navigazione
- Estintori
- Avvisatore acustico
- Orologio e barometro
- Bombola gas

Set completo Griffe Fiart Mare per otto persone

Caratteristiche

- Lunghezza f.t. (L max)	m	12,68
- Lunghezza scafo (L h)	m	12,45
- Larghezza max (B max)	m	4,02
- Altezza in cabina	~m	1,95
- Serbatoi carburante	~l	800
- Serbatoio acqua	~l	400
- Peso (compreso motori)	~Kg.	8.200
- Posti letto	n°	5/7
- Capacità	n°	12 persone

Motorizzazione

2x330 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D6 - 330 EVC

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

DOTAZIONI

STANDARD EQUIPMENT

Engine compartment

- Two turbodiesel stern Drive common rail engines
- Two stainless steel fuel tanks
- Two fuel prefilters
- Four 180 Ah batteries
- Two lights

Hull and deck

- Teak stern platform with peak locker for life raft
- Folding bathing ladder
- Two drawers with doors
- Stern door to the cockpit
- Extractable stern shower with mixer
- Extractable bow shower
- Self-draining teak cockpit
- Small shaped settee
- Stern settee with lockers underneath
- Table to form dinette or sunbathing area with oildynamic raising system
- One hatch for access to engine compartment with oildynamic raising system
- One hatch for access to large locker
- Two compartments along side with covers stowing fenders and mooring cables
- Two wall compartments with closure
- Double pilot seat with life-raft housing underneath
- Compartments with wash basin, compartment for fridge
- Cabin door with sliding hatch in perspex
- Roll bar with VHF antenna and three celing lights
- Tempered glass windscreen with stainless steel frame and perspex
- Anti-slip side decks
- Six fenders
- Steel perimeter fender
- 1000 W electric winch with electric control and bridge control
- Stemhead roller
- Bruce type anchor with 75 m. chain
- Peak locker for chain
- Two bow bollards and two stern bollards
- Two windscreen washers and wipers
- Sunbathing area on bow with cushions
- Boat hook
- Flagstaff with national flag
- Two mooring ropes

Bridge

- Dashboard with screen printed panel housing:
- Engine instruments, Indicator light for navigation lights, for bilge pumps, for autoclave and for electroventilators, 12 V current socket
- Switches for all electrical functions and accessories on board
- Battery parallelism interrupt switches
- Fuel and water level gauges
- Rudder angle indicator
- Compass
- VHF DSC radiophone

- Echosounder-log, water temperature and mileometer together
- Remote control box for inverters and accelerators
- Monocable servoassisted steerage
- Wheel
- Dashboard cover

Living

- Steps leading into living area with compartments under steps
- Settee with folding table and telescopic support to form one berth
- Wall mounted furniture unit
- Locker space under settee
- Bottle holder
- TV compartment
- Glove compartment and shelves
- Two portholes with curtains
- Two skylights
- Lights

Kitchen

- Cooking area with three-burner stove
- Two stainless steel sinks
- Furniture-unit with refrigerator compartments and drawers
- Dish compartment
- Porthole with curtain
- Lights

Main cabin

- Double bed
- Two pillows
- Wardrobe
- Mirror
- Chest of drawers
- Strong-box
- Shelves
- Hatchway with blind and mosquito net
- Two portholes with curtains
- Lights
- Two reading lights

Two beds cabin

- Two single beds with lockers
- Two pillows
- Wardrobe with mirror
- Furniture-unit
- Porthole
- Skylight
- Lighthouses
- Two reading lights

Main bathroom

- Wash basin with blender
- Furniture unit
- Wall mounted furniture unit
- Mirror
- Electric WC

- Bathroom accessories
- Shower box
- Grate and basin for collecting washing waters and electric discharge system
- Porthole with curtain
- Lights

Guest bathroom

- Wash basin with blender
- Furniture unit with washbasin
- Wall mounted furniture unit
- Mirror
- Electric WC
- Bathroom accessories
- Shower with curtain
- Grate and basin for collecting washing waters and electric discharge system
- Porthole with curtain
- Lights

System and auxiliary instruments

- Battery charger
- Battery cut-off switch
- Electric board provided with circuit breakers for every on-board service
- 12 V d.c. and 220 V a.c. sockets that can be supplied from land
- Differential cutout switch on 220 V circuit
- Two electroventilators
- Water system with autoclave and tank
- Hot water system
- Three electric and autimatic bilge pumps
- Broadcasting system with six loud speakers, and potentiometers in cabin
- Tuner CD MP3
- Remote control device for closing fuel tank valves
- Wiring for TV
- Prescribed navigation lights
- Extinguishers
- Horn
- Clock
- Barometer
- Gas canister

Complete Set Griffé Fiart Mare for eight people

Main characteristics

- Overall length (L max) m 12,68
- Hull length (L h) m 12,45
- Max beam (B max) m 4,02
- Height in cabin ~m 1,95
- Fuel capacity ~l 800
- Water capacity ~l 400
- Weight (engines included) ~Kg. 8.200
- Berths n° 5/7
- Passengers capacity n° 12 people

Engines

2x330 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D6 - 330 EVC DP

CE: design category B

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not give any rights to the buyers.

DOTATIONS

Compartment moteurs

- Deux moteurs turbo diesel Z drive common rail
- Deux réservoirs carburant
- Deux pré filtres carburant
- Quatre batteries de 180 Ah
- Deux spots d'éclairage encastrés

Coque et pont

- Plateforme de bain arrière recouverte de teck avec coffre de rangement de la survie
- Échelle de bain en inox et teck escamotable
- Deux coffres latéraux
- Porte escamotable de cockpit
- Douche de poupe avec mitigeur
- Douche de proue
- Cockpit auto-videur recouvert de teck
- Banquette avant
- Carré arrière avec coffre de rangement
- Table à relevage hydraulique escamotable dans le plancher utilisable aussi en grand bain de soleil arrière avec ces coussins
- Capot moteur àrelevage hydraulique
- Soute centrale avec accès par le cockpit
- Deux coffres de rangement pour pare battages et amarres sur le plat-bord arrière
- Siège pilote à deux places avec rangement survie
- Placard pouvant recevoir un réfrigérateur ou un congélateur en option
- Porte coulissante d'accès à la cabine
- Arceau avec antenne VHF et trois spots d'éclairage encastrés
- Pare-brise en acier-inox avec verres trempés et perspex
- Plat-bord anti-dérapant
- Six pare battages
- Liston en acier inox
- Guindeau électrique de 1000 W avec télécommande et commande du tableau de bord
- Davier
- Ancre type Bruce avec 75 m de chaîne
- Baille à mouillage
- Deux taquets avant et deux taquets arrière
- Deux essuie-glace et laveglace
- Bain de soleil avant avec coussins
- Gaffe
- Hampe à drapeau avec pavillon national
- Deux amarres

Caracteristiques

- Longueur totale (L max) m 12,68
- Longueur coque (L h) m 12,45
- Largeur max (B max) m 4,02
- Hauteur sous barrots ~ m 1,95
- Réservoir carburant ~l 800
- Réservoir eau ~l 400
- Poids (avec moteurs) ~ Kg. 8.200
- Places à dormir n° 5/7
- Capacité n° 12 personnes

Poste de pilotage

- Tableau de bord regroupant:
- Les instruments des moteurs
- Les lampes de contrôle pour les feux de navigation
- Les pompes d'eau douce, de cale
- Les ventilateurs électriques, prise 12 V
- Les commutateurs pour tous les services et les accessoires électriques de bord
- Le commutateur pour le coupleur de batteries
- Les jauges d'eau et de carburant
- L'indicateur d'angle de barre
- Compas
- VHF DSC
- Sondeur, Log, température de l'eau dans un seul instrument électronique
- Commande d'inverseur et d'accélérateur
- Barre hydraulique
- Taud de tableau de bord

Carré

- Descente avec rangement et tiroir
- Salon transformable en couchage avec table télescopique
- Placards suspendus
- Coffre sous la banquette
- Porte-bouteilles
- Meuble avec emplacement TV et radio CD
- Deux hublots avec rideaux
- Deux hublots de pont
- Deux lampes de lecture
- Deux spots d'éclairage encastrés

Cuisine

- Coin de cuisson avec réchaud à trois feux
- Deux évier en acier inox
- Meuble de cuisine avec réfrigérateur, rangement et tiroirs
- Etagère
- Hublot avec rideau
- Deux spots d'éclairage encastrés

Cabine propriétaire

- Grand lit
- Deux oreillers
- Penderie
- Miroir
- Tiroirs
- Coffre-fort
- Videpoche
- Hublot de pont avec occultant et moustiquaire
- Spot d'éclairage encastré
- Deux lampes de lecture

Cabine à deux lits

- Deux lits parallèles avec rangement au-dessous
- Deux oreillers
- Penderie avec miroir
- Meuble et vide-poche
- Hublot avec rideau
- Hublot de pont
- Spot d'éclairage encastré
- Deux lampes de lecture

Toilette propriétaire

- Lavabo avec mitigeur
- Meuble au-dessous du lavabo
- Meuble suspendu
- Miroir
- W.C. électrique
- Accessoires
- Cabine de douche avec rideau
- Caillebotis en fond de douche avec pompe électrique pour évacuation
- Hublot avec rideau
- Spot d'éclairage encastré

Toilette invité

- Lavabo avec mitigeur, douchette extractible
- Meuble sous le lavabo
- Placard suspendu
- Miroir
- W.C. électrique
- Accessoires
- Douche avec rideau
- Caillebotis en fond de douche avec pompe électrique pour évacuation
- Hublot avec rideau
- Spot d'éclairage encastré

Installations et équipements auxiliaires:

- Chargeur redresseur de batterie
- Coupe-batterie
- Tableau électrique avec disjoncteurs thermiques pour tous les services à bord
- Prise à 12 V c.c. et 220 V c.a.
- Disjoncteur différentiel 220 V
- Deux ventilateurs électriques
- Réservoir d'eau avec pompe à pressostat
- Chauffe-eau 220 et moteur
- Trois pompes de cale électrique automatique
- Radio cd stéréo avec six hauts parleurs et commande indépendante dans les cabines
- Système de fermeture à distance des vannes réservoirs carburant
- Feux de navigation réglementaires
- Extincteurs
- Avertisseur
- Horloge et baromètre
- Bouteille gaz

Set Griffé complet Fiart Mare pour huit personnes

Motorisation

2x330 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D6 - 330 EVC DP

CE: categorie de conception B

Toutes les caracteristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

Cámara de máquinas

- Dos motores dentrofueraaborda turbodiesel common rail
- Dos depósitos de combustible de acero inoxidable
- Dos prefiltros de combustible
- Cuatro baterías de 180 Ah cada una
- Dos plafones

Casco y cubierta

- Plataforma de popa de teca con alojamiento para la balsa salvavidas
- Escalera de baño escamoteable
- Dos alojamientos con tapas
- Puerta en la popa para acceso a la bañera
- Ducha extraíble en la popa con mixer
- Ducha extraíble en la proa
- Bañera autovaciante de teca
- Asiento
- Asiento en popa con tambuchos debajo
- Mesa con elevación hidráulica para formar dinette o solarium con colchoneta
- Una tapa de acceso a la cámara de máquinas con elevación hidráulica
- Una tapa para acceso al pañol
- Dos alojamientos en el trancanil con tapas para guardar los paragolpes y cables de amarre
- Dos alojamientos de amurada con cierre
- Doble asiento de gobierno con alojamiento para la balsa bajo el asiento
- Mueble con fregadero y alojamiento para el congelador
- Puerta de corredera de perspex para acceso a las cabinas
- Roll-bar con antena VHF y tres plafones
- Parabrisas de acero inoxidable con cristales templados y perspex
- Trancaniles antideslizantes
- Seis paragolpes
- Paragolpe de acero inoxidable en el perímetro
- Molinete eléctrico de 1000 W con electromando móvil y desde el cuadro
- Botalón
- Ancla tipo Bruce y 75 m de cadena
- Caja para la cadena
- Dos bitas de proa y dos de popa
- Dos limpiaparabrisas y lavaparabrisas
- Solarium en proa con colchoneta
- Gancho para atraque
- Mástil con bandera nacional
- Dos bozas de amarre

Cuadro de mandos

- Tablero con paneles serigrafiados que incluyen:
- Instrumentos para los motores
- Indicadores luminosos para las luces de navegación, para las bombas de achique, para la bomba y depósito de agua, toma de 12 V
- Interruptores para servicios y los accesorios eléctricos de a bordo
- Interruptor paralelismo baterías
- Indicador de nivel de agua y combustible
- Indicador del ángulo del timón
- Brújula
- Radioteléfono VHF DSC
- Ecómetro, corredera, temperatura del agua y cuentamillas en un solo instrumento electrónico
- Caja de control remoto para inversores y aceleradores
- Dirección hidráulica servoasistida
- Volante
- Cubierta para tablero

Living

- Escalera de acceso con peldaños plegables
- Asiento y mesa con soporte telescópico para formar cama
- Muebles de pared
- Tambuchos bajo el asiento
- Botellero
- Mueble
- Dos ojos de buey con cortinas
- Dos claraboyas
- Luces

Cocina

- Hornilla con tres fuegos
- Dos fregaderos de acero inoxidable
- Mueble de cocina con frigorífico
- Compartimientos y cajones
- Escurridos platos
- Un ojo de buey con cortina
- Luces

Cabina principal

- Cama matrimonial
- Dos almohadas
- Armario
- Cajonera
- Caja fuerte
- Portaobjetos y repisas
- Escotilla con oscurecedor y mosquitero
- Dos ojos de buey con cortinas
- Luces
- Dos luces de lectura

Cabina con dos camas

- Dos camas paralelas con tambuchos debajo
- Dos almohadas
- Armario con espejo
- Mueble y portaobjetos
- Un ojo de buey con oscurecedor
- Claraboya con oscurecedor
- Luces
- Dos luces de lectura

Baño principal

- Lavabo con mezclador
- Mueble bajo el lavabo
- Mueble de pared
- Espejo
- WC eléctrico
- Accesorios de baño
- Cabina de ducha
- Depósito para recoger aguas grises con sistema de desagüe eléctrico
- Ojo de buey con cortina
- Luces

Baño huéspedes

- Lavabo con mezclador
- Mueble bajo el lavabo
- Mueble de pared
- Espejo
- WC eléctrico
- Accesorios de baño
- Ducha con cortina
- Depósito para recoger aguas grises con sistema de desagüe eléctrico
- Ojo de buey con cortina
- Luces

Equipos e instrumentos auxiliares

- Cargador de baterías
- Desconectador de baterías
- Cuadro eléctrico con interruptores térmicos para todos los servicios de a bordo
- Tomacorriente de 12 V en c.c. y de 220V en c.a. alimentable desde tierra
- Interruptor diferencial en la red de 220 V
- Dos electroventiladores
- Instalación hídrica con bomba y depósito de agua
- Instalación de agua caliente
- Tres bombas de achique eléctricas automáticas
- Dispositivo de alarma para la presencia de agua en la sentina
- Instalación de radiodifusión con seis altavoces y potenciómetros en las cabinas
- Sinto CD MP3
- Dispositivo para cerrar a distancia las válvulas de los depósitos de combustible
- Instalación TV
- Luces reglamentarias de navegación
- Extintores
- Claxon
- Reloj y barómetro
- Botella de gas

Set completo Griffé Fiart Mare por ocho personas

Características

- | | | |
|----------------------------|------|-------------|
| - Eslora total (L máx) | m | 12,68 |
| - Eslora casco (L h) | m | 12,45 |
| - Manga máx (B máx) | m | 4,02 |
| - Altura en cabina | ~m | 1,95 |
| - Depósito combustible | ~l | 800 |
| - Depósito agua | ~l | 400 |
| - Peso (incluidos motores) | ~Kg. | 8.200 |
| - Plazas para dormir | nº | 5/7 |
| - Capacidad | nº | 12 personas |

Motorización

2x330 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D6 - 330 EVC DP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores.