

DOTAZIONI STANDARD MY c180

Valide dal 1 Marzo 2011 al 31 Agosto 2011

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza massima in metri*	18,11
Larghezza in metri *	5,50
Pescaggio a mezzo carico in metri	1,47
Dislocamento in tonnellate*	29,21
Potenza massima in Hp*	2 x 700
Numero massimo di persone	12
Categoria di navigazione*	A
Velocità di crociera in nodi	15
Serbatoio carburante in litri	2x1.800
Serbatoio acqua in litri	1000
Cassa acque nere in litri	215
Numero di cabine	3 + 1 equipaggio
Numero di bagni	2 + 1 equipaggio
Posti letto (fissi / trasformabili)	10 (8/2)
* Dati secondo omologazione CE	
MOTORI	
Volvo D12-675 EVC 2 X 675 cv diesel 12 cilindri 12.100 cc 2.300 RPM.	x
OPERA VIVA	
Due timoni	x
Trattato con epoxy e antifouling autopulente	x
Eliche di quattro pale in bronzo marino	x
Anodo di sacrificio in assi e premitreccia	x
Premitreccia doppio braccio in acciaio inox	x
Linee d'asse in acciaio inox	x
ESTERNI	
PIATTAFORMA BAGNO	
Scala bagno in acciaio inox	x
Pavimento rivestito in teak di Birmania	x
POZZETTO	
Accesso al vano motori sul pavimento	x
Panche in poliestere con coperchio in legno	x
Ringhiere a poppa con candelieri in acciaio inox e passamano	x
Bitte di ormeggio in acciaio inox con passacavi	x
Doccia acqua fredda e calda	x
Luci alogene su tetto esterno	x
Passerella idraulica in acciaio inox	x
Porte di accesso al ponte di comando praticabili in legno di Iroko verniciato	x
Presa di porto 220 v con 12 m di cavo	x
Winch per ormeggio	x
Bocchettone per carburante in acciaio inox	x
CORRIDOI COPERTA	
Ringhiere in acciaio inox	x
Corrimano orizzontali in acciaio inox lati cabina	x
Fanali di navigazione a norma: fanale di posizione e di poppa	x

Griglie di ventilazione per il vano motori	x
Gavone in poliestere per lo stivaggio a sinistra e dritta	x
Bitte centrali da ormeggio in acciaio inox	x
Porta parabordi pieghevoli	x
Portelli cabina in acciaio inox	x
Telo per finestre cabina di comando	x
PRUA (COPERTA E SOLARIUM)	
Bocchettone per serbatoio acqua in acciaio inox	x
Gavone ancore con ombrinale e accesso dalla cabina equipaggio	x
Plafoniera luce all'interno del gavone ancore	x
Ancora in acciaio inox con anello girevole	50 kg
Catena ancora in acciaio inox	100 m - 12 mm
Elica di prua 225	x
Bitte e passacavi di ormeggio in acciaio inox	x
Delfiniera in legno di Iroko naturale trattato con olio con puleggia in acciaio inox	x
Punta in Iroko naturale trattato con olio	x
Verricello ancora sopra delfiniera	24 v-1500 w
Gruppo batterie separato per verricello ancora	x
Leva per verricello	x
Corrimano solarium di prua in acciaio inox	x
Corrimano sul ponte di comando in acciaio inox	x
Corrimano verticali in acciaio inox lati di accesso al ponte di comando	x
Pulsanti per controllare il verricello a prua	x
Capo di banda in legno di Iroko verniciato	x
Tappo di scarico serbatoio settico in coperta	x
Boccaporti con cornice in alluminio	x
HARDTOP	
Fanali di navigazione a norma: fanale di posizione e di poppa	x
Corrimano in acciaio inox	x
Tromba elettropneumatica	x
Crocetta in Iroko verniciato	x
INTERNI (coperta principale)	
Interruttori luci del tetto	x
Luci alogene sul tetto	x
Tetto con pannelli in alcantara	x
POSTO DI COMANDO	
Seduta timoniere in legno rivestito	x
Tergicristalli con lavacristalli acqua dolce	3
Parabrezza tre finestre anteriori fissi e finestre laterali con apertura scorrevole. Telai in alluminio anodizzato. Vetri laminati.	x
Poggiapiedi in acciaio inox per seduta timoniere	x
Luce rossa di cortesia per navigazione notturna	x
Corrimano sul tetto	x
Radio CD con MP3	x
Consolle di comando	legno
Allarme acqua in gasoleo	x
Altoparlante radiotelefono VHF	x
Bussola magnetica	130 mm
Pannello di controllo luci di navigazione ed elettronica	x
Staccabatterie indipendente per ogni motore	x

Staccabatterie servizi	x
Set orologi per il controllo dei motori	x
Indicatore livello serbatoio acqua	x
Indicatore livello serbatoio carburante	x
Leve gas e comandi controllo motori	x
Comandi tergicristalli e lavacristalli	x
Pannello ripetitore del caricabatterie	x
Pannelli di controllo pompe di sentina	x
Pilota automatico Raymarine con Rate Gyro	x
Profondimetro Raymarine	x
Radiotelefono VHF Raymarine con DSC	x
Ruota del timone in legno con circuito idraulico	x
Manopole per chiusura carburante	x
Presa 12 v	x
SOGGIORNO	
Divano letto a L rivestito	x
Presa elettrica 220 v	1
Frigorifero ausiliario con congelatore compatto 12 v	120 l
INTERNI (coperta inferiore)	
Accesso al quadro elettrico principale	x
Scala di accesso a cabina praticabile e corrimano in legno	x
Boccaporto con tenda e zanzariera	x
Interruttori luci tetto	x
Luci alogene sul tetto	x
Tetto con pannelli in alcantara	x
CUCINA	
Cucina vetroceramica	3 fuochi
Piano cottura	Silestone
Cappa con estrattore	x
Estintore antincendi manuale	x
Armadi e cassetti per stivaggio	x
Lavello in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda	2 vache
Forno/Microonde abbinato 220 v	x
Lavastoviglie 220 v	x
Frigorifero con congelatore abbinato 220 v	296 l
Presa corrente 220 v	x
DINETTE	
Tavolo in legno	piede telescopico
Divano a "L"	x
Gavoni per stivaggio sotto al divano	x
Armadietti per stivaggio	x
Presa corrente 220 v	x
CABINA ARMATORE	
Letto matrimoniale con testiera rivestita	x
Luci lettura sulla testiera del letto	x
Due armadio	x
Gavoni per stivaggio sotto al letto	x
Presa di corrente 220 v	x
BAGNO CABINA ARMATORE	

Lavabo in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda	x
Piano bagno	Iroco
Specchio	x
Armadietti e cassetti per stivaggio	x
Doccia indipendente con paravento e carabottino in Teak	x
Pompa di sentina automatica per la doccia	x
WC elettrico	x
Valvola selettore scarico WC a serbatoio settico/ mare(By-pass)	x
Accessori bagno	x
Presa di corrente 220 v	x
BAGNO OSPITI	
Lavabo in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda	x
Piano bagno	Iroco
Specchio	x
Armadietti e cassetti per stivaggio	x
Doccia indipendente con paravento e carabottino in Teak	x
Pompa di sentina automatica per la doccia	x
Scarico doccia con pompa di sentina automatica	x
WC elettrico	x
Valvola selettore scarico WC a serbatoio settico/ mare(By-pass)	x
Accessori bagno	x
Lavatrice	x
Presa di corrente 220 v	x
CABINA OSPITI 1 (a poppa)	
Testiere rivestite	x
Luci lettura	x
Armadio	x
Gavoni per stivaggio sotto ai letti	x
Presa di corrente 220 v	x
CABINA OSPITI 2	
Luci lettura	x
Armadio	x
Gavoni per stivaggio sotto ai letti	x
Presa di corrente 220 v	x
CABINA EQUIPAGGIO INDIPENDENTE A PRUA	
Due cuccette con coprimaterasso	x
Presa di corrente 220 v	x
BAGNO EQUIPAGGIO INDIPENDENTE A PRUA	
Lavabo in acciaio inox con miscelatore e flessibile per la doccia con acqua calda e fredda	x
Piano bagno	Silestone
Specchio	x
Armadietti e cassetti per stivaggio	x
Zona doccia con tenda e carabottino in Teak	x
Lavabo in acciaio inox con miscelatore e flessibile per la doccia con acqua calda e fredda.	x
WC elettrico	x
Valvola selettore scarico WC a serbatoio settico/ mare(By-pass)	x
Accessori bagno	x
Presa di corrente 220 v	x

VANO MOTORI E SISTEMI DI PROPULSIONE	
Batteria per avvio motori	4 x 50 Ah
Batterie per servizi	4 x 180 Ah
Boccole di carbonio e acciaio inox refrigerate	x
Pompa di pressione costante 12 v per circuito acqua dolce	2
Boiler 40 l in acciaio	x
Caricabatterie automatico con ripartitori di carica elettronici	85 Ah + 35 Ah
Marmitta in poliestere, una per ogni motore	x
Scala di accesso da pozzetto	x
Estintori automatici	x
Filtro d'acqua salata indipendente, uno per ogni motore	x
Filtro separatore acqua-gasolio con allarme	x
Generatore Mastervolt	9,6 Kw/ 3000 rpm
Luci sul tetto	x
Insonorizzazione acustica	x
Impianto elettrico con cavi antideflagranti	x
Prese d'acqua di mare per la refrigerazione dei motori	x
IMPIANTO ELETTRO-MECCANICO	
Pompe di sentina automatica	3 (2000 gph, 2000 gph, 1100 gph)
ALTRI ELEMENTI STANDARD	
Manuale del proprietario	x
Tappezzeria in abbinamento	x

Si raccomanda di consultare le diverse possibilità per gli optional specifici per questo modello. Astilleros Menorquin Yachts, S.L. può inserire un numero limitato di optional durante il processo di costruzione, non essendo possibile, in nessun caso, variare la struttura interna Astilleros Menorquin Yachts, S.L. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche delle imbarcazioni, e tutto quanto ritenga necessario per migliorare esteticamente e tecnicamente le stesse. I dati tecnici e relativi alle prestazioni di navigazione delle imbarcazioni sono stati calcolati con l'equipaggiamento standard, mare calmo, assenza di vento, opera viva ed eliche pulite e con carico ridotto.