



italian sailing yacht

ISY



Italian Sailing Yacht

Nasce una nuova realtà nel mondo della nautica.

Il desiderio di realizzare barche veloci e raffinate spinge Aldo e Diego Camerino, con il supporto tecnico di Gabriele Giunta, dello studio Giga design, ad aprire un cantiere atelier dove qualità ed estetica plasmano oggetti unici.

ISY pensa, progetta e realizza le proprie barche in Italia, dove l'arte della nautica raggiunge la sua massima espressione. L'obiettivo ambizioso di costruire barche senza compromessi, emozionanti sotto vela e facili da condurre avviene attraverso la scelta attenta delle soluzioni tecniche e delle attrezzature. La voglia di navigare veloci si unisce al piacere di vivere ampi spazi progettati con cura, distribuiti con razionalità e realizzati con materiali pregiati. ISY propone solo barche con standard elevati, dotate della migliore componentistica che il mercato può offrire. La lunga lista di dotazioni risponde ad ogni esigenza della vita in mare lasciando solo i piaceri della navigazione e le emozioni della vela.

A new reality has been born into the world of luxury cruising.

Driven by the desire to create swift and refined sailing yachts, Aldo and Diego Camerino, along with the technical support of Gabriele Giunta of the Giga Design Studio, have succeeded in establishing a shipyard boutique where quality and aesthetics come together to create art. ISY conceives, designs, and manufactures its own boats in Italy, where the art of yacht design reaches its ultimate expression. The ambitious goal to manufacture boats that are both exhilarating under sail and easy to pilot is achieved by utilizing the most cutting-edge materials and equipment available to date. The desire for speed is combined with the opulence of spacious accommodations. ISY's objective is to deliver vessels of the highest standards that come equipped with the best components on the market.

The navigational equipment will surpass all expectations, allowing peace of mind to enjoy the pleasures and the excitement that can only come from a premier quality craft.



71'



FASI COSTRUTTIVE

Lo scafo e la coperta sono stati realizzati con materiali altamente tecnologici per conferire a tutto lo scafo il massimo della resistenza a sforzi e torsioni durante la navigazione. Peso dell'imbarcazione inferiore rispetto ai concorrenti.

BOAT CONSTRUCTION

The hull and the deck have been made by utilizing state-of-the-art technology and high quality materials. This combination gives the hull superlative resistance to stresses and torsions during sailing while also making it lighter than its competitors.

PELLI

Fibre di vetro, aramide e carbonio con anime centrali in PVC a densità variabile. Il cuore di ISY 71' è composto di fibre bidirezionali e unidirezionali per strutturare i punti più nevralgici.

Laminazione per INFUSIONE metodologia costruttiva all'avanguardia che ottimizza il rapporto fra fibre e resina, garantendo rigidità e perfetta unione con le strutture.

SKINS

The heart of the ISY 71 is made up of fibreglass, aramid, and carbon fibres with variable density PVC cores. These bidirectional and unidirectional fibres unify to form the crucial points. Lamination by infusion and advanced construction methods optimize the ratio between fibres and resin, ensuring rigidity and perfect union with the structures.



71'





A large white sailing yacht is shown from a side-on perspective, moving across a dark blue ocean. The yacht's hull is white and features a large, dark, abstract graphic design. A person is visible on the deck near the mast. The sky is a pale, overcast blue.

71'





71'



COPERTA

Pozzetto completo di cuciniera
e tavolo chiudibile in legno

DECK

Cockpit complete with cushions
and folding wooden table



71'



NAVIGAZIONE

Andatura Gran Lasco con Gennaker

SAILING

Broad reach with Gennaker





DIMENSIONI PRINCIPALI

LH (lunghezza scafo)	21,60 m
BH (larghezza scafo)	5,48 m
LWL (lunghezza al galleggiamento)	19,40 m
BWL (larghezza al galleggiamento)	4,56 m
Pescaggio	3,4 m circa
Peso bulbo e deriva	10000 Kg circa
Dislocamento	33000 kg circa

PIANO VELICO

Albero in carbonio	King Composite
Boma in carbonio	King Composite, V shape
Sartame	BSI in tondino
Superficie randa	145 mq circa
Superficie genoa	110 mq circa
Superficie gennaker	360 mq circa
I	26,60 m
P	27,00 m
J	8,17 m
E	9,80 m
Terzaroli	sistema single line
Randa	n° 1 in vectran e dynema
Genoa	n° 1 in vectran e dynema
Gennaker	n° 1 in nylon


MAIN DIMENSIONS

LH (hull length)	21.60 m
BH (hull breadth)	5.48 m
LWL (length at waterline)	19.40 m
BWL (breadth at waterline)	4.56 m
Draught about	3.4 m
Bulb weight and keel about	10,000 Kg
Displacement about	33,000 kg

SAIL PLAN

Carbon mast	King Composite
Carbon boom	King Composite, V shape
Rigging	BSI rod
Mainsail area	about 145 m ²
Genoa area	about 110 m ²
Gennaker area	about 360 m ²
I	26.60 m
P	27.00 m
J	8.17 m
E	9.80 m
Reef	single line system
Mainsail	1 in vectran and dynema
Genoa	1 in vectran and dynema
Gennaker	1 in nylon

71'



COSTRUZIONE

Scafo in sandwich di fibre biassiali e unidirezionali di vetro, aramide e carbonio con anima in PVC a densità variabile e rinforzi localizzati. Coperta in sandwich di fibre bidirezionali e unidirezionali di vetro e carbonio con anima in PVC a densità variabile e rinforzi localizzati. Lande per sartie a scafo in composito con fibre unidirezionali di carbonio e vetro. Laminazione di scafo, coperta e lande in infusione con resina vinilestere.

CERTIFICAZIONE

Ente di classificazione RINA, marchio CE con attribuzione della classe di progettazione A. Altre certificazioni ottenibili su richiesta.

COSTRUCTION

Sandwich hull made of biaxial and unidirectional glass, aramid and carbon fibers with variable-density PVC core and localized reinforcements. Sandwich deck made of bidirectional and unidirectional glass and carbon fibers with variable-density PVC core and localized reinforcements. Chain-plates for composite hull rigging with unidirectional carbon and glass fibers. Hull, deck and chain-plate lamination with vinylester resin.

CERTIFICATION

Classification society RINA, CE mark with allocation to design class A. Other certifications available on request.



71'



ALBERO

- _ in carbonio - King Composite
- _ Boma King Composite, V shape, carbonio
- _ Sartiame BSI in tondino

MAST

- _ carbon - King Composite
- _ Boom King Composite, V shape, carbon
- _ BSI rod rigging





ATTREZZATURA DI COPERTA

- _ Vang
- _ Pistoni paterazzo
- _ Winch randa elettrico
- _ Winch genova/gennaker elettrici
- _ Winch drizze/terzaroli n° 2

DECK EQUIPMENT

- _ Vang
- _ Back stay rams
- _ Electric mainsail winch
- _ Electric genova/gennaker winch
- _ 2 halyard/reef winches






ATTREZZATURA DI COPERTA

- _ Jammer/stopper
- _ Salpa ancora elettrico
- _ Rullafuoco elettrico
- _ Salpa ancora elettrico
- _ Bitte a scomparsa
- _ Ruota timoneria
- _ Display analogico angolo vento
- _ Display analogico bolinometro
- _ Graphic display supplementari
- _ Display autopilota
- _ Sistema autopilota

DECK EQUIPMENT

- _ Jammer/stopper
- _ Electric anchor winch
- _ Electric jib furler
- _ Electric anchor winch
- _ Retractable cleats
- _ Steering wheel
- _ Wind angle analog display
- _ Bolinometer analog display
- _ Supplementary graphic display
- _ Automatic pilot display
- _ Automatic pilot system







GARAGE DI POPPA

- _ Portellone di poppa servoassistito
- _ Spiaggetta con teak massello
- _ Scaletta bagno su spiaggetta di poppa
- _ Osteriggi flush deck

STERN GARAGE

- _ Power-assisted stern door
- _ Stern swim platform with solid teak wood
- _ Swimming ladder on stern swim platform
- _ Flush deck skylights



71'



INTERNI

- _ Interni realizzati in multistrato marino impiallacciati in rovere sbiancato, masselli in rovere e ferramenta in acciaio
- _ Paratie impiallacciate in rovere sbiancato con fughe orizzontali color acciaio e angolari in rovere massello
- _ Pagliolo in doghe di listone dimensioni 14 x 120 cm
- _ Box doccia impiallacciati con laminato bianco e carabottino in teak, porta in metacrilato trasparente con telaio in acciaio
- _ Porte in tamburato con telaio in massello e ferramenta in acciaio

INTERIOR

- _ Interior made of multi-layer marine plywood veneered in bleached oak, solid oak and steel hardware
- _ Bulkheads veneered in bleached oak with horizontal reveals steel color and edges in solid oak
- _ Flooring in 14 x 120 cm floorboard slats.
- _ Shower stall veneered in white laminate and teak grating, door in transparent methacrylate with steel frame
- _ Doors in sandwich board with frame in solid wood and steel hardware





DINETTE

- _ divano a C con vani di stivaggio sottostanti (murata destra)
- _ tavolo da pranzo rettangolare
- _ seduta tipo puff

ZONA STUDIO

- _ tavolo a murata con vano di stivaggio documenti
- _ mensola a murata
- _ cassaforte a combinazione
- _ cantinetta refrigerata per 20 bottiglie

DINETTE

- _ C-shaped sofa with stowage compartments below (right wall)
- _ rectangular dining table
- _ puff-type seating

STUDY AREA

- _ table built into the wall with document stowage compartment
- _ shelf built into the wall
- _ combination safe
- _ portable refrigerated wine cellar for 20 bottles





DINETTE

- _ divano a due posti in linea (murata sinistra)
- _ vano per televisore LCD a scomparsa
- _ mensole laterali
- _ sistema HI/FI

DINETTE

- _ two-seater sofa (left wall)
- _ retractable compartment for LCD TV
- _ side shelves
- _ HI/FI system





CUCINA

- _ mobile cucina in multistrato marino laccato bianco con finitura opaca
- _ piano in Corian bianco con lavabo a doppia vasca in Corian
- _ lavastoviglie sottopiano
- _ cassettera sottopiano a tre cassette
- _ vani sottopiano per stivaggio
- _ stipetti con vani separati
- _ frigo/freezer a colonna finitura acciaio
- _ forno multifunzione ad incasso sopra piano

GALLEY

- _ kitchen furniture in multi-layer marine plywood, white lacquered with opaque finishing
- _ counter in white Corian with double-wash basin in Corian
- _ dishwasher under the counter
- _ three-drawer set of drawers under the counter
- _ stowage compartments under the counter
- _ cabinets with separate compartments
- _ column fridge/freezer steel finishing
- _ multi-function oven built in over the counter



71'







CABINA OSPITI

- _ letto matrimoniale con cassetti frontali
- _ piani di appoggio laterali
- _ armadio ad una anta con vani laterali per biancheria
- _ stipetti laterali con vani separati
- _ mensole a murata

BAGNO

- _ mobile con lavabo soprapiano ed ante sottostanti
- _ miscelatore lavabo
- _ wc elettrico
- _ stipetto con vani chiusi
- _ box doccia separato con carabottino in teak e stipetto con vani separati
- _ miscelatore doccia

GUEST CABIN

- _ queen bed with frontal drawers
- _ side support shelves
- _ single-door closet with side compartments for linens
- _ side cabinets with separate compartments
- _ shelves built in to the wall

BATHROOM

- _ counter with washbasin above and panel doors below
- _ washbasin tap
- _ electric wc
- _ cabinet with closed compartments
- _ separate shower stall with teak grating and cabinet with separate compartments
- _ shower tap



CABINA OSPITI (MURATA SX)

- _ due letti singoli con cassetti sottostanti
- _ comodino centrale
- _ armadio ad una anta
- _ stipetti laterali con vani separati

BAGNO

- _ mobile con lavabo soprapiano ed ante sottostanti
- _ miscelatore lavabo
- _ wc elettrico
- _ stipetto con vani chiusi

GUEST CABIN (LEFT WALL)

- _ two single beds with drawers underneath
- _ central bedside table
- _ closet with one door
- _ side cabinets with separate compartments

BATHROOM

- _ counter with washbasin above and panel doors below
- _ washbasin tap
- _ electric wc
- _ cabinet with closed compartments

71'





**CABINA EQUIPAGGIO
(SINGOLA A POPPA - DX)**

- _ letto singolo con cassetti
- _ armadio ad una anta
- _ vani portaoggetti laterali
- _ stipetti laterali con vani separati

CARTEGGIO

- _ piano carteggio con vano sottopiano per stivaggio carte
- _ seduta singola

SALA MACCHINE

- _ Motore STEYER 165 cv

**CREW CABIN
(SINGLE ROOM AT STERN - RIGHT)**

- _ single bed with drawers
- _ closet with one panel door
- _ side compartments
- _ side cabinets with separate compartments

CHARTING

- _ chart table with compartment underneath for map stowage
- _ single seat

ENGINE ROOM

- _ STEYER engine 165 cv







71'



71'







71'

ATTREZZATURA DI COPERTA

Winch randa	n° 1 HARKEN B70.2STEА elettrico
Winch genova/gennaker	n° 2 HARKEN B980.2STEА elettrici
Winch drizze/terzaroli	n° 2 HARKEN B70.2STEА elettrici
Jammer/stopper	n° 6 SPINLOCK ZS 1214
Rullafiocco	n° 1 BАMAR MEJS 2 elettrico a filo coperta
Vang	n° 1 BАMAR #30
Pistone tesabase	n° 1 BАMAR #12
Pistonі paterazzo	n° 2 BАMAR #22
Centralina oleodinamica	n° 1 BАMAR BHP manuale + elettrica
Osteriggi	n° 10 SOLIMAR flush deck
Oblò	n° 8 NAUTICA F4 alluminio e plexiglas
Passerella idraulica	n° 1 GANDOLA lunghezza 2,5 m, candelieri aut
Salpanacora elettrico	n° 1 QUICK 3000 W
Musone ancora	n° 1 Ribaltabile a scomparsa
Ruote timoneria	n° 2 SOLIMAR carbonio 120 cm
Tendalino	n° 1 per copertura pozzetto ospiti
Capottina	n° 1 per copertura tambuccio principale
Bitte in coperta	n° 6 KOOX a scomparsa
Bitte sulla spiaggia	n° 2 KOOX a scomparsa
Elica di manovra	n° 1 MAX POWER Vip 250 verticale retrattile
Luci di navigazione in coperta	n° 3 LOPOLIGHT a led

SALA MACCHINE

Motore	n° 1 STEYER 165 cv
Invertitore/riduttore	n° 1 ZF 63 A
Giunto	n° 1 CENTA AM 80
Asse elica	n° 1 in acciaio AISI 304 diam. 45 mm
Tenuta asse elica	n° 1 TECHNOSYSTEMES oleodinamica
Elica	n° 1 GORI a 3 pale abbattibili
Generatore	n° 1 KHOLER 13 Kw

TIMONERIA

Pala timone in composito	n° 1
Asse timone in acciaio AISI 304	n° 1 Diam. 85 mm
Settore R 600 mm a 4 gole	n° 1 SOLIMAR
Boccola a scafo	n° 1 SOLIMAR autoallineante in alluminio
Boccola alta	n° 1 SOLIMAR in acciaio
Circuiti a cavi in acciaio	n° 2 SOLIMAR, circuiti indipendenti
Biella per autopilota	n° 1 SOLIMAR
Pistone per autopilota	n° 1 MARSILI CL 0-45 N

IMPIANTO ACQUA DOLCE

Serbatoi acqua dolce	n° 2 da 650 lt cad in composito
Dissalatore	n° 1 HP watermaker 140 lt/h
Boiler	n° 1 QUICK 80 lt con scambiatore di calore
Autoclave	n° 2 JABSCO sensor max
Imbarco acqua	n° 1
Presa acqua da banchina	n° 1 per messa in pressione da terra
Doccette in coperta	n° 2

IMPIANTO ACQUE GRIGIE

Serbatoio acque grigie	n° 1 350 lt in composito con lavaggio
Pompa acque grigie	n° 1 JABSCO
Vaschette per acque grigie	n° 2 TECMA Sanisplit

IMPIANTO ACQUE NERE

Serbatoio acque nere	n° 1 230 lt in composito con lavaggio
Pompa acque nere	n° 1 JABSCO 18590
Scarico in coperta	n° 1
per svuotamento da banchina	n° 1
Sfiato all'albero	n° 4 TECMA Saninautico standard elettrico
WC	

IMPIANTO SENTINA

Pompa sentina principale	n° 1 JABSCO 34600
Pompe sentina ad immersione	n° 6 JABSCO 3700 GPH
Allarmi sentina	n° 6
Gavone ancora autosvuotante	

IMPIANTO NAFTA

Serbatoi principali nafta	n° 2 470 lt cad. in acciaio
Serbatoio decantatore nafta	n° 1 145 lt in acciaio
Filtri nafta	n° 2 RACOR

IMPIANTO ANTINCENDIO

Antincendio sala macchine	n° 1 MAXMARINE 10
Pompa antincendio	n° 1 FEIT tsl 20/1
Bocchette in coperta	n° 2

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

Unità principali	n° 2 VECO CWS Basic 201 RC 230/1/50
Capacità totale raffreddamento	40.000 BTU/h
Capacità totale riscaldamento	50.000 BTU/h

FRIGORIFERI ed ELETTRODOMESTICI

Frigorifero cucina	n° 1 FRIGOBOAT a colonna 270 lt in acciaio
Freezer cucina	n° 1 FRIGOBOAT a colonna 100 lt in acciaio
Cantinetta dinette	n° 1 FRIGOBOAT 130 lt, 20 bottiglie
Piano di cottura in vetroceramica	n° 1 MIELE KM 5722
Forno multifunzione	n° 1 MIELE H 4020
Lavastoviglie	n° 1 MIELE G 1162 SCVI

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione	24/220 Volt
Batterie servizi	n° 12 900 Ah totale, batterie al gel
Batteria avviamento motore	n° 1 200 Ah AGM
Batteria avviamento generatore	n° 1 200 Ah AGM
Inverter	n° 1 QUICK 2100
Caricabatterie servizi	n° 1 QUICK SBC 1950 ADV PLUS
Caricabatterie motore/generatore	n° 1 QUICK SBC 500 ADV PLUS
Presa elettrica da banchina	n° 1

IMPIANTO ELETTRONICA

Display 12" multifunzione	n° 1 RAYMARINE E 120
Display 8" multifunzione	n° 2 RAYMARINE E 80
Antenna GPS	n° 1 RAYSTAR 125
Antenna radar	n° 1 RAYMARINE RD218 24 NM 18"
WHF	n° 2 RAYMARINE RAY 240
Cartografia	n° 1 NAVIONICS CARTA PLATINUM
Display analogico angolo vento	n° 2 RAYMARINE ST 290
Display analogico bolinometro	n° 2 RAYMARINE ST 290
Graphic display supplementari	n° 6 RAYMARINE ST 290
Display autopilota	n° 3 RAYMARINE ST 7002
Sistema autopilota	n° 1 RAYMARINE S3 G GYRO
Antenna tv terrestre	n° 1 GLOMEX 9112

IMPIANTO AUDIO E VIDEO

TV dinette	n° 1 da 32" lcd a scomparsa
Sistema audiovideo dinette	n° 1 CD/DVD/Sintonizzatore con home theatre
Altoparlanti dinette	n° 5 + 1
TV cabina prua	n° 1 lcd fisso
Sistema audiovideo cab. prua	n° 1 CD/DVD/Sintonizzatore
Altoparlanti cab. prua	n° 2
Sistema HI/FI cabina matrimoniale	n° 1 CD/Sintonizzatore
Altoparlanti cab. matrimoniale	n° 2
Sistema HI/FI cabina doppia	n° 1 CD/Sintonizzatore
Altoparlanti cab. doppia	n° 2

DECK EQUIPMENT

Mainsail winch	1 electric HARKEN B70.2STEА
Genova/gennaker winch	2 electric HARKEN B980.2STEА
Halyard/reef winch	2 electric HARKEN B70.2STEА
Jammer/stopper	6 SPINLOCK ZS 1214
Jib furler	1 electric BАMAR MEJS 2 flush with the deck
Vang	1 BАMAR #30
Outhaul piston	1 BАMAR #12
Backstay piston	2 BАMAR #22
Oleodynamic station	1 BАMAR BHP manual + electric
Skylights	10 SOLIMAR flush deck
Portholes	8 NAUTICA F4 aluminum and plexiglas
Hydraulic gangway	1 GANDOLA 2.5 m long, aut stanchions
Electric anchor winch	1 QUICK 3000 W
Anchor stem head	1 Retractable fold-away
Steering wheel	2 carbon SOLIMAR 120 cm
Awning	1 to cover guest cockpit
Convertible top	1 to cover the main companionway
On-deck cleats	6 retractable KOOX
Cleats on the swim platform	2 retractable KOOX
Operating propeller	1 vertical retractable MAX POWER Vip 250
On-deck navigation lights	3 LED LОPOLIGHT

ENGINE ROOM

Engine	1 STEYER 165 cv
Reversor/reducer	1 ZF 63 A
Joint	1 CENTA AM 80
Propeller axis	1 steel AISI 304 45 mm diameter
Propeller axis seal	1 oleodynamic TECHNOSYSTEMES
Propeller	1 pull-down 3-blade GORI
Generator	1 KHOLER 13 Kw

STEERAGE

Composite rudder blade	1
Steel rudder axis AISI 304	1 85 mm diameter
Sector R 600 mm with 4 grooves	1 SOLIMAR
Hull bushing	1 self-aligning SOLIMAR in aluminum
High bushing	1 steel SOLIMAR
Circuits in steel cable	2 SOLIMAR, independent circuits
Connecting rod for automatic pilot	1 SOLIMAR
Piston for automatic pilot	1 MARSILI CL 0-45 N

FRESH WATER SYSTEM

Fresh water tanks	2 650-L composite each
Watermaker	1 HP watermaker 140 L/h
Boiler	1 QUICK 80 L with heat exchanger
Autoclave	2 JABSCO sensor max
Water inlet	1
Dock water connection	1 for pressure from land
On-deck shower heads	2

GRAY WATER SYSTEM

Gray water tank	1 350 L composite with wash
Gray water pump	1 JABSCO
Tubs for gray water	2 TECMA Sanisplit

SEWAGE SYSTEM

Sewage tank	1 230 L composite with wash
Sewage pump	1 JABSCO 18590
On-deck discharge	
for dock emptying	1
Mast breather duct	1
WC	4 TECMA Standard electric Saninautico

BILGE SYSTEM

Main bilge pump	1 JABSCO 34600
Immersion bilge pump	6 JABSCO 3700 GPH
Bilge alarms	6
Self-emptying anchor locker	

DIESEL SYSTEM

Main diesel tanks	2 470 L steel each
Diesel decanter tank	1 145 L steel
Diesel filters	2 RACOR

FIRE PREVENTION SYSTEM

Engine room fire prevention	1 MAXMARINE 10
Fire prevention pump	1 FEIT tsl 20/1
On-deck air vents	2

AIR CONDITIONING SYSTEM

Main units	2 VECO CWS Basic 201 RC 230/1/50
Total cooling capability	40,000 BTU/h
Total heating capability	50,000 BTU/h

REFRIGERATORS and HOUSEHOLD APPLIANCES

Kitchen refrigerator	1 column FRIGOBOAT 270 L made of steel
Kitchen freezer	1 column FRIGOBOAT 100 L made of steel
Portable dinette wine cellar	1 FRIGOBOAT 130 L, 20 bottles
Cook-top in pyroceram	1 MIELE KM 5722
Multi-function oven	1 MIELE H 4020
Dishwasher	1 MIELE G 1162 SCVI

ELECTRIC SYSTEM

Voltage	24/220 Volt
Service batteries	12 900 Ah total, gel batteries
Engine start-up battery	1 200 Ah AGM
Generator start-up battery	1 200 Ah AGM
Inverter	1 QUICK 2100
Service battery charger	1 QUICK SBC 1950 ADV PLUS
Motor/generator battery charger	1 QUICK SBC 500 ADV PLUS
Electric socket for dock	1

ELECTRONIC SYSTEM

Multi-function 12" display	1 RAYMARINE E 120
Multi-function 8" display	2 RAYMARINE E 80
GPS antenna	1 RAYSTAR 125
Radar antenna	1 RAYMARINE RD218 24 NM 18"
WHF	2 RAYMARINE RAY 240
Cartography	1 NAVIONICS PLATINUM CARD
Wind angle analog display	2 RAYMARINE ST 290
Bolinometer analog display	2 RAYMARINE ST 290
Supplementary graphic display	6 RAYMARINE ST 290
Automatic pilot display	3 RAYMARINE ST 7002
Automatic pilot system	1 RAYMARINE S3 G GYRO
Digital terrestrial TV antenna	1 GLOMEX 9112

AUDIO AND VIDEO SYSTEM

Dinette TV	1 32" retractable LCD
Dinette audio/video system	1 CD/DVD/Tuner with home theatre
Loudspeakers dinette	5 + 1
Bow cabin TV	1 fixed LCD
Bow cabin audio/video system	1 CD/DVD/Tuner
Bow cabin loudspeakers	2
Queen cabin HI/FI system	1 CD/Tuner
Queen cabin loudspeakers	2
Double cabin HI/FI system	1 CD/Tuner
Double cabin loudspeakers	2



ISY CARE.

Italian Sailing Yacht, oltre alla normale garanzia, offre all'armatore di un ISY 71' oltre al comfort, alla sicurezza, alla performance della sua imbarcazione, anche un altro vantaggio: l' "ISY CARE". E' l'opportunità di agevolare la gestione della barca mediante un controllo totale all' impiantistica di bordo. Il tutto eseguito dal nostro personale autorizzato. L'offerta è valida per i primi due anni dopo l'acquisto.

ISY 71. PRONTI A SALPARE

L' ISY 71' è completa di tutto ciò che occorre al momento di salpare per le vostre navigazioni. Oltre all'albero e boma in carbonio, l'imbarcazione è fornita di vele, generatore, elica di prua, elica con pale abbattibili, cucina con top in Corian, piano cottura a induzione, forno combinato / microonde, lavastoviglie, frigo e freezer a colonna, colore scafo metallizzato. Una scelta importante del cantiere questa, per eliminare la fastidiosa ricerca all'armatore nella "giungla" degli store e garantirgli invece, prodotti già testati.


ISY CARE.

Comfort, safety, and performance are not the only benefits of this exceptional craft. Beyond the normal warranty, Italian Sailing Yacht offers owners of the ISY 71' the ISY CARE, which entails a thorough onboard inspection and repair. All the work is done by authorized technicians. The ISY CARE offer is valid during the first two years after purchase.

ISY 71. READY TO SAIL

ISY 71 is equipped with all that is needed to cruise the oceans and waterways of the world. Besides the carbon mast and boom, the boat comes complete with sails, generator, collapsible propeller, functional kitchen, and air conditioner. The functional aspects of the ISY 71' are united with aesthetic appeal. Each vessel is tastefully enhanced with beautiful metallic hues. Italian Sailing Yacht is committed to helping buyers avoid the jungle of stores and shipyards by guaranteeing products that have been rigorously tested and meet only the highest standards.

ISY CARE







71'

italian sailing yacht

Giga - Yacht Design
Arch. Gabriele Giunta

Progetto Grafico
Studio Diametrø

Fotografia
Ruy Teixeira

Stampa
Sat

Selezioni
Laser Comunicazione

Traduzioni
Euroservice

I.S.Y. Italian Sailing Yacht srl
Via Maddalena, 3
20122 Milano - Italy

www.isy-shipyards.com
info@isy-shipyards.com

Cantiere:
Via S.Allende, 8
61040 Castelveccchio di M.Porzio (PU)
Tel. +39 0721 830308
Fax +39 0721 828004

Sales: