



1 cabina di prua - 1 Toilette, 2 cabine di poppa - 1 Toilette



1 cabina di prua - 1 Toilette, 1 cabina di poppa - 1 Toilette



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	15.10 m
• Lunghezza scafo	14.75 m
• Lunghezza al galleggiamento	13.30 m
• Larghezza scafo	4.49 m
• Pescaggio lungo (min.)	2.10 m
• Peso chiglia lunga	3 750 kg
• Pescaggio corto (min.)	1.75 m
• Peso chiglia corta	4 300 kg
• Altezza massima (max.)	21.35 m
• Dislocamento a vuoto CE	13 000 kg
• Capacità carburante	235 l
• Capacità acqua dolce	565 l
• Potenza motore	110 CV

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Berret Racoupeau
- Architettura interna : Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	57.20 m ²
• Genoa	130 % - 66.70 m ²
• I	18.25 m
• J	5.62 m
• P	17.00 m
• E	5.71 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo «punta di diamante»
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da un pavesi in legno massello, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone sospeso con asse in vetro composito
- Scafo di colore bianco - Decorazione scafo grigio metallo

ATTREZZATURA PONTE

MANOVRE

- Albero classico SELDEN 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di protezioni di crocette acquartierate - Garrocci rullo MDS
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartame fisso in inox spiroidale
- Paterazzo semplice con puleggia
- Vang rigido con paranco
- Rullafio con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge "STANDUP" ascolto sulla mainsheet arco fisso Composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre volanti complete: Drizza randa, frenello di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con bitta all'albero, bordame e scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 9 stopper di drizza
- 6 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H46.2 STC)
- 2 manovella(e) di winch alluminio
- 2 scatole di manovelle di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla Full Batten
- Lazy Jack e Easy bag color Silver

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- 1 Tambuccio apribile per l'accesso ai gavoni della catena
- Ferramenta di prua inox 2 musoni
- Verricello elettrico verticale 12 V - 1500 W - Telecomando
- 8 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso da boccaporto
- 2 Stipetti

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto - Marciapiede
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candeliere inox - aperture centro barca dx/sx
- 2 tientibene inox sulla coperta
- 2 tientibene inox su rollbar in uscita pozzetto

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante

- 1 gavone pozzetto lato sinistro
- 2 gavoni sotto sedile timoniere
- 1 vano gas 2 bombole fondo pozzetto
- Sedili di pozzetto listellati in legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - rivestimento pelle - sistema di governo su paratia - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione)
- Alleggio di ponte per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussole su staffa
- Leva motore e quadro di controllo lato dx
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 piani ribaltabili - porta-oggetti - porta-bottiglie centrale - porta-bottiglie posteriore - Tientibene inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- 2 altoparlanti a tenuta stagna su rollbar
- Luci pozzetto integrate sotto rollbar
- 2 porte ingresso in legno massiccio con cerniere - Passo d'uomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta d'accesso girevole su pantografo (Brevettato)
- Guarnizione listelli legno massiccio naturale su prendisole
- 1 gavone zattera di salvataggio nel tavolo di poppa - 2 porte
- 1 scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- 1 doccetta acqua calda / acqua fredda
- 1 Presa di banchina

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi color Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Scafo e paratia prua rivestita tessuto

DISCESA

- Altezza interna: 2.02 m
- Ingresso in legno con gradini in legno stampato con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox - 2 tientibene inox rivestito in pelle

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 2.03 m
- Letto doppio centrale (2 m x 1.55 m), Rete a doghe, Materasso marino
- Armadio appendiabiti, mobiletto, Stipetti, vuotatasche e cassetto
- 1 coiffeuse con specchio
- 2 oblò di scafo con tenda
- 2 passauomo apribili con store / Zanzariera

BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1.90 m
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata, miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda, Paradochia in PMMA
- WC marino manuale
- Lavabo - Piano di lavoro in resina di sintesi - Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Specchio
- Accessori toilette: Porta-bicchiere, porta-sapone, porta-asciugamani, Pattumiera, porta carta igienica
- Armadio e stipetto
- 1 passauomo apribili con store / Zanzariera

QUADRATO

- Altezza interna: 2.02 m
- Divanetto a U, schiuma doppia densità
- Tavolo quadrato 1 sola parte, piano in legno laccato e intarsi, piedi in alluminio
- Sedile 2 posti girevole con appoggiabraccia
- 4 cuscini di presentazione assortiti
- Armadi, Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo, Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 vetrata panoramica con store
- 2 oblò di scafo con tenda
- 2 vetrare laterali di roof fissi e store
- 1 oblò apribile su battente in vetrata laterale di dritta
- 3 passauomo apribili con store / Zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO

- Quadro comando a ribalta - porta-oggetti - Alloggiamenti - Falchetta in legno stampato
- Sedile copilota con cuscino
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- Radio lettore CD / MP3 stereo - 2 Alto parlanti
- 1 piccola lampada luce bianca / Rossa
- Tientibene inox rivestito in pelle su paratia

CUCINA

- Altezza interna: 2.00 m
- Cucina a U integrata alla scaletta
- Piano di lavoro in resina di sintesi
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari - Tagliere
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda
- 1 fornello gas 2 fuochi, forno inox montato su cardani, barra di protezione
- 1 frigorifero 130 litri, Unità refrigerante 12 V, con apertura frontale
- 1 ghiacciaia 100 litri, Unità refrigerante 12 V, con apertura a pozzetto
- 1 cassetto posate
- Armadio e stipetti (scaffali, Vasca inox, porta-canovaccio, Pattumiera, porta-bottiglie)
- 1 oblò apribile su mastra con tendina

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.06 m
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata, miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda, para-doccia 2 porte in PMMA
- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- Lavabo - Piano di lavoro in resina di sintesi - Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Specchio
- Accessori toilette: Porta-bicchieri, porta-sapone, porta-asciugamani, Pattumiera, porta carta igienica
- Armadio e stipetto
- 1 vetrata laterale di tuga fissa con tenda
- 1 oblò apribile su mastra con tendina

CABINA(E) DI POPPA

Versione 1 Cabina(e) di poppa

- Altezza interna: 1.98 m
- Letto doppio in diagonale (2 m x 1.60 m), Rete a doghe, Materasso marino
- Armadio appendiabiti, Armadi, Stipetti e vuotatasche
- 1 coiffeuse con specchio
- 1 sedile amovibile
- 2 oblò di scafo con tenda
- 2 oblò apribile su mastra con tendina
- 3 oblò apribile(i) su pozzetto con tende
- 2 passauomo apribili con store / Zanzariera

Versione 2 Cabina(e) di poppa

- 2 cabine simmetriche con:
- Altezza interna: 1.98 m
- Letto doppio(2 m x 1.55 m), Materasso marino
- Armadio appendiabiti, Stipetti e vuotatasche
- 1 oblò di scafo con tenda
- 1 oblò apribile su mastra con tendina
- 1 oblò apribile(i) su pozzetto con tende (Cabina lato sinistro)
- 2 oblò apribile(i) su pozzetto con tende (Cabina lato destro)
- 1 passauomo apribili con store / Zanzariera
- Porta d'accesso al bagno di poppa nella cabina lato destro

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 110 cv
- Comando motore - Avviamento con chiave - Quadro comandi nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ah
- 1 Serbatoio G.O. roto-stampato 235 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - Allarme livello basso - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripale fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con martinetto a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batteria(e) ausiliaria(e) (2x140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Carica-batteria 40 Ah - 1 Presa di banchina 220V - 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- 1 Presa(e) 12 V - 7 Presa(e) 220 V
- Illuminazione: Plafoniere alogene, Lampade per leggere, Luci ambiente, Piccola lampada luce bianca/rossa
- Luci di navigazione: 1 luce(i) di navigazione poppa e prua - 1 Luce di navigazione a motore / Luce di testa d'albero prodiera - 1 luce ancoraggio in testa d'albero - 1 Luce di coperta
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTI IDRAULICI

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (235 l cabina di poppa sinistra - 330 l cabina di prua) - 2 Tappo di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- Pompe elettriche scarico doccia
- 2 pompe di sentina elettriche - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 2 vano(i) bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Schermi a colori TFT ST70 RAYMARINE (Solcometro - Spidometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)	■	■
Luci di navigazione LED	■	■
Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale	■	■
3 Oblò apribili in vetrate laterali fisse	■	■
Illuminazione interna LED (Plafoniere, Lampade per leggere, L'illuminazione indiretta)	■	■
Casse acustiche BOSE ACOUSTIMASS® 3	■	■
Pompa a pedale acqua dolce - Acqua di mare	■	■
2 Batteria(e) ausiliaria 140 Ampere supplementare(i)	■	■
1 Caricatore(i) di batterie 40 ampere supplementare(i)	■	■
Trinchetta rollabile		■
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H46.2 STCEH		■
Tavolo pozzetto poliestere/legno + Fodera di protezione PVC bianco		■
Conservatore 12 V in ghiacciaia con apertura a pozzetto		■
Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano luxe		■

OPZIONI

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

- Interfaccia PC
- Base girevole sul lato posteriore del tavolo
- 1 schermo colori multifunzione E120 LCD 12.1 pollici (GPS, Plotter, Lettore cartografico per cartucce Navionics Gold, fornito senza carta)
- Pilota ST 70, Martinetto LS RV2, Quadro comandi

PACK EASY DOCKING

- Elica di prua
- 2 custodie di timone a ruota PVC bianco
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Kit ancoraggio (Ancora Delta 25 kg, 40 m di catena 12 mm, 50 m di corda 22 mm) - 4 cavi da ormeggio - 6 parabordi

ALTRE OPZIONI

- 2 e schermo a colori multifunzione E120 RAYMARINE al tavolo carta
- Telecomando pilota, Ripetitore strumenti cordless SmartController RAYMARINE
- Radar (solo radome) RAYMARINE
- Informazioni AIS RAYMARINE
- Sensore Gyro compasso RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Scafo colore Bleu Acier (blu acciaio) - Decorazione scafo perla
- Albero avvolgitore anodizzato con vela
- Windex
- 2 drizze bandiera
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Manovre di spi simmetrico e tangone
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa - Stroz-zascotte su pulegge scotta genoa - Regolazione(i) paterazzo - Manovella winch Harken Speedgrip - Scatola manovelle winch - Taglia-cime)
- Elica 3 pale Max Prop

- Trinchetta sganciabile (senza vela - senza landa)
- 2 winch elettrici di genoa H60.2STCEH
- 2 winch di scotta di spi H50.2STC
- Passerelle listellate in legno massello naturale
- Capottina paraspruzzi
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto PVC

- Sedile supplementare per quadrato
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Tavolo di quadrato pieghevole e girevole
- Kit piatti con sigla Bénéteau 12 persone
- Reti a doghe cabina(e) poppiera(e)
- Zanzariere per oblò
- Riscaldamento
- Climatizzazione
- Generatore 5.5 KVA
- Forno microonde
- Televisore LCD 20"
- Lettore DVD - CD - MP3
- Antenna TV
- Riserva rigida supplementare acque nere
- WC elettrico
- Pavimenti verniciati