


DOLPHIN FLY

4'





Progetto propulsione AYT - Advanced Yacht Technology - Ferretti S.p.A. Engineering Dept.
Progetto carena, sovrastrutture ed interni Victory Design

Legal Notice

1. Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
2. Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
3. La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
4. Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

PONTE DI COPERTA

Accesso al flybridge (scala in vetroresina, acciaio inox e teak, tientibene in acciaio inox)
Accesso al locale motori (portello, scala in acciaio inox e teak)
Accesso alla passerella (porticina in vetroresina apribile a pantografo)
Accesso alla plancetta (a portellone aperto) (porticina in vetroresina apribile a pantografo, scale in vetroresina e teak)
Accesso alla zona equipaggio (porta scorrevole in vetroresina, scala in vetroresina e teak)
Accessori di coperta in acciaio inox
Allarme acustico esterno per acqua in sentina (prua, poppa, locale motori, agghiaccio timoni)
Altoparlanti stagni (2) in pozzetto
Ancora tipo Bruce (1) 30 kg con catena (75 m), diametro 12 mm
Asta portabandiera in teak massello
Bitte a murata (2 per lato)
Bitte poppiere (4), prodiere (2)
Capo di banda in teak massello trattato
Cavo 15 m per allacciamento a banchina 230V
Cime di ormeggio (4) 12 m
Coperture parabordi (6+2)
Cubia a prua in acciaio inox
Divanetto ad angolo in pozzetto con gavone
Divano in pozzetto con alloggiamento zattere
Doccia acqua dolce calda/fredda (pozzetto)
Gancio d'accosto
Garage a poppa per alloggiamento tender (optional)
Lavaggio catene ad acqua salata
Luci spot pozzetto
Mobile attrezzato (lavabo acqua dolce calda/fredda, frigorifero 50 lt)
Parabordi cilindrici (6), sferici (2)
Passacime poppiere (2), prodiere (2)
Passerella d'imbarco telescopica a scomparsa in acciaio inox e teak
a movimentazione elettroidraulica con telecomandi (2) e candelieri automatici
Plancetta in teak con scala bagno a scomparsa
Ponte in teak
Porta scorrevole e finestratura basculante poppiere in cristallo e telaio in acciaio inox
Portacime nel gavone di prua
Portelli (2) di accesso al gavone di prua
Portellone garage ad apertura elettroidraulica con piano interno in teak
Prendisole prodiere con cuscini
Presa acqua salata (pozzetto)
Ripostiglio in pozzetto (terza stazione di governo optional)
Salvagente anulare con sagola galleggiante e boetta luminosa (cielino pozzetto)
Salvagente a corpetto (12)
Stazioni di ormeggio (2) (gavoni portacime con copertura in teak)
Teli coprivetri frontali e laterali
Tientibene in teak massello trattato (pozzetto, camminamenti laterali)
Verricelli elettrici 700W (2) nelle stazioni di ormeggio con comandi a pedale
Verricello elettrico 2000W salpa ancora con comandi a prua, in plancia
Zattere di salvataggio (2) per 12 persone (6+6)

SALONE

Aria condizionata
Finestratura basculante poppiere in cristallo e telaio in acciaio inox
Mobili con ante e ripiani
Piano di calpestio in teak rigato acero
Salotto (divano in pelle ad "L", tavolino da fumo in teak)
Sistema Home Cinema Bose 3.2.1 GSII (altoparlanti (2), subwoofer, altoparlanti (2) in pozzetto)
Tendine veneziane in legno (finestrature laterali, finestratura basculante poppiere)
TV LCD 26"

ZONA PRANZO

Aria condizionata
Divano in pelle ad "L"
Mobili con ante e ripiani
Piano di calpestio in teak rigato acero
Porta scorrevole poppiere in cristallo e telaio in acciaio inox
Sedie in pelle (3)
Tavolo pranzo in teak
Tendine veneziane in legno (finestrature laterali, zona poppiere)

CUCINA

Aria condizionata
Aspiratore piano cottura
Copertura ribaltabile in teak per lavello e piano cottura
Finestratura laterale con apertura basculante
Forno elettrico e microonde combinato
Frigorifero 218 lt 230V (24V tramite inverter)
Lavastoviglie 6 coperti
Lavello in acciaio inox con acqua dolce calda/fredda e salata, rubinetto abbattibile
Mobili con ante, ripiani e cassettiera
Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole
Piano di calpestio in teak rigato acero
Piano di lavoro in quarzo/resina
Quadro elettrico cucina
Servizio da tavola in porcellana per 8 persone, bicchieri, posate in acciaio inox

PLANCIA

Aria condizionata
Bussola magnetica
Chartplotter Raymarine con display 12" a colori e GPS
Contacatena elettronico digitale
Display MAN per monitoraggio dati barca
Divanetto comandante in pelle due posti ribaltabile con vano porta oggetti/carte
Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll
Orologio, barometro e igrotermometro
Parallelo batterie istantaneo
Piano di calpestio in teak rigato acero
Presa 12V tipo accendisigari
Radar 48 miglia con display LCD 12"
Ruota timone in acciaio inox e teak verniciato
Stazione di governo principale con strumentazione completa
Strumento di navigazione multifunzione Raymarine ST70 (Bussola, Eco, Log)
Tergilavacristalli (2) con temporizzatore
Timoneria elettroidraulica servoassistita
Unità di controllo autopilota Raymarine ST70
VHF ricetrasmittente

FLYBRIDGE

Accesso al ponte principale (scala in vetroresina, acciaio inox e teak, tientibene in acciaio inox)
Alberotto in vetroresina (supporto radar, antenne, segnali)
Altoparlanti stagni (2)
Antenna TV
Avvisatore acustico a compressore
Battagliola in acciaio inox
Coperture protettive (stazione di governo, mobile, sedile e divano)
Deflettore frontale e laterale in plexiglass e inox
Divano a "C" con gavoni sottostanti (2)
Faro prodiere orientabile elettricamente
Illuminazione flybridge
Luci di navigazione
Mobile attrezzato (lavello acqua dolce calda/fredda, ripostiglio) (frigorifero 50 lt e piastra cottura 230V optional)
Osteriggio scala pozzetto
Prendisole con cuscini
Supporto segnali/bandiera in acciaio inox

CONTROPLANCIA

Cruscotto strumenti apribile elettricamente
Divanetto comandante con gavone sottostante
Indicatore angolo di barra
Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll
Presa 12V tipo accendisigari
Ruota timone in acciaio inox e teak
Sintolettore CD con protezione stagna
Strumento di navigazione multifunzione Raymarine ST70 (Bussola, Eco, Log)
Timoneria elettroidraulica servoassistita
Unità di controllo autopilota Raymarine ST70

PONTE INFERIORE CORRIDOIO CABINE

Armadietto con anta e ripiano
Gavone con cambusa sottostante il pagliolo
Piano di calpestio in teak rigato acero
Pipostiglio sottoscala accesso cabina Armatore
Scala in teak rivestita in moquette, luci di cortesia e tientibene in acciaio inox
Surgelatore 67 lt 230V (24V tramite inverter)

CABINA ARMATORE

Aerazione sotto il materasso
Armadietti pensili ad angolo (4)
Cabina armadio (appendiabiti, ripiani, cassetta di sicurezza digitale)
Comodino con anta e ripiano
Divanetto in pelle
Lampade di lettura (2)
Letto matrimoniale (doghe in legno, materasso, guanciali, copriletto)
Mobile con anta e ripiani
Mobile vanity (cassetto, specchio, pouf in pelle)
Piano di calpestio in moquette
Prese (TV, 230V)
Ripiani
Sintolettore CD (+2 altoparlanti)
Tende arricciate
Testaletto in tessuto
Vano porta oggetti (testaletto)
Vetrata a scafo (oblò apribile in acciaio inox)

BAGNO ARMATORE

Armadietti con specchi scorrevoli (2) e ripiani
Doccia (porta in cristallo, pareti e panchetta in mosaico con finiture in teak, carabottino in teak massello, panchetta, tendina a rullo impermeabile)
Lavandini (2) con acqua dolce calda/fredda e mobiletti sottostanti
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in teak rigato acero
Porta scorrevole in vetro acidato
Ripiani
Servizi separati (porta in cristallo satinato, WC elettrico in ceramica ad acqua dolce, bidet in ceramica con acqua dolce calda/fredda, aspiratore)
Tendine veneziane in legno
Vetrata a scafo (oblò apribile in acciaio inox)

CABINA VIP

Aerazione sotto il materasso
Armadi (2) (appendiabiti)
Armadietti con ante e ripiani
Cassetti (2) sotto il letto
Gavone sotto il letto
Letto matrimoniale (doghe in legno, materasso, guanciali, copriletto)
Osteriggio con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Prese (TV, 230V)
Ripiani
Specchio
Tende arricciate
Testaletto imbottito
Vetrata a scafo (2)

BAGNO VIP

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (porta scorrevole, carabottino in teak massello, panchetta in teak)
Lavandino con acqua dolce calda/fredda e mobiletto portabiancheria sottostante
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in teak rigato acero
Specchi
Tendine veneziane in legno
WC elettrico in ceramica ad acqua dolce con bidet incorporato ad acqua dolce calda/fredda

CABINA OSPITI

Aerazione sotto il materasso
Armadio (appendiabiti)

Cassetti sotto i letti (2)
Comodino con cassetti
Finestratura laterale fissa con oblò (2) apribili
Lampada di lettura
Letti (2) (materassi, guanciali, copriletti)
Libreria
Piano di calpestio in moquette
Ripiani
Specchio
Tende arricciate

BAGNO OSPITI

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (porta scorrevole, carabottino in teak massello)
Lavandino con acqua dolce calda/fredda e mobiletto portabiancheria sottostante
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in teak rigato acero
Specchi
Tendine veneziane in legno
WC elettrico in ceramica ad acqua dolce con bidet incorporato ad acqua dolce calda/fredda

AREA EQUIPAGGIO

Disimpegno cabina equipaggio
Accesso al ponte principale (porta scorrevole in vetroresina, scala in vetroresina e teak)
Armadio (appendiabiti)
Letto (materasso, guanciaie, copriletto, tendina di separazione)
Mobile attrezzato con lavasciuga e vano portabiancheria
Piano di calpestio in moquette
Quadro elettrico principale
Tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)

CABINA EQUIPAGGIO

Armadio (appendiabiti)
Comodino con cassetto
Lampade di lettura (2)
Letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)
Oblò in acciaio inox apribile
Piano di calpestio in moquette
Tende arricciate

BAGNO EQUIPAGGIO

Armadietti con ante e ripiani
Doccia (carabottino in teak massello, tenda impermeabile)
Lavandino con acqua dolce calda/fredda
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Specchio
Tende arricciate
WC elettrico in ceramica ad acqua dolce con bidet incorporato ad acqua dolce calda/fredda

AREA TECNICA

LOCALE MOTORI

Accesso al pozzetto (portello, scala in acciaio inox e teak)
Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori
Elettropompa prosciugamento sentina
Estintore
Estrattore elettrico
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento gruppi elettrogeni
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori
Filtri gasolio Racor con bypass + Hummel (2)
Gruppo elettrogeno 11000W
Indicatore livello serbatoio gasolio
Lampada portatile
Lampade al neon
Paratia stagna prodiera isolata acusticamente
Piano di calpestio in legno e antiscivolo

Prese aria (2)
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
Serbatoio carburante in vetroresina 3600 lt con decantazione e spurgo
Valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine in emergenza con motori

APPARATI DI PROPULSIONE E GOVERNO PROPULSIONE E GOVERNO

Passascafo asse con tenuta a manutenzione ridotta
Scarichi silenziali
Serbatoio carburante in vetroresina 3600 lt con decantazione e spurgo
Timoneria elettroidraulica servoassistita
Trasmissione V-Drive

SISTEMI DI STABILIZZAZIONE Stabilizzatori di assetto (flaps)

APPARATI ELETTRONICI COMUNICAZIONE

VHF ricetrasmittente (2) (plancia, controplancia)

NAVIGAZIONE

Chartplotter Raymarine con display 12" a colori e GPS
Strumento di navigazione multifunzione Raymarine ST70
(Bussola, Eco, Log) (2) (plancia, controplancia)
Unità di controllo autopilota Raymarine ST70 (2) (plancia, controplancia)

IMPIANTI

IMPIANTO ANTINCENDIO

Estintori
Impianto estinzione incendi fisso nel locale motori ad attivazione automatico/manuale
Impianto rilevazione fumi con allarme nel locale motori
Tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

30.000 BTU/h con 1 compressore (salone, zona pranzo, cucina, plancia)

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria avviamento gruppo elettrogeno 180 Ah 12V
Carica batterie 75A 24V automatico (batterie servizi ausiliari, uscita limitata batterie motori)
Gruppo batterie (4) avviamento motori 360 Ah 24V
Gruppo batterie (6) servizi ausiliari 540 Ah 24V
Gruppo elettrogeno 11000W
Impianto di illuminazione 24V
Interruttori stacca batterie meccanico nel locale motori ed elettronico lungo scala equipaggio
Inverter 24V cc/ 230V ca 1500W (frigorifero)
Parallelo batterie elettronico mantenuto lungo scala equipaggio e istantaneo in plancia
Presa corrente banchina 63A 230V
Prese di corrente 230V
Protezione catodica con anodi di zinco (assi, flaps)

IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINA

Aspirazione sentina (locale motori) in emergenza tramite pompa raffreddamento motori
Elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, locale motori, prua)
Elettropompa prosciugamento sentina (locale motori)
Elettropompe (4) (agghiaccio timoni, locale motori (2), centro barca)

IMPIANTO IDRICO/SANITARIO

Autoclave 24V acqua dolce a controllo elettronico
Autoclave 24V acqua salata (lavaggio catene, cucina, pozzetto)
Boiler acqua calda 50 lt 230V
Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque grigie
Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere

Serbatoio acqua dolce (990 lt)
Serbatoio acque grigie (120 lt)
Serbatoio acque nere (330 lt)
WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

ACCESSORI OPZIONALI PRINCIPALI CONSIGLIATI

Aria condizionata: completamento cabine, cabina equipaggio (60.000 BTU/h)
Asse di rispetto
Bimini top (flybridge)
Dissalatore 130 lt o 180 lt
Elica di manovra poppiera (10,7HP - 13,1HP)
Elica di manovra prodiera (10,7HP - 13,1HP)
Presa acqua banchina
Pulpito di prua con battagliole laterali
Scaletta bagno elettroidraulica
Stabilizzatori giroscopici Mitsubishi (2) MSM-4000
Stazione di governo in pozzetto
Tendalino parasole ad avvolgimento elettrico in pozzetto
Tender ad idrogetto (tipo Avon SE320 jet)

N.B.

Voci ripetute una o più volte in questa specifica sono da intendersi fornite standard una volta sola

EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

MAIN DECK

Access to bathing platform (with open garage door) through a GRP shifting door and GRP and teak steps
Access to crew area through a GRP sliding door, GRP and teak steps
Access to engine room through hatch and a stainless steel and teak ladder
Access to flybridge through GRP, stainless steel and teak steps, stainless steel handrail
Access to gangway through a GRP shifting door
Aft sliding door and swinging window, both with stainless steel frames
Boat hook
Bruce style anchor kg. 30 with chain m 75 chain, 12 mm diameter
Chain wash down with salt water
Cleats midship (2 each side)
Cockpit angle sofa with storage
Cockpit indirect lighting
Cockpit sofa with housing for liferats
Cockpit storage (optional third steering position)
Cylindrical fenders (6) and spherical fenders (2)
Electric anchor windlasses (2) 2000W with controls at bow and main helm position
Electro-hydraulic garage door laid in teak on the inside
External acoustic alarm for bilge water level (at bow, at stern, engine room and steering gear area)
Fairlead in the storage at bow
Fender covers (6+2)
Foot-controlled electric windlasses (2) 700W in the mooring stations
Fully-fitted wet bar with sink with hot/cold fresh water, fridge lt. 50
Hand-held shower with hot/cold fresh water on the cockpit
Hatches (2) to storage at bow
Life jackets (12)
Life-buoy with floating lifeline and luminous buoy (cockpit ceiling)
Liferafts (2) for 12 people (6+6)
Mooring lines (4) m 12 mm
Mooring stations (2) with storages for mooring lines with teak covers
Protective shades for front and side windows
Salt water inlet (cockpit)
Shore line cable 230V m 15
Solid teak capping rail
Solid teak flag pole
Solid teak handrails (cockpit, side decks)
Stainless steel bow hawse
Stainless steel deck hardware
Stern (2) and bow (2) fairleads
Stern (4) and bow (2) cleats
Stern garage with storage area for tender (optional)
Sunlounge pad at bow with sunbathing cushions
Teak bathing platform with diving ladder
Teak deck surface
Telescopic stainless steel and teak gangway with electro-hydraulic movement, with remote controls (2) and automatic stanchions
Watertight loudspeakers (2) in the cockpit

SALOON

Aft tempered glass swinging window with stainless steel frames
Air conditioning
Bose Home Cinema system 3.2.1 GSII (2 loudspeakers, subwoofer, 2 loudspeakers in the cockpit)
Cabinets with shelves
Living area (leather L-shaped sofa and teak coffee table)
Teak and maple wood flooring
TV LCD 26"
Wooden Venetian blinds on side windows and aft sliding window

DINING AREA

Aft tempered glass sliding door with stainless steel frames
Air conditioning
Cabinets with shelves
Leather chairs (3)
Leather L-shaped sofa
Teak and maple wood flooring
Teak dining table
Wooden Venetian blinds on side windows, aft area

GALLEY

Air conditioning
Cabinets with shelves and drawers
Ceramic cooking top with 4 rings and pan holder
China tableware, glasses and stainless steel cutlery for 8
Dishwasher for 6
Electric and microwave combined oven
Electrical panel
Extractor fan above cooking top
Fridge lt. 218 230V (24 through inverter)
Quartz/resin countertop
Stainless steel sink with salt and hot/cold fresh water, folding tap
Teak and maple wood flooring
Teak folding cover for sink and cooking top
Tilting side window

MAIN HELM POSITION

Air conditioning
Cigarette lighter outlet 12V
Clock, barometer and hygrometer
Electro-hydraulic power steering
Electronic chain counter
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Folding leather helmsman bench with storage compartment
Instant parallel battery
Magnetic compass
Main helm position with full instrumentation
MAN display for boat data management
Radar 48 miles with color display LCD 12"
Raymarine automatic pilot ST70 control unit
Raymarine chart/plotter with LCD colour 12" display and GPS
Raymarine multifunction navigation instrument ST70 (Compass, Depth, Speed)
Stainless steel and varnished teak steering wheel
Teak and maple wood flooring
VHF
Windshield wipers (2) with timer

FLYBRIDGE

Access to the main deck through GRP, stainless steel and teak steps, stainless steel handrail
Cockpit stairs skylight
Cover for helm console, helmsman bench, cabinet and sofa
C-shaped sofa with storages (2) underneath
Electrical fully directable forward searchlight
Fully-fitted wet bar (sink with fresh water hot/cold, storage), (optional electric cooking top 230V and fridge 50lt)
GRP radar arch (radar support, antennas, signals)
Horn with compressor
Lighting on Flybridge
Navigation lights
Plexiglass and stainless front and side deflector
Stainless steel railing
Stainless steel signal/flag mast
Sunlounge pad with sunbathing cushions
TV antenna
Watertight loudspeakers (2)

FLYBRIDGE HELM POSITION

CD radio with watertight protection
Cigarette lighter outlet 12V
Electro-hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Helmsman bench with storage underneath
Instrument panel with electric opening
Raymarine automatic pilot ST70 control unit
Raymarine multifunction navigation instrument ST70 (Compass, Depth, Speed)
Rudder angle indicator
Stainless steel and teak steering wheel

LOWER DECK

LOBBY

- Closet
- Deepfreezer 67 lt. 230V (24V through inverter)
- Storage under steps to master cabin
- Storage under the limber board
- Teak and maple wood flooring
- Teak steps covered with fitted carpet, indirect lighting and stainless steel handrails

MASTER CABIN

- Bedside table with shelf
- Cabinet with shelves
- CD radio with 2 loudspeakers
- Curtains
- Double bed (slatted bed base in wood, mattress, pillows and bedcover)
- Dressing table with drawer, mirror, leather ottoman
- Fabric headboard
- Fully fitted carpet
- Hull window with stainless steel openable porthole
- Leather sofa
- Natural ventilation under bed
- Overhead angle cabinets (4)
- Reading lights (2)
- Shelves
- Storage compartment behind headboard
- TV outlet, 230V sockets
- Walk-in wardrobe with shelves and digital safe

MASTER BATHROOM

- Acid-etched sliding door
- Hull window with openable stainless steel porthole
- Lockers with sliding mirrors (2) and shelves
- Separate toilet area (satin tempered glass door, ceramic WC with fresh water, ceramic bidet with hot/cold fresh water, ventilation fan)
- Shelves
- Shower with tempered glass partition, mosaic walls and bench with teak finishing, solid teak grating, waterproof roller blind
- Teak and maple wood flooring
- Washbasins (2) with hot/cold fresh water and cabinets underneath
- WC control panel with gauge (3/4 and full)
- Wooden Venetian blinds

VIP CABIN

- Curtains
- Double bed (slatted bed base in wood, mattress, pillows and bedcover)
- Drawers (2) under bed
- Escape hatch with cover
- Fully fitted carpet
- Hull windows (2)
- Hockers with shelves
- Mirror
- Natural ventilation under bed
- Shelves
- Storage under bed
- TV outlet, 230V sockets
- Upholstered headboard
- Wardrobes (2)

VIP BATHROOM

- Electric ceramic WC with fresh water and fitted bidet with hot/cold fresh water
- Lockers
- Mirrors
- Openable stainless steel porthole
- Shower with tempered glass sliding partition, solid teak grating, teak bench
- Teak and maple wood flooring
- Washbasin with hot/cold fresh water and linen storage closet beneath
- WC control panel with gauge (3/4 and full)
- Wooden Venetian blinds

GUEST CABIN

- Beds (2) with mattresses, pillows and bedcovers
- Bedside table with drawers

Bookshelves

- Curtains
- Drawers under beds (2)
- Fixed side windows with openable portholes (2)
- Fully fitted carpet
- Mirror
- Natural ventilation under bed
- Reading light
- Shelves
- Wardrobe

GUEST BATHROOM

- Electric ceramic WC with fresh water and fitted bidet with hot/cold fresh water
- Locker
- Mirrors
- Openable stainless steel porthole
- Shower with sliding partition, solid teak grating
- Teak and maple wood flooring
- Washbasin with hot/cold fresh water and linen storage closet beneath
- WC control panel with gauge (3/4 and full)
- Wooden Venetian blinds

CREW AREA

LOBBY IN CREW AREA

- Access to the main deck through a GRP sliding door, GRP and teak steps
- Bed with mattress, pillow, bedcover and separating curtain
- Cabinet housing washing/drying machine with compartment for linen storage
- Fully fitted carpet
- Main electric panel
- Pull handles in the engine room (engine and generator shut down, starting of fire extinguishing system)
- Wardrobe

CREW CABIN

- Bedside table with drawer
- Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedcovers
- Curtains
- Fully fitted carpet
- Openable stainless steel porthole
- Readind lights (2)
- Wardrobe

CREW BATHROOM

- Curtains
- Electric ceramic WC with fresh water and fitted bidet with hot/cold fresh water
- Lockers
- Mirror
- Openable stainless steel porthole
- Shower with solid teak grating, waterproof curtains
- Sink with hot/cold fresh water
- WC control panel with gauge (3/4 and full)

TECHNICAL AREA

ENGINE ROOM

- Access to the cockpit area through a hatch and a stainless steel and teak ladder
- Air intakes (2)
- Change over valves (2) for emergency water pumping from the bilge
- Electric bilge pump
- Electric ventilation fan
- Fire extinguisher
- Fresh water outlet for washing and filling
- Fuel tank level indicator
- Generator 11000W
- GRP fuel tank lt. 3600, with integrated settling tank and discharge
- Neon lamps
- Portable lamp
- Racor diesel engine filters (2) with bypass + Hummel
- Soundproofing watertight fore bulkhead

Tool kit, if supplied by engine manufacturer
Water filters (2) for engines cooling system
Water filters (2) for generator cooling system
Wooden flooring with no-slip surface

PROPULSION AND CONTROL EQUIPMENT

PROPULSION AND CONTROL

Electro-hydraulic power steering
GRP fuel tank lt. 3600, with integrated settling tank and discharge
Silenced exhausts
Stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance
V-Drive transmission

STABILIZATION SYSTEMS

Trim tabs (flaps)

ELECTRONICS

COMMUNICATIONS

VHF (2, main helm position and flybridge helm position)

NAVIGATION

Raymarine automatic pilot ST70 control units (main helm position, flybridge helm position)
Raymarine chart/plotter with LCD colour 12" display and GPS
Raymarine multifunction navigation instrument ST70
(Compass, Depth, Speed) (2) (main helm position, flybridge helm position)

SYSTEMS

FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

Fire extinguishers
Fixed fire extinguishing system for engine room with automatic/manual control
Pull handles in the engine room (engine and generator shut down, starting of fire extinguishing system)
Smoke detection alarm system in the engine room

AIR CONDITIONING SYSTEM

30.000 BTU/h with 1 compressor (saloon, dining area, galley, main helm position)

ELECTRICAL SYSTEM

24V lighting throughout
Automatic battery charger 75A 24V (auxiliary service batteries, reduced engine battery charge)
Cathodic protection with zinc anodes (shafts, flaps)
Electric outlets 230V throughout
Generator 11000W
Generator starting battery 180 Ah 12V
Group of 540 Ah 24V auxiliary service batteries (6)
Group of 360 Ah 24V batteries (4) for the engine starting
Inverter 24/230V 1500W for fridge
Mechanical (crew area stairs) and instant (main helm position) electric battery parallel switch
Mechanical (engine room) and electronic (crew area stairs) battery disconnecting switches
Shore plug 230V

BILGE SYSTEM

Electric pump for bilge drainage (engine room)
Electric pumps, 4 (steering gear area, engine room (2), accommodation space)
Emergency bilge suction pipe (engine room) through engine cooling pump
Multipurpose electric pump (bilge, engine room, bow)

SANITARY AND WATER SYSTEMS

Black water tank (lt. 330)
Electric automatic pump for black water tank pumping down
Electric automatic pump for grey water tank pumping down
Electric WC system with fresh water
Fresh water autoclave pump 24V with electronic control
Fresh water tank (lt. 990)

Grey water tank (lt. 120)

Salt water autoclave pump 24V (chain wash down, galley, cockpit)


Water heater 50 lt. 230V

SUGGESTED MAIN OPTIONALS

Air conditioning throughout cabins and crew cabin 60.000 BTU/h
Anti Rolling Gyro Mitsubishi (2) MSM-4000
Bimini top (on flybridge)
Bow pulpit with side rails
Bow thruster (10,7HP - 13,1HP)
Electric sunshade canopy in the cockpit
Electro-hydraulic bathing ladder
Shore water intake
Spare shaft
Stern thruster (10,7HP - 13,1HP)
Third steering position in cockpit
Water jet drive tender (Avon Seasport Jet-SE320 style)
Watermaker 130 lt, 180 lt

DISCLAIMER

Any items that may occur more than once in these specifications are supplied only once in the standard version



Propulsion project AYT - Advanced Yacht Technology - Ferretti S.p.A. Engineering Dept.
Hull, superstructure and interiors project Victory Design

Legal Notice

1. This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
2. Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual. This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
3. The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
4. The sale of this Brochure is not authorized.

MOTORIZZAZIONE

2 * MAN V10 - 1100 potenza 1100 mhp / 809 kW a 2300 giri/min std

2 * MAN V12 - 1224 potenza 1224 mhp / 900 kW a 2300 giri/min opt

DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	19,55 m.	64 ft. 2 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	19,40 m.	63 ft. 8 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	17,98 m.	59 ft. 0 in.
Larghezza massima	6,13 m.	20 ft. 1 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,75 m.	5 ft. 9 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	34,90 ton.	76941 lb.
Dislocamento a pieno carico	42,40 ton.	93476 lb.
Numero massimo di persone imbarcabili	16	
Categoria di progettazione CE 2003/44	A	
Certificazione moduli	B + F + Aa (Sound Emission) R.I.Na.	

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 19° e pattini di sostentamento

H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia all'alberotto	6,70 m.	22 ft. 0 in.
H trasporto = H. minima per il trasporto dalla chiglia	4,90 m.	16 ft. 1 in.
P = sporgenza prodiera del pulpito	0,15 m.	0 ft. 6 in.
Capacità serbatoio carburante	3600 lt.	951 US gals.
Capacità serbatoi acqua	990 lt.	262 US gals.

ENGINES

2 * MAN V10 - 1100 power 1100 mhp / 809 kW at 2300 rpm std

2 * MAN V12 - 1224 power 1224 mhp / 900 kW at 2300 rpm opt

MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	19,55 m.	64 ft. 2 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	19,40 m.	63 ft. 8 in.
Lwl = Waterline length (boat fully laden)	17,98 m.	59 ft. 0 in.
Max. beam	6,13 m.	20 ft. 1 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	1,75 m.	5 ft. 9 in.
Displacement unladen	34,90 ton.	76941 lb.
Displacement laden	42,40 ton.	93476 lb.
Max.number of persons on board	16	
Design category CE 2003/44	A	
Certification modules	B + F + Aa (Sound Emission) R.I.Na.	

TECHNICAL DATA

Hull type: 19° of deadrise. Warped hull with spray rails

H = Overall height from keel to radar arch	6,70 m.	22 ft. 0 in.
H t = Minimum transport height from keel	4,90 m.	16 ft. 1 in.
P = pulpit	0,15 m.	0 ft. 6 in.
Fuel tank capacity	3600 lt.	951 US gals.
Water tanks capacity	990 lt.	262 US gals.



MOCHI CRAFT

Ferretti S.p.a. via Ansaldo, 9/B 47100 Forlì Italy - mochicraft-yacht.com

a Ferretti brand

2008/2009