
CATAMARANO

“ *CHIQUITA* ”

CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX

LAGOON 440

CHIQUITA, di bandiera italiana, modello Lagoon 440, marcatura CE FR CNB 44 008 C404, immatricolazione 2 LI 2953 d

Navigazione autorizzata	categoria A
Marcatura CE	FR – CNB – 44008 C 404
Lunghezza	13,61 m.
Larghezza massima	7,70 m.
Immersione massima al sottopinn	1,30 m.
Franco sotto ponti	21,73 m.
Dislocamento a p.c.n.	18.049 kg.
Ordini crocette	2
Disposizione	Acquartierata
Sartame	1 x 19
Configurazione	2D1 - 2 V1
Avvolgifiocco	Facnor SD 290 meccanico
Sup. velica dichiarata dal costruttore	114,90 mq.
Randa 3 mani terz. Rinviali	Full Battened Facnor F40, 71,3 mq.
Genoa	Avvolgibile, 43,6 mq.
Spinnaker	110 mq.
I	17,23 m.

P	17,06 m.
J	4,25 m.
E	6,50 m.
Vele a bordo	Randa f.b., genoa avv., gennaker
Velaio	Incidences
Winch	Lewmar
Modelli sulla tuga	3 x 54 ST (2 elettr.); 1 x 48 ST elettr.
Modelli nel pozzetto	1 x 40 ST elettrico
Pontatura	Completa con tuga c.le. e fly bridge
Rivestimento Pozzetto	teak
Motori	2 Yanmar 4JH3 - TE
Matricole (dx-sn)	E 13067 / E 12931
Potenza	75 hp
Serbatoi gasolio	2 x 350
Serbatoi acqua	3 x 300
Ore rilevate al contaore	1600
Comandi esterni ed interni con joystick	
Piedi S Drive	Yanmar S040 – 4T
Eliche	3 pale fisse Yanmar
Diametro	420 mm.
Cabine	3 doppie + dinette trasformabile.
Cuscineria esterna	pozzetto, fly, salottino prua
Tendalini : chiusura completa pozzetto,	fly con chiusura anteriore trasparente
Kit coperture :	tavolo, tavolino timone e consolle
Timoneria	A ruota
Comando	Idraulico, LS
Salpa ancore	Leroy Somer LS 3000 1800 w
Ancora di posta	CQR ~ 30 Kg.

Calibro catena dell'ancora di posta	12 mm.
Boiler	220 V + ric. dal motore
Piastra di cottura	2 fuochi + forno separato gas + 2° forno elettrico
Presa acqua dolce in banchina	
Pompa acqua dolce a pedale per lavabo cucina	
Pompa acqua salata a pedale per lavabo cucina	
2 frigoriferi, 1 congelatore, 1 ice maker, lavastoviglie	
Combustibile	GPL, 2 bombole 2,75 kg cad.
Frigoriferi	2, elettrici Frigoboat
Toilette	4 Jabsco (2 elettriche)
Impianto elettrico	12 V c.c. – 220 c.a.
Batterie gel :	4 servizi, 2 motori 2 eliche di prua
Gruppo elettrogeno	Onan MDAW 50 Hz 1500 rpm
Potenza	9,5 kW a 220 V
Matricola	A040596443
Ore al contaore	260
Caricabatteria	Dolphin 80 A
2 Inverter	ONS 230 Vac 2000 w; 300w
Condizionamento locali	caldo / freddo
	Cruisair SMX II - 220 V
Ogni cabina ha un climatizzatore oltre ad uno in dinette	
Strumentazione elettronica di bordo	doppia, interne ed esterna collegata
	2 VHF Shipmate RS 8400
	2 GPS Radar Chartplotter C120
	2 Raymarine Tridata ST 60
	2 Pilota Autohelm ST 6001
	Epirb Satellite 2 406 TM
Impianto stereo con casse e comandi interni ed esterni	AM FM VDO EDI
Nominativo Radio internazionale	IQ 9199

Bussola di chiesuola	Plastimo Offshore 105
Persone imbarcabili	Massimo 25
Equipaggio minimo	2 persone di cui 1 abilitata
Licenza di navigazione	014678
Rilasciata il	22 novembre 2004
Ente di rilascio	Circomare Porto S. Stefano (GR)
Primo Certificato di Sicurezza	n° 103/2004
Ente di rilascio	Circomare Porto S. Stefano (GR)
Scadenza	03/05 /2012
Navigazione autorizzata	S.A.L.
Tender	Lomac 350 OK
Marcatura CE	IT LOM E 3567 F 404
Motore f.b.del tender	Parsun 25 hp 4 tempi 2010

Migliorie 2009/ 2011

Chiusura pozzetto copri timone, 2 eliche di prua vetus con joystick e telecomando con 2 batterie gel, dissalatore schenker 100 lt /h 12 v, lazy bag, 2 cuccette in cabina marinai e 1 wc.

Pompa lavaggio ponte con acqua dolce o salata, 12 luci led gradini, impianto stereo con casse interne ed esterne, 2 tv dinette e cabina armatoriale, ampliamento impianto prese 220v, passerella mt 3,50 , kit 18 zanzariere.

Il catamarano non ha mai fatto charter, è in ottime condizioni e perfettamente funzionante, le principali differenze con la maggior parte dei lagoon presenti sul mercato sono :

motori 75 hp, dissalatore, eliche di prua, clima, inverter, generatore, winch elettrici, gennaker, chiusura pozzetto , doppia elettronica , rivestimento pozzetto in teck .

