



Hanse 540e (2007) - ELEONORA DREAM -

Nr Costruzione	112	Targa MC 1465 D	
Lunghezza	16.08 metri (52.76 piedi)	Larghezza	4.91 metri (16.11 piedi)
Anno imm.	2007	Anno cos.	2007
Velocità Max	10.0 nodi	Velocità Crociera	7.0 nodi
Stazza	24500.00	Dislocamento	18700
Zavorra	5800	Pescaggio	2.80 metri (9.19 piedi)
HP Fiscali	30.00	Bandiera	INGLESE

Materiali

Scafo	PRFV EPOXY	Coperta	PRFV VTR TEAK
Tuga	PRFV TEAK		

Idraulici

Serbatoi	2	Capacità	350 litri (77.07 galloni)
Materiale	inox		

Boiler	Si 220 + motore	Autoclave	Si
Dissalatore	Si		

Elettrici

Tensione	12/24/220	Carica batt.	No
Batterie	9	Capacità	1200 am.
Gen. 220	Si Panda	Potenza	6.0 Kw
Inverter	Si		

Combustibili & Motori

Motori	1	Potenza	110 HP D
Marca	YANMAR	Modello	4JH4-HTE
Trasmissione	Sail drive		
Note	PIEDE SAIL DRIVE		
Serbatoi gasolio	1	Capacità	410 litri (90.28 galloni)
Materiale	Inox		
Elica	MAX PROP 3 pale abbattibili		
Revisione	Sbarcato gennaio 2013 / REVISIONE TOTALE		

Interni:

- 2 cabine gemelle con bagno (wc elettrici) + 1 cabina vip con bagno (wc elettrico)
- 1 cabina marinaio + wc (accesso esterno da prua)
- interni in mogano, modificati, divani e poltrona in pelle bianca
- 2 televisori lcd 20' di cui uno a scomparsa in dinette
- aria condizionata
- riscaldamento webasto
- lavatrice ad incasso 3kg.
- stereo cd con comandi in pozzetto, stereo cd in cabina vip
- 2 frigo + congelatore, forno e 3 fuochi

Attrezzature di coperta:

- vele in millennium, randa full batten con lazy bag.
- gennaker con calza
- trinchetta avvolgibile su winch elettrico con strallo amovibile
- fiocco avvolgibile su winch elettrico
- 6 winch di cui 2 elettrici
- drizze e scotte in spectra
- bimini
- spray hood
- cuscineria/prendisole di poppa
- tavolo pozzetto maggiorato in teak
- passerella in carbonio
- gruette in carbonio
- colonna porta strumenti in carbonio
- ancora in acciaio inox + catena acciaio inox mt. 80

Strumentazioni:

- stazione del vento, LOG, ECO, VHF, SIMRAD (con doppia antenna) strumentazione interna con ripetitori in pozzetto
- pilota automatico SIMRAD
- RADAR 60 mg. FURUNO con schermo interno e ripetitore esterno
- due antenne GPS, due plotter GPS, di cui uno doppio con ripetitore in pozzetto
- EPIRB con GPS integrato

Attrezzatura di bordo:

- serbatoio gasolio 395 lt
- serbatoio acqua 710 lt
- 6 batterie per i servizi e 2 per i motori e 1 generatore
- bow truster (propulsore di prua)
- elica MAX PROP 3 pale
- generatore FISCHER PANDA 6KW 1500 RPM
- inverter 220 V
- dissalatore 110 l/h DESSALATOR
- pannelli solari orientabili

Dotazioni:

- dotazioni di sicurezza complete di primaria scelta – zattera autogonfiabile EUROVINIL integrata -
- tender ASSO PRESTIGE 3 mt.
- motore fuoribordo 8 kw 4 tempi MERCURY



