




- I** Disegni, immagini e informazioni tecniche per le novità della stagione sono indicative. Vi preghiamo di verificare l'allestimento e i dati tecnici con la concessionaria prima della firma del contratto d'acquisto.
Le immagini riproducono un allestimento che potrebbe non essere disponibile
- UK** Designs, photographic images and technical information about new boats and changes to the existing range are indicative. Please check the standard equipment and the technical data with the concessionaire before signing a purchasing contract. The pictures show a version that may not be available.
- E** Diseños, imágenes e informaciones técnicas de las novedades de la estación son indicativas. Os rogamos controlar el acabado y las características técnicas con el concesionario antes de firmar el contrato de compra.
Es posible que el contenido de las imágenes no esté disponible.
- F** Les dessins, images et informations techniques pour les nouveautés de la saison sont indicatives. Nous vous demandons en outre de bien vouloir vérifier l'aménagement et les données techniques avant de signer le contrat d'achat.
Les images reproduisent un équipement qui pourrait ne pas être disponible.
- D** Zeichnungen, Bilder und technische Informationen für Neuheiten der Saison verstehen sich als indikativ. Bitte kontrollieren Sie die Ausstattung und die technischen Daten mit dem Vertragshändler bevor Sie den Kaufvertrag unterschreiben. Die Abbildungen zeigen eine Ausrüstung, die nicht verfügbar sein könnte.
- P** Desenhos, imagens e informações técnicas para as novidades da temporada são indicativos. Pedimos para verificar o equipamento e os dados técnicos com o concessionário antes da assinatura do contrato de compra.
As imagens mostram um equipamento que poderia não ser disponível.






Motorizzazioni

Diesel
Volvo Penta 2xD9 EVC (2x500 hp)
Asse elica
Volvo Penta 2xD9 EVC (2x575 hp)
Asse elica

Engine options

Diesel
Volvo Penta 2xD9 EVC (2x500 hp)
Direct shaft
Volvo Penta 2xD9 EVC (2x575 hp)
Direct shaft



Dati tecnici

Lunghezza fuori tutto	14,45 m. ca.
Lunghezza scafo	14,19 m. ca.
Lunghezza galleggiamento	12,40 m. ca.
Larghezza massima	04,15 m. ca.
Larghezza scafo	04,10 m. ca.
Altezza sopra linea galleggiamento con fanale	04,45 m. ca.
Pescaggio alle eliche	01,05 m. ca.
Peso con motori	13.600 kg. ca.
Portata persone max	14 / 1.400 kg. ca.
Capacità serbatoio carburante	1.560 l. ca.
Capacità serbatoio acqua	420 l. ca.
Posti letto sottocoperta	4
Carena	Aldo Cranchi
Progetto: CENTRO STUDI RICERCHE CRANCHI	
Categoria di progettazione:	B

Technical data

Lenght - overall	47 ft. 4 in. approx.
Lenght - hull	46 ft. 5 in. approx.
Lenght - waterline	40 ft. 7 in. approx.
Beam - max	13 ft. 6 in. approx.
Beam - hull	13 ft. 4 in. approx.
Height above waterline (incl. light)	14 ft. 6 in. approx.
Draft (incl. props)	3 ft. 5 in. approx.
Dry weight	29.980 lb. approx.
Passengers	14 / 3.090 lb. approx.
Fuel capacity	343 UK gals 412 US gals approx.
Fresh-water capacity	92 UK gals 111 US gals approx.
N° of berths	4
Hull	Aldo Cranchi
Project: CRANCHI RESEARCH DEVELOPMENT DEPARTMENT	
Design category	B