



SPECIFICHE PROVVISORIE

Lunghezza fuori tutto*:	8.54 m
Lunghezza scafo:	7.98 m
Larghezza scafo:	2.75 m
Dislocamento a nave scarica (Benzina):	2 915 kg
Dislocamento a nave scarica (Diesel):	3 115 kg
Altezza massima:	2.08 m
Pescaggio:	0.53 m
Capacità carburante:	285 l
Riserva serbatoi d'acqua:	95 l
Potenza motore massima:	1 x 235 kW-1 x 320 CV
Omologazione motore massima:	1 x 235 kW-1 x 320 CV
Certificazione CE:	C8/D8

* (piattaforma bagno poppiera)

ARCHITETTI

Beneteau Power

DESIGNER

P. Andreani

BREVETTO AIR STEP®

R.L. Jeantet - P. Tableau - M. Tronquez

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Tecnologia Air Step®

Scafo bianco

Composizione: Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa) - Contro-stampo di scafo stratificato in monolitica (Resina poliestere - Vetoresina)

COPERTA

Composizione: Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa) - Coperta realizzata in iniezione - Contro-stampo di coperta stratificato in monolitica (Resina poliestere - Vetoresina)

ATTREZZATURA PONTE

Luci di navigazione

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

Musone di prua

2 Galloccia(e) anteriore, 2 al centro e 2 nella parte posteriore inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

Balcone semi-aperto inox

2 tientibene inox per proteggere l'accesso ai passavanti

POZZETTO

Pozzetto auto-svuotante - Mobile di pozzetto con lavello, rubinetto ribaltabile e piano cottura vitroceramica 2 fornelli - Salottino esterno 5 posti trasformabile in prendisole - Transat a destra utilizzabile per posti a sedere supplementari del salottino esterno - Alloggio per BIB 8 persone integrato sotto al "transat" - Doccia di pozzetto acqua fredda/calda con miscelatore - Accesso tramite portellone con fermo di sicurezza - Piattaforma bagno posteriore in legno massiccio naturale con scaletta bagno ribaltabile integrata

POSTO DI PILOTAGGIO

Parabrezza in vetro con montanti in alluminio e inox - Sedile pilota biposto con funzione Bolster - Tientibene copilota inox - Plancia di comando sport grigio metallizzato, con contagiri e interruttori integrati, bussola e livello carburante

INTERNI

Pagliolato stratificato tipo Wengé, paratie color quercia chiaro - Illuminazione diretta e indiretta (Spot orientabile) - Tessuto Paradise Sand

SALOTTO

Altezza interna: 1.80 m.

Porta d'accesso a scomparsa in PMMA grigio con serratura - Sofa 5 persone - Tavolo in legno tonalità legno quercia chiaro - Salotto convertibile in letto doppio (1.80 x 1.67 m) - Alloggiamento per TV (opzione), Stipetti - Mobile con alloggiamento micro-onde (opzione) - 2 Oblò apribili - 1 Pannello coperta apribile con store

STANZA DA BAGNO

Altezza interna: 1.73 m

WC marino - Serbatoio rigido acque nere 80L - Vasca con miscelatore e doccetta su flessibile - Evacuazione automatica acqua doccia - Specchio e vani portaoggetti - 1 Oblò apribile

CABINA ARMATORE (POPPIERA)

Altezza sotto baglio sulla soglia della porta: 1.75 m.

Letto a due piazze (1.99 m x 1.37 m) - Materasso marino - Stipetti - 1 Pannello apribile con tenda - 2 Oblò apribili

MOTORIZZAZIONE

Propulsione Stern Drive - **Versione benzina Volvo GXI 320 (1x235 Kw - 1x320 CV) o Versione Diesel Volvo D4 260 (1x191 Kw - 1x260 CV)** - Filtro carburante con decantatore -

Filtro acqua di mare - Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sentina motore - Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatore elettrico (Versione benzina esclusivamente) - Sala macchine isolata acusticamente - Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di pilotaggio - 1 Estintore nel locale motore - Tappo carburante accessibile dal passavanti lato destro - 1 Serbatoio carburante rotostampato, capacità da 285 L

Sistema di governo:

Direzione e comando motore via cavi (Versione motore benzina) - Direzione idraulica e comando motore elettrico (Versione motore diesel) - 2 Basi con eliche contro-rotative

CIRCUITO ELETTRICO

2 Batterie 12 V 110 Ah (1 Batteria motore + 1 Batteria(e) ausiliaria(e)) - 1 Caricatore di batteria 25 Ah - 4 Pompe di sentina: 3 Elettrico, 1 Manuale - Ripartitore di carica - Presa(e) interna(e) 220 V - Presa interna 12 V per telefono cellulare - Presa di banca 220 V - Illuminazione faretto e luci individuali

IMPIANTO ACQUA

Serbatoio(i) acqua roto-stampato(i), capacità da 95 L - Tappo acqua accessibile dal passavanti lato destro - Gruppo d'acqua per messa sotto pressione del circuito d'acqua calda / fredda - Scaldacqua 25L azionato su scambiatore motore (Versione Diesel esclusivamente) e 220 V (Versione benzina e Diesel)

ALLESTIMENTI

	DYNAMIC	AMBITION
Verricello elettrico 700 W + Musone di prua ribaltabile + Comando	■	■
Lettore CD / MP3 + Altoparlanti interni	■	■
Materasso prendisole anteriore Tessuto "Columbia"	■	■
Frigorifero pozzetto 42L	■	■
Pozzetto listellato in legno massello naturale		■
WC elettrico Quiet Flush		■
Schermo multifunzione RAYMARINE C80 + Antenna GPS		■
Loch speedo e sonda traversante		■

OPZIONITONI

PACK _____

PACK CRUISING

Grill per cucina esterna (con parafiamme) - Forno microonde -
TV schermo piatto + Lettore DVD / MP3 nel quadrato

ALTRE OPZIONI DISPONIBILI _____

- Kit ormeggio (x4), Attrezzatura ormeggio (ancora 14 kg) e parabordi (x6)
- Cabriolet di pozzetto "Dune"
- Chiusura di poppa in pozzetto "Dune"
- Copertura protezione
- Elica trasversale di prua + 1 Batteria 50 Ah
- Scafo bicolore bianco e rosso rubino
- 2 Altoparlanti a tenuta stagna pozzetto
- Riscaldamento elettrico su 220 V

