


Swift Trawler 42

Inventario



ESPECIFICACIONES

Eslora total*:	13.60 m
Eslora casco:	12.17 m
Manga casco:	4.17 m
Desplazamiento en lastre CE:	10 575 kg
Obra muerta**:	3.10 m
Obra muerta***:	7.00 m
Calado:	1.15 m
Depósito(s) combustible:	1 500 l
Depósito de agua:	640 l
Potencia motor máxima:	2x300 HP
Homologación motor máxima:	914 HP
Certificación CE:	B12 / C14

* (con plataforma de baño de popa)

** (con mástil plegado)

*** (con mástil en puesto)

ARQUITECTOS

BENETEAU POWER

M. JOUBERT & B. NIVELT

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición: Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa) - Gel coat blanco - Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio) - Perfil: Carenado de semiplano -

CUBIERTA

Composición: Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa) - Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio) - Gel coat blanco - Antiderrapante tipo punta de diamante - Listón de protección del casco de inoxidable -

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

Empavesadas de madera maciza natural - Portalón a estribor -

AMARRE -FONDEO

Anclaje de proa de inoxidable - Delfinera de inoxidable - Protección de popa de inoxidable - Molinete eléctrico vertical 1000 W, subida / bajada y mando a distancia desde el molinete, la timonera y el flybridge - 6 cornamusas de amarre de aluminio (L 400 mm) - Mártires de inoxidable - 2 Pasacabos de inoxidable detrás de la bañera - 2 Compartimientos equipados con autovaciadores y capós de cierre contrachapados en madera maciza natural -

PROTECCIONES HUMANAS

Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera - 2 Pasamanos de inoxidable sobre el roof -

BAÑERA

Bañera auto-vaciadora - Regalas de madera maciza natural - 3 Paños en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas - Compartimiento bombona de gas - Ducha de bañera agua caliente / fría - Puerta de bañera sobre el tablero de popa - Plataforma de baño con listón de inoxidable y entablado de madera maciza natural - Escalera de baño de inoxidable en la plataforma de baño - 2 Puertas de acceso a la pasarela proa-popa desde la bañera con ojos de buey color gris -

FLY BRIDGE

Flybridge auto-vaciadora - Escalera de acceso al flybridge de inoxidable con escalones de madera maciza natural y pasamanos inoxidable - Parabrisas de PMMA color gris - Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge - Mástil basculante de aluminio laqueado blanco, Soporte luces de navegación, Radar, Antenas y proyector de cubierta - Consola de pilotaje central - Cuadro de instrumentación que contiene: Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor* Y Flaps - Indicador de nivel carburante - Indicador de ángulo del aparato de gobierno - Emplazamiento para electrónica de navegación - Volante Inoxidable - Compás de ruta - Dirección hidráulica - Sirena de niebla - Toma 12 V - 1 Asiento piloto regulable - 1 Asiento copiloto a estribor - Salón de flybridge a babor compuesto por una banqueta en L con lugares para guardar integrados y una mesa de madera maciza natural amovible - (Tapicería "Columbia") - Mueble de poliéster con fregadero con pasamanos - Nevera - Emplazamiento para balsa salvavidas con cadenas de fijación de inoxidable -

** según opciones*

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Carpintería Alpi color Frutal - Pisos estratificados tipo red madera negra - Tapicería "Paradise sand" -

SALÓN

Altura bajo bao: 1.96 m.

Banqueta en U a estribor convertible en lecho doble - Asientos amovibles encastrados debajo de la banqueta - Mesa de salón de madera barnizada regulable en altura - Mueble para guardar - Tambuchos - Ventana de popa corrediza 2 batientes con cuadro de aluminio laqueado blanco - Pasamanos en el techo -

COCINA

Altura bajo bao: 1.96 m.

Cocina a lo largo - Incluye: Plano de trabajo - 2 Fregaderos de inoxidable con grifo agua fría / agua caliente bajo presión - Anafe horno 3 hornallas - Refrigerador eléctrico 80 L con apertura frontal (Alimentación 220 V/12 V) - Cajón para cubiertos - Lugares para guardar - Cubo de basura - Puerta lateral corrediza con acceso directo a la pasarela proa-popa -

PUESTO DE PILOTAJE

Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueado blanco - 3 Limpiaparabrisas eléctricos - Lavaparabrisas - Antivaho - Vidrios laterales color gris con cuadros de aluminio laqueados en blanco y equipados con persianas de láminas de madera - Cuadro de a bordo con amplio espacio para recibir electrónica de navegación - Cuadrantes motores: Cuenta vueltas, Indicador nivel carburante, Alarmas, Indicador de ángulo del aparato de gobierno, Indicador de flaps - Mando molinete eléctrico, Hélice de proa*, Luces de navegación, Limpiavidrios eléctricos y bocina de niebla, Doble comando motor eléctrico - Volante - Compás de ruta - Toma 12 V - Lectora CD/MP3 con 2 altavoces en la timonera y 2 altavoces en la bañera - Banqueta doble piloto y copiloto - Levantador de piso amovible - Espacio para guardar debajo de la banqueta del piloto - Puerta lateral corrediza con acceso directo a la pasarela proa-popa -

** según opciones*

CUARTO DE ASEO (BABOR)

Altura bajo bao: 1.85 m.

Cuarto de aseo totalmente contramoldeado - Espejo - Clóset - Lugares para guardar - Bomba eléctrica evacuación agua de ducha - 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado en el compartimiento de proa - Skydome en el compartimiento de popa - 1 Ojo(s) de buey que se abre(n) con cortina en cada compartimiento -

VERSIÓN ARMADOR

Compartimiento de proa: WC eléctrico Quiet flush, Pila, Grifo mezclador - Reserva rígida aguas negras 83L -
Compartimiento de popa: Ducha, WC marino - Pila, Grifo mezclador - Puerta de comunicación entre los dos compartimientos -

OTRAS VERSIONES

2 Cuartos de aseo independientes -

Compartimiento de proa: WC eléctrico Quiet flush, Pila, Grifo mezclador, Ducha con flexible - Reserva rígida aguas negras 83L -

Compartimiento de popa: Ducha, WC marino - Pila, Grifo mezclador - Puerta de comunicación entre los dos compartimientos -

CABINA PROPIETARIO (PROA)

Altura bajo bao: 1.95 m.

Lecho doble (2.00 m x 1.60 m) - Colchón marino - Somier de listones de madera - Espejo - Armario colgador - 2 Cajones para guardar debajo del lecho - 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado - 2 Ojos de buey de casco que se abren, con cortinas -

CAMAROTE PASAJEROS (PARTE A POPA ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 1.85 m.

Lecho doble (2.00 m x 1.30 m) - Colchón marino - Armario colgador - Cajones - Clósets - Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir - 1 Panel corredizo de caseta con estor mosquitero integrado - 2 Ojo(s) de buey que se abre(n) con cortina -

MOTORIZACIÓN

Propulsión eje de la hélice - Hélice cuatro aspas - Doble motorización **Volvo D4 300 HP (2 x 221 kW)** - Filtro de combustible con decantador - Filtro de agua de mar - Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad 40 mm de espesor - Tomas de aire para refrigeración de la sentina del motor sobre tablazón de casco - 2 Extintores - Tapón de llenado depósito de combustible Inoxidable - 2 Depósito(s) de carburante de aluminio (Capacidad 2x750 l) -

Sistema de dirección: 2 Palas del timón suspendidas de bronce - Dirección hidráulica - Flaps eléctricos -

CIRCUITO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico 12 V / 220 V - Toma de muelle 220 V - 2 Baterías 12V 140 Ah para arranque motores - 4 Baterías 12V 50 Ah para reserva - Cargador de baterías 40 Ah/h - 2 Tomas 12 V - Iluminación interior (Plafones de luz, luces de lectura, tubos fluorescentes) - Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)-

CIRCUITO DE AGUA

1 Bomba de achique manual (Bañera) - 2 Bombas de achique eléctricas, de las cuales 1 automática - Bomba de agua para puesta bajo presión del circuito de agua fría / caliente - Calentador de agua 42L con intercambiador 220V - Tapón de llenado del depósito de agua Inoxidable - 2 Depósito(s) de agua roto-moldeado(s) (2 x 320 l) -

ACABADOS

	AVANTAGE	ELEGANCE
Nevera refrigerada sobre Flying Bridge 42 I	■	■
Bañera contrachapada en madera maciza natural	■	■
Proyector de cubierta	■	■
Tablero eléctrico 3 funciones Electrodoméstico 220 V	■	■
Botavara de carga aluminio laqueado blanco	■	■
Altavoces estancos en el fly	■	■
1x Pantalla multifunción GPS, Trazador sondador gráfico RAYMARINE E80 en el fly	■	■
1x Pantalla multifunción GPS, Trazador sondador gráfico RAYMARINE E120 en la timonera	■	■
Piloto automático RAYMARINE ST 6002 + RV2 con mando en el fly y en la timonera	■	■
Sonda pasante	■	■
Corredera, velocímetro y temperatura del agua	■	■
Pasarelas proa-popa contrachapadas en madera maciza natural		■
Bomba de lavado de cubierta		■
Toma de agua dulce de muelle		■
Colchón baño de sol de proa Tapicería "Columbia"		■
Horno a microondas 220 V		■
TV pantalla plana LCD + Lectora DVD / MP3 en el salón		■

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Radar 2 kW 24 MN
- Receptor AIS RAYMARINE

OTRAS OPCIONES

- Kit de fondeo completo (Ancla Delta 20 kg - 4 Amarras - 6 Amortiguador(es))
- Puesto de pilotaje flying bridge contrachapado madera maciza natural
- Parte trasera del flybridge contrachapada en madera maciza natural
- Pasarela hidráulica
- Cierre de popa Tapicería "Dune"
- Bimini de flybridge de talabartería "Dune"
- Cortinas exteriores de timonera blancas
- Generador eléctrico 9,5 KVA
- Desalinizadora
- Placas de cocción vitrocerámica
- Climatización 28 000 BTU
- Calefacción
- Horno Grill Microondas
- Lavaplatos 220 V
- Lecho superpuesto en el camarote de estribor

- Reserva rígida aguas negras 50L
- Casco bicolor blanco / Azul metalizado
- Moqueta con motivo "Tweed" en la timonería
- Pisos esmaltados filete madera negra
- TV pantalla plana + Lector DVD en el camarote propietario
- Mosquiteros para todas las aberturas
- Bomba a pedal agua de mar