



1 camarote de proa - 1 Aseo, 1 camarote de popa - 1 Aseo



1 camarote de proa - 1 Aseo, 2 camarotes de popa - 1 Aseo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	13.10 m
• Eslora casco	12.75 m
• Eslora flotación	11.60 m
• Manga casco	4.12 m
• Calado largo (mínimo)	2.00 m
• Calado corto (mínimo)	1.65 m
• Obra muerta (máximo)	18.30 m
• Desplazamiento en lastre	8 875 kg
• Capacidad carburante	200 l
• Capacidad agua dulce	360 l
• Potencia motor	54 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Berret Racoupeau
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 11 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	41.50 m ²
• Génova	140 % - 49.50 m ²
• Spi asimétrico	113 m ²
• I	15.77 m
• J	4.67 m
• P	14.46 m
• E	4.80 m

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Diseño realizado según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE

- Casco de diseño monolítico de poliéster
- Contra molde estructural monolítico pegado y estratificado en el casco
- Cubierta en sándwich de fibra de vidrio y balsa, revestido con antiderapante tipo « punta de diamante »
- Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de 1 empavesada de madera maciza, atornillada
- Quilla de fundición fijada con bulones y contraplaca de inoxidable y pegada
- Pala del timón suspendida con mecha de vidrio composite
- Casco de color blanco - Decoración de casco gris perla

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

JARCIA

- Mástil clásico 9/10° anodizado apoyado sobre la cubierta, 2 piso(s) de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia durmiente de acero inoxidable monotoron
- 2 Baquestay con tensores
- Contra de botavara rígido con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- Carril de escota de Vela Mayor
- 2 rieles de escota de génova con carritos a la ruedita regulables con pistón - 2 Poleas de retorno de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con bloqueador en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 bozas de rizo rápidas, 1 rizo manual
- 8 bloqueadores de drizas
- 6 Cornamusas para adujar

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STC)
- 2 manivela(s) de winches aluminio
- 2 Cajas de manivelas de winches

VELAS

- Génova para enrollador con cinta de protección UV
- Vela mayor con sigla semi full batten con correderas y correderas de rodillos
- Lazy Jack e Easy bag color gris perla

AMARRE -FONDEO

- Caja de cadenas auto-vaciadora - Armella de entalingadura - Tapa
- Herraje de proa de acero inoxidable simple pescante desviado
- Molinete eléctrico vertical 12 V - 1000 W - Control remoto
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones de línea de contorno de cubierta de inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de inoxidable abierto - Escalón
- 2 balcones de popa de inoxidable
- 1 Soporte boya corona
- 1 Soporte motor fuera de borda
- 1 Porta asta bandera
- Hileras dobles y candeleros de inoxidable - Aberturas de corte a babor y a estribor

BAÑERA

- Fondo de bañera auto-vaciador
- 2 Cofre de bañera
- 1 Cofres debajo asientos timonel Estribor
- 1 Cofre húmedo entre los asientos del timonel
- 1 Cofre para gas con 2 bombonas bajo el asiento del timonel de babor
- Bancos de bañera contrachapados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas del timón: Timones de rueda de inoxidable - diámetro 900 mm - revestimiento cuero - aparatos de gobierno sobre tabique - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos de inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos en opción)
- 1 Tapón de cubierta de acceso sistema caña de respeto
- 1 Caña de respeto
- 2 Compases de ruta sobre tambor

- Mando motor y tablero de control a estribor
- Mesa de bañera poliéster - 2 alas - espacios guarda objetos - guarda botellas central - guarda botellas en cara de popa - Pasamanos de inoxidable - toma 12 V - lámpara con pantalla
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras de madera maciza - Tambucho en PMMA de corredera

PLAYA DE BAÑO Y TABLERO DE POPA

- Puerta de acceso con apertura vertical asistida por gato a gas
- Entablado de madera maciza natural sobre playa de baño
- 1 pañol para la balsa salvavidas en el tablero de popa - 2 puertas
- 1 escalera de baño de inoxidable - escalones de madera maciza
- 1 Ducha agua fría
- 1 Toma de muelle

INTERIORES

Ebanistería Alpi color frutal

Pisos estratificados tipo parquet

Vagras de casco en tejidos en la cabina principal y cabinas

BAJADA

- Altura bajo bao: 2.03 m
- Bajada de cabina en madera con escalones suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de inoxidable

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Cama doble central (2.10 m x 0.60 m x 1.93 m) - Colchón marino
- 1 Asiento de babor
- Armario colgador - Clóset - espacios guarda objetos - Tambuchos - Cajón para guardar objetos
- 2 Panel(es) que se abre(n) con estor / Mosquitero
- 2 Ojos de buey de casco con cortina

ASEO DE PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Acceso por la cabina de proa
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada - grifo ducha agua caliente / agua fría
- WC marino manual
- Lavabo - Grifo agua caliente / agua fría
- 1 Espejo
- Accesorios de tocador: Porta vaso - jabonera - toallero - Cubo de basura - distribuidor de papel
- Armarios y estanterías abiertas
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

Versión 1 Camarote de proa - 1 Aseo, 1 Camarote de popa- 1 Aseo SALÓN

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Banqueta de salón en U - gomaespuma doble densidad
- Mesa de salón de 1 sola pieza - tapa de madera esmaltada y marcaría - patas de aluminio
- Banqueta 2 plazas a babor
- 4 cojines variados
- 1 Pasamanos en tabique de cuarto de baño de popa
- Clósets - Tambuchos y lugares para guardar a lo largo del casco - Lugares para guardar debajo de las banquetas
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 2 Vidrieras panorámicas de caseta con estores plisados
- 2 Ojos de buey de casco con cortina
- 2 Vidrieras laterales de roof fijas con cortinas plisadas
- 2 Ojos de buey que se abren sobre brazola en las vidrieras laterales
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

MESA DE CARTAS BABOR

- En sentido inverso al de la marcha
- Mesa con tapa - Espacio guarda objetos - Estante- Falca de madera moldeada
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- 1 Regleta de iluminación blanca / Rojo

COCINA BABOR

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Cocina en U
- Plano de trabajo estratificado blanco
- 1 Fregadero de inoxidable 2 pilas rectangulares - 1 Grifo agua fría /

agua caliente bajo presión

- 1 anafe a gas 2 hornallas - horno de inoxidable montado sobre cardanes - barra de protección
- 1 Nevera 70 litros, con apertura superior Unidad refrigerante 12 V
- 1 Refrigerador 130 litros con apertura frontal
- Armarios y estanterías cerradas (Estante Cubo de basura - porta reparador)
- 1 Cajón para cubiertos
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola con cortina
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

ASEO DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Acceso por la cabina principal y por la cabina de popa a estribor
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada - 1 grifo ducha agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L
- Pasamanos de madera - 1 grifo ducha agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de tocador: Porta vaso - toallero - Cubo de basura - distribuidor de papel
- Armario y estanterías cerradas
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

CAMAROTE DE POPA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- 1 Cama doble (2.00 m x 1.50 m) - Colchón marino
- Puerta de acceso al cuarto de aseo de popa a estribor
- Clósets - Armario colgador - Tambuchos cerrados
- 1 Banqueta - Servicio de acceso a la cama
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola con cortina
- 1 Ojo(s) de buey de la bañera con cortina
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

Versión 1 Camarote de proa - 1 Aseo, 2 Camarotes de popa- 1 Aseo

COCINA BABOR

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Cocina a lo largo del casco
- Plano de trabajo estratificado blanco
- 1 Fregadero de inoxidable 2 pilas rectangulares Inoxidable - 1 Grifo agua fría / agua caliente bajo presión
- 1 anafe a gas 2 hornallas - horno de inoxidable, sobre cardanes - 1 barra de protección
- 1 Nevera 170 litros, con apertura superior Unidad refrigerante 12 V
- Armarios y estanterías cerradas (Estante Cubo de basura - porta reparador)
- 1 Cajón para cubiertos
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Vidriera lateral de caseta fija con estor plisado
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

MESA DE CARTAS BABOR

- Mesa con tapa - Espacio guarda objetos - Lugares para guardar - Estante - Falca de madera moldeada
- Asiento navegador con cojín - Espacio para guardar objetos detras del respaldo
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- 1 Regleta de iluminación blanca / Rojo
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

SALÓN ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Banqueta de cabina en L - gomaespuma doble densidad
- 1 Asiento(s) / Cofre móvil
- Banqueta central con cofre para guardar objetos - sobre pantógrafo
- 4 cojines variados
- Mesa de salón de 1 sola pieza - tabla de madera barnizada - marquetería - patas de aluminio
- Clósets - Tambuchos - Lugares para guardar a lo largo del casco - Lugares para guardar debajo de las banquetas
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 2 Vidrieras panorámicas de caseta con estores plisados
- 1 Ojos de buey de casco con cortina

- 1 Vidriera lateral de caseta fija con estor plisado
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

ASEO DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Acceso por la cabina principal y por la cabina de popa a estribor
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada - 1 grifo ducha agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L
- Pasamanos de madera - 1 grifo ducha agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de tocador: Porta vaso - toallero - Cubo de basura - distribuidor de papel
- Armario y estanterías cerradas
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

2 Camarotes simétricos que incluyen cada uno de ellos:

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Cama doble (2.03 m x 1.38 m x 1.56 m) - Colchón marino
- Clóset - Armario colgador - Tambuchos cerrados
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola con cortina
- 1 Ojo(s) de buey de la bañera con cortina
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 54 cv
- Mando motor - Arranque de llave - Tablero de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de aislación - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 80 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l (debajo lecho de popa a estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - gasoil - Decantador
- Eje de la hélice de inoxidable - Protección poliéster moldeada en el casco
- Hélice de tres aspas fija
- 1 Acceso motor por la bajada (apertura con 2 gatos a gas) - 2 Acceso motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 1 Baterías de reserva (140 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Cargador de batería 25 Ah - 1 Toma de muelle 220V - 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V) (Disyuntores - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de combustible - Alarma baterías - Alarma combustible - Alarma agua)
- 1 Toma(s) 12 V - 5 Toma(s) 220 V
- Iluminación: Plafones de luz halógenos - Luces de lectura - Regleta blanco/rojo - Regleta Blanco
- Luces de navegación: 1 luz/luces de navegación de proa y de popa - 1 Luz de navegación motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo en cabeza del mástil
- Mensajero para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (200 l Camarote de popa estribor - 160 l Camarote de proa) - 2 Tapones de llenado - Llenado de los depósitos separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo de agua eléctrico bajo presión - Tanque de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 25 L (Utilización por el motor o por circuito eléctrico 220 V)
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de achique eléctrica - 1 Bomba de achique manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 2 Caja(s) de bombonas en la bañera
- Descompresor y llave de seguridad

ACABADOS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Pantalla colonia TFT ST70 RAYMARINE (Corredera - Indicador de velocidad - Sonda - Veleta - Anemómetro)	■	■
Ducha de bañera agua caliente / agua fría	■	■
Cabina de ducha PMMA en cuarto de baño de proa (versión 2 o 3 cabinas - 2 Aseos)	■	■
Cabina de ducha PMMA en cuarto de baño de popa (versión 2 o 3 cabinas - 2 Aseos)	■	■
Radio lector CD / MP3 - 2 Parlantes interiores - 2 Altavoces exteriores	■	■
Iluminación indirecta en la cabina	■	■
1 Baterías(s) reserva 140 Amperes suplementaria(s)	■	■
Cadenote estay de proa desmontable		■
1 Winch eléctrico de maniobra de babor H40.2STCEH		■
Fondo de bañera contrachapado en madera maciza natural		■
Mesa de bañera poliéster/madera - Funda de protección PVC blanca		■
Revestimiento de cuero sobre pasamanos de bajada y de tabique del cuarto de baño de popa		■
Espejo sobre tabique delantero de camarote de proa		■
Unidad refrigerante 12 V en nevera 170 L (versión 2 camarotes)		■
Bomba a pedal agua de mar		■
Hornillo horno/grill de acero inoxidable 2 fuegos sobre cardán, de lujo		■
Cargador de baterías 40 Amp en el lugar del cargador 25 Amp		■

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRÓNICO RAYMARINE

- Interfaz PC
- Barandal pivotante sobre cara trasera de mesa bañera
- Pantalla multifunción E80 color 8,4" (GPS - trazador - Lector de mapa para cartografía Navionics Gold, entregado sin mapa)
- Piloto ST 6002 - Gato LS RV2 - Pupitre de mando

PACK EASY DOCKING

- Hélice de proa
- Pescante de proa suplementaria
- Fundas de timones de ruedas en PVC blanco
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Kit fondeo (Ancla FOB 20 kg, 32 m de cadena 10 mm, 48 m cabo 18 mm) - 4 Amarras - 6 Defensas

OTRAS OPCIONES

- Control remoto piloto - Repetidor Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - sólo radomo RAYMARINE
- Captador Girocompás RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Casco color Azul Metalizado - Decoración de casco gris perla
- Mástil enrollador anodizado con vela
- Veleta Windex
- 2 Drizas de bandera
- Jarcia de spi asimétrica
- Jarcia de spi simétrica y tangón
- Easy Sail (Reglaje de los carritos de génova en la bañera - Trabadores sobre poleas pivotantes de escotas de génova - Ajuste(s) del baquetay - Manivela de winch Harken Speedgrip - Caja de manivela de winch suplementaria - Corta orinque)
- Hélice 3 aspas plegables
- Pasarelas alistonadas madera maciza natural
- Capota de roof gris perla
- Bimini de bañera gris perla
- Cojines de bañera gris perla

- Asiento adicional en la cabina
- Espacio doble para dormir en la cabina
- Mesa de salón plegable y pivotante
- Kit vajilla con sigla Bénéteau 10 personas
- Mosquiteros de ojos de buey
- Calefacción
- Horno a microondas
- Televisor LCD 20" + Lector DVD CD - MP3
- Antena TV
- Reserva rígida aguas sucias suplementaria
- WC eléctrico



1 camarote de proa - 1 Aseo, 2 camarotes de popa - 2 Aseos



2 camarotes de proa - 2 camarotes de popa - 2 Aseos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	13.10 m
• Eslora casco	12.75 m
• Eslora flotación	11.60 m
• Manga casco	4.12 m
• Calado largo (mínimo)	2.00 m
• Calado corto (mínimo)	1.65 m
• Obra muerta (máximo)	18.30 m
• Desplazamiento en lastre	8 875 kg
• Capacidad carburante	200 l
• Capacidad agua dulce	360 l
• Potencia motor	54 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Berret Racoupeau
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 11 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	41.50 m ²
• Génova	140 % - 49.50 m ²
• Spi asimétrico	113 m ²
• I	15.77 m
• J	4.67 m
• P	14.46 m
• E	4.80 m

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Diseño realizado según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE

- Casco de diseño monolítico de poliéster
- Contra molde estructural monolítico pegado y estratificado en el casco
- Cubierta en sándwich de fibra de vidrio y balsa, revestido con antideslizante tipo « punta de diamante »
- Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de 1 empavesada de madera maciza, atornillada
- Quilla de fundición fijada con bulones y contraplaca de inoxidable y pegada
- Pala del timón suspendida con mecha de vidrio composite
- Casco de color blanco - Decoración de casco gris perla

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

JARCIA

- Mástil clásico 9/10º anodizado apoyado sobre la cubierta, 2 piso(s) de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia durmiente de acero inoxidable monotoron
- 2 Baquestay con tensores
- Contra de botavara rígido con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- Carril de escota de Vela Mayor
- 2 rieles de escota de génova con carritos a la ruedita regulables con pistón - 2 Poleas de retorno de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con bloqueador en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 bozas de rizo rápidas, 1 rizo manual
- 8 bloqueadores de drizas
- 6 Cornamusas para adujar

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STC)
- 2 manivela(s) de winches aluminio
- 2 Cajas de manivelas de winches

VELAS

- Génova para enrollador con cinta de protección UV
- Vela mayor con sigla semi full batten con correderas y correderas de rodillos
- Lazy Jack e Easy bag color gris perla

AMARRE -FONDEO

- Caja de cadenas auto-vaciadora - Armella de entalingadura - Tapa
- Herraje de proa de acero inoxidable simple pescante desviado
- Molinete eléctrico vertical 12 V - 1000 W - Control remoto
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones de línea de contorno de cubierta de inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de inoxidable abierto - Escalón
- 2 balcones de popa de inoxidable
- 1 Soporte boya corona
- 1 Soporte motor fuera de borda
- 1 Porta asta bandera
- Hilera dobles y candeleros de inoxidable - Aberturas de corte a babor y a estribor

BAÑERA

- Fondo de bañera auto-vaciador
- 2 Cofre de bañera
- 1 Cofre debajo asientos timonel Estribor
- 1 Cofre húmedo entre los asientos del timonel

- 1 Cofre para gas con 2 bombonas bajo el asiento del timonel de babor
- Bancos de bañera contrachapados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas del timón: Timones de rueda de inoxidable - diámetro 900 mm - revestimiento cuero - aparatos de gobierno sobre tabique - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos de inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos en opción)
- 1 Tapón de cubierta de acceso sistema caña de respeto
- 1 Caña de respeto
- 2 Compases de ruta sobre tambor
- Mando motor y tablero de control a estribor
- Mesa de bañera poliéster - 2 alas - espacios guarda objetos - guarda botellas central - guarda botellas en cara de popa - Pasamanos de inoxidable - toma 12 V - lámpara con pantalla
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras de madera maciza - Tambucho en PMMA de corredera

PLAYA DE BAÑO Y TABLERO DE POPA

- Puerta de acceso con apertura vertical asistida por gato a gas
- Enablado de madera maciza natural sobre playa de baño
- 1 pañol para la balsa salvavidas en el tablero de popa - 2 puertas
- 1 escalera de baño de inoxidable - escalones de madera maciza
- 1 Ducha agua fría
- 1 Toma de muelle

INTERIORES

Ebanistería Alpi color frutal

Pisos estratificados tipo parquet

Vagras de casco en tejidos en la cabina principal y cabinas

BAJADA

- Altura bajo bao: 2.03 m
- Bajada de cabina en madera con escalones suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de inoxidable

Versión 1 Camarote de proa - 1 Aseo, 2 Camarotes de popa- 2 Aseos

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- 1 Cama doble central (2.10 m x 0.60 m x 1.93 m) - Colchón marino
- 1 Asiento de babor
- Armario colgador - Clóset - espacios guarda objetos - Tambuchos - Cajón para guardar objetos
- 2 Panel(es) que se abre(n) con estor / Mosquitero
- 2 Ojos de buey de casco con cortina

ASEO DE PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Acceso por la cabina de proa
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada - grifo ducha agua caliente / agua fría
- Cortina de ducha
- WC marino manual
- Lavabo - Grifo agua caliente / agua fría
- 1 Espejo
- Accesorios de tocador: Porta vaso - jabonera - toallero - Cubo de basura - distribuidor de papel
- Armarios y estanterías abiertas
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

Versión 2 camarotes de proa, 2 Camarotes de popa- 2 Aseos

PASILLO DE PROA

- 1 Armario doble
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- 1 Cama doble central (2.00 m x 0.48 m x 1.70 m) - Colchón marino
- 1 Asiento de babor
- Armario colgador - Espacio guarda objetos - Tambuchos - Cajón - Lugares para guardar
- 1 Panel(es) que se abre(n) con estor / Mosquitero
- 2 Ojos de buey de casco con cortina

CAMAROTE DE PROA ESTRIBOR

- 2 Litera(s) simples(s) superpuesta(s) - Colchón marino (Litera inferior 2.00 m x 0.70 m - Litera superior 2.00 m x 0.60 m)
- Espacio guarda objetos - Estantería abierta y espacio para guardar objetos
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

versión 3 o 4 cabinas

COCINA BABOR

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Cocina a lo largo del casco
- Plano de trabajo estratificado blanco
- 1 Fregadero de inoxidable 2 pilas rectangulares Inoxidable - 1 Grifo agua fría / agua caliente bajo presión
- 1 anafe a gas 2 hornallas - horno de inoxidable, sobre cardanes - 1 barra de protección
- 1 Nevera 170 litros, con apertura superior - Unidad refrigerante 12 V
- Armarios y estanterías cerradas: Estante Cubo de basura - porta repasador
- 1 Cajón para cubiertos
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Vidriera lateral de caseta fija con estor plisado
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en tabique Cuarto de aseo babor

SALÓN ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Banqueta de cabina en L - gomaespuma doble densidad
- 1 Asiento(s) / Cofre móvil
- Banqueta central con cofre para guardar objetos - sobre pantógrafo
- 4 cojines variados
- Mesa de salón de 1 sola pieza - tabla de madera barnizada - marquetería - patas de aluminio
- Clósets - Tambuchos - Lugares para guardar a lo largo del casco - Lugares para guardar debajo de las banquetas
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 2 Vidrieras panorámicas de caseta con estores plisados
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Vidriera lateral de caseta fija con estor plisado
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

MESA DE CARTAS ESTRIBOR

- Mesa con tapa - Espacio guarda objetos - Lugares para guardar - Estante- Falca de madera moldeada
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- 1 Regleta de iluminación blanca / Rojo

CUARTOS DE ASEO DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

- Cuarto de aseo babor: Acceso por el salón
- Cuarto de aseo estribor: Acceso por la cabina principal y por la cabina de popa a estribor
- 2 Cuartos de aseo, cada uno de ellos posee:
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- 1 WC marino manual
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L en cuarto de baño de estribor

- Plano de trabajo con lavabo - Pasamanos de madera - Grifo / grifo ducha agua caliente / agua fría
- Cortina de ducha
- 1 Espejo
- Accesorios de tocador: Porta vaso - toallero - Cubo de basura - distribuidor de papel
- Armario y estanterías cerradas
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

2 Camarotes simétricos que incluyen cada uno de ellos:

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Cama doble (2.03 m x 1.38 m x 1.56 m) - Colchón marino
- Clósets / Armario colgador - Tambuchos cerrados
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola con cortina
- 1 Ojo(s) de buey de la bañera con cortina
- 1 Escotillas de cubierta que se abren con persiana / Mosquitero

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 54 cv
- Mando motor - Arranque de llave - Tablero de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de aislación - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 80 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l (debajo lecho de popa a estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - gasoil - Decantador
- Eje de la hélice de inoxidable - Protección poliéster moldeada en el casco
- Hélice de tres aspas fija
- 1 Acceso motor por la bajada (apertura con 2 gatos a gas) - 2 Acceso motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 1 Baterías de reserva (140 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Cargador de batería 25 Ah - 1 Toma de muelle 220V - 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V) (Disyuntores - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de combustible - Alarma baterías - Alarma combustible - Alarma agua)
- 1 Toma(s) 12 V - 5 Toma(s) 220 V
- Iluminación: Plafones de luz halógenos - Luces de lectura - Regleta blanco/rojo - Regleta Blanco
- Luces de navegación: 1 luz/luces de navegación de proa y de popa - 1 Luz de navegación motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo en cabeza del mástil
- Mensajero para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (200 l Camarote de popa estribor - 160 l Camarote de proa) - 2 Tapones de llenado - Llenado de los depósitos separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo de agua eléctrico bajo presión - Tanque de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 25 L (Utilización por el motor o por circuito eléctrico 220 V)
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de achique eléctrica - 1 Bomba de achique manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 2 Caja(s) de bombonas en la bañera
- Descompresor y llave de seguridad

ACABADOS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Pantalla colonia TFT ST70 RAYMARINE (Corredera - Indicador de velocidad - Sonda - Veleta - Anemómetro)	■	■
Ducha de bañera agua caliente / agua fría	■	■
Radio lector CD / MP3 - 2 Parlantes interiores - 2 Altavoces exteriores	■	■
Iluminación indirecta en la cabina	■	■
1 Baterías(s) reserva 140 Amperes suplementaria(s)	■	■
Cadenote estay de proa desmontable		■
1 Winch eléctrico de maniobra de babor H40.2STCEH		■
Fondo de bañera contrachapado en madera maciza natural		■
Mesa de bañera poliéster/madera - Funda de protección PVC blanca		■
Revestimiento de cuero sobre pasamanos de bajada y de tabique del cuarto de baño de popa		■
Espejo sobre tabique delantero de camarote de proa		■
Bomba a pedal agua de mar		■
Hornillo horno/grill de acero inoxidable 2 fuegos sobre cardán, de lujo		■
Cargador de baterías 40 Amp en el lugar del cargador 25 Amp		■

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRÓNICO RAYMARINE

- Interfaz PC
- Barandal pivotante sobre cara trasera de mesa bañera
- Pantalla multifunción E80 color 8,4" (GPS - trazador - Lector de mapa para cartografía Navionics Gold, entregado sin mapa)
- Piloto ST 6002 - Gato LS RV2 - Pupitre de mando

PACK EASY DOCKING

- Hélice de proa
- Pescante de proa suplementaria
- Fundas de timones de ruedas en PVC blanco
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Kit fondeo (Ancla FOB 20 kg, 32 m de cadena 10 mm, 48 m cabo 18 mm) - 4 Amarras - 6 Defensas

OTRAS OPCIONES

- Control remoto piloto - Repetidor Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - sólo radomo RAYMARINE
- Captador Girocompás RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Casco color Azul Metalizado - Decoración de casco gris perla
- Mástil enrollador anodizado con vela
- Veleta Windex
- 2 Drizas de bandera
- Jarcia de spi asimétrica
- Jarcia de spi simétrica y tangón
- Easy Sail (Reglaje de los carritos de génova en la bañera - Trabadores sobre poleas pivotantes de escotas de génova - Ajuste(s) del baquestay - Manivela de winch Harken Speedgrip - Caja de manivela de winch suplementaria - Corta orinque)
- Hélice 3 aspas plegables
- Pasarelas alistonadas madera maciza natural
- Capota de roof gris perla
- Bimini de bañera gris perla
- Cojines de bañera gris perla

- Asiento adicional en la cabina
- Espacio doble para dormir en la cabina
- Mesa de salón plegable y pivotante
- Kit vajilla con sigla Bénétiau 10 personas
- Mosquiteros de ojos de buey
- Calefacción
- Horno a microondas
- Televisor LCD 20" + Lector DVD CD - MP3
- Antena TV
- Reserva rígida aguas sucias suplementaria
- WC eléctrico