



1 camarote a proa - 1 Aseo(s), 2 camarotes de popa - 1 Aseo(s)



1 camarote a proa - 1 Aseo(s), 1 camarote a popa - 1 Aseo(s)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	14.40 m
• Eslora casco	13.68 m
• Eslora flotación	12.20 m
• Manga casco	4.25 m
• Calado largo (mínimo)	2.05 m
• Peso quilla larga	2 915 kg
• Calado corto (mínimo)	1.70 m
• Peso quilla corta	3 240 kg
• Altura sobre flotación (máximo)	19.05 m
• Desplazamiento en rosca	10 565 kg
• Capacidad carburante	200 l
• Capacidad agua dulce	530 l
• Potencia motor	75 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Arquitectura interior : Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 8 personas
- Categoría B - 9 personas
- Categoría C - 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	44.40 m ²
• Génova (140 %)	49.10 m ²
• Spi asimétrico	120 m ²
• I	16.43 m
• J	5.00 m
• P	15.27 m
• E	5.30 m

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico de poliéster
- Contra molde estructural monolítico pegado y estratificado en el casco
- Cubierta en sándwich de fibra de vidrio y balsa, revestido con antiderrapante tipo « punta de diamante »
- Unión casco cubierta atornillada, pegada contorneada por 1 borda de madera maciza, atornillada
- Quilla de fundición fijada con bulones y contraplaca inox. y pegada
- Timón suspendido con mecha de vidrio composite
- Casco de color blanco - Decoración de casco gris perla

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10° anodizado apoyado sobre la cubierta, 2 piso(s) de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Baquestay simple con tensor
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- Carril de escota de Vela Mayor
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón - 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 bozas de rizo rápidas, 1 rizo manual
- 10 mordazas de drizas
- 6 Recogecabos

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manivelas de winch aluminio
- 2 Estuches de manivelas de winches

VELAS

- Génova para enrollador con cinta de protección UV
- Vela mayor con sigla semi full batten con correderas y correderas de rodillos
- Lazy Jack e Easy bag color Perle

AMARRE -FONDEO

- Caja de cadenas auto-vaciadora - Armella de entalingadura - Tapa
- Puntera de proa inoxidable 2 roldanas
- Molinete eléctrico vertical 12 V - 1000 W - Mando a distancia
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protección de línea de contorno inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de inoxidable abierto - Peldaño
- 2 balcones de popa inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fuera de borda
- 1 Porta mastelete bandera
- Guardamancabos dobles y candeleros de inoxidable - Aberturas laterales a babor y a estribor
- 2 Pasamanos inoxidable

BAÑERA

- Fondo de bañera autovaciante
- 1 Cofre de bañera babor
- 2 Cofres bajo asientos timonel
- 1 cofre de gas 2 bombonas en fondo de bañera
- Bancos de bañera alistados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas de timón: Timones de rueda de inoxidable - diámetro 900 mm - forrado de cuero - aparatos de gobierno sobre tabique - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales)
- 1 Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- 2 Compás de navegación sobre base
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- Mesa de bañera poliéster - 2 abatibles - Porta objetos - guarda botellas central - guarda botellas en cara de popa - Pasamanos inoxidable - Toma 12 V - lámpara con pantalla
- 2 Altavoces estancos
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras de madera maciza - Escotilla deslizante en PMMA

PLATAFORMA DE BAÑO Y ESPEJO DE POPA

- Puerta de acceso pivotante sobre pantógrafo (Patentado)
- Entablado de madera maciza natural sobre playa de baño
- 1 pañol para la balsa salvavidas en el tablero de popa - 2 puertas
- 1 Escalera de baño inoxidable - peldaños de madera maciza
- 1 Ducha agua caliente / agua fría
- 1 Toma de puerto

INTERIORES

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parqueté
- Contra-molde de cubierta y casco revestidos con vinilo

DESCENSO

- Altura bajo bao: 1.98 m
- Descenso de madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antiderrapante
- 4 Pasamanos inoxidable

CAMAROTE A PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Litera doble central (2 m x 1.90 m), Colchón marino
- Armario ropero, Armario y Porta objetos
- 1 Aparador a estribor
- 2 Ojos de buey de casco con cortina
- 2 escotillas de cubierta abribles con persiana / Mosquiteros

ASEO DE PROA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada, Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- WC marino manual
- Lavabo - Plano de trabajo en resina de síntesis, Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Espejo
- Accesorios de aseo: Posa vasos, jabonera, toallero, Basurero, distribuidor de papel
- Clóset y tambucho
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquiteros

SALÓN

- Altura bajo bao: 1.94 m
- Banqueta de salón en U, espuma doble densidad
- Mesa de salón de 1 sola pieza, tapa de madera esmaltada y marquetería, patas de aluminio

- Banqueta 2 lugares con reposabrazos central pivotante
- 4 Cojines de presentación combinados
- Armarios, Estanterías y estibas a lo largo del casco, Estibas bajo banquetas
- 1 Vidriera panorámica con cortinas plisadas
- 2 Ojos de buey de casco con cortina
- 2 Ventanas laterales de cubierta fijas con persianas plisadas
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral estribor
- 3 escotillas de cubierta abribles con persiana / Mosquiteros

MESA DE CARTAS

- Escritorio con abatible - Porta objetos - Estibas - Regalilla de madera moldeada
- Asiento navegador con cojín
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- Radio lector CD / MP3 estéreo - 2 Altavoces
- 1 Regleta de iluminación blanca / Rojo
- Pasamanos de acero inoxidable en tabique

COCINA

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Cocina en U integrada al descenso
- Plano de trabajo en resina de síntesis
- 1 Fregadero de inoxidable 2 pilas rectangulares - Tabla de picar
- 1 Grifo agua fría / agua caliente
- 1 Fogón a gas 2 fuegos, horno de inoxidable montado sobre cardanes, Barra de protección
- 1 Frigorífico 130 litros, Unidad refrigeradora 12 V, con abertura frontal
- 1 Nevera 100 litros, con abertura superior
- 1 Cajón para cubiertos
- Armarios y tambuchos acondicionados (estantes, pila de inoxidable sobre corredera, porta trapo cocina, Basurero, estiba botellas)
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

ASEO DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 2.05 m
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada, Grifo mezclador agua caliente / agua fría - cabina de ducha 2 puertas de PMMA
- WC marino manual
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L
- Lavabo - Plano de trabajo en resina de síntesis, Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Espejo
- Accesorios de aseo: Posa vasos, jabonera, toallero, Basurero, distribuidor de papel
- Clóset y tambucho
- 1 Vidriera lateral de roof fija con cortina
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

CAMAROTES DE POPA

Versión 1 Camarote de popa

- Altura bajo bao: 2.05 m
- Cama doble en diagonal (2 m x 1.60 m), Colchón marino
- Armario ropero, Armarios, Tambuchos y espacios guarda objetos
- 1 Tocado
- 1 Asiento amovible
- 2 Ojos de buey de casco con cortina
- 2 Portillos abribles sobre brazola con cortina
- 2 Ojos de buey que se abren sobre bañera con cortinas
- 2 escotillas de cubierta abribles con persiana / Mosquiteros

Versión 2 Camarote(s) de popa

- 2 Camarotes simétricos que incluyen cada uno de ellos:
 - Altura bajo bao: 2.05 m
 - Litera doble (2 m x 1.50 m), Colchón marino
 - Armario ropero, Tambuchos y espacios guarda objetos
 - 1 Ojos de buey de casco con cortina
 - 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina
 - 1 Ojo de buey que se abre sobre bañera con cortinas
 - 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquiteros
 - Puerta de acceso al aseo de popa en el camarote de estribor

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 75 cv
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de aislamiento - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 80 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l (bajo litera popa estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Carburante - Decantador
- Eje de la hélice de inoxidable - Protección poliéster moldeada en el casco
- Hélice de tres aspas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (apertura con gato a gas) - 2 Acceso motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Baterías de servicio (2x140 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Cargador de batería 40 Ah - 1 Toma de puerto 220V - 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V) (Disyuntores - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante)
- 1 Toma(s) 12 V - 7 Tomas 220 V
- Iluminación: Plafones de luz halógenos, Luces de lectura, Regleta blanca/roja
- Luces de navegación: 1 Luces de navegación de proa y de popa - 1 Luz de navegación motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo en cabeza del mástil - 1 Luz de cubierta
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (200 l camarote de popa a babor - 330 l camarote de proa) - 2 Tapones de llenado - Llenado de los depósitos separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L (Utilización por el motor o por circuito eléctrico 220 V)
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L
- Bombas eléctricas y temporización vaciado de ducha
- 2 Bombas de sentina eléctricas - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 2 Cajas de bombonas en la bañera
- Descompresor y llave de seguridad

ACABADOS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Pantallas color TFT ST70 RAYMARINE (Corredera - Velocímetro - Sonda - Veleta - Anemómetro)	■	■
Fondo de bañera alistonado en madera maciza natural	■	■
3 Portillos abribles en cristalerías laterales fijas	■	■
1 Ojo de buey de bañera suplementario que se abre en camarote de popa a estribor	■	■
Bomba a pedal agua dulce - Agua de mar	■	■
Cabina de ducha PMMA en cuarto de baño de proa	■	■
Iluminación indirecta LED en el salón	■	■
Luces de navegación LED - Iluminación interior LED (Plafones)	■	■
2 Baterías(s) servicio 140 Amperios suplementaria(s)	■	■
1 Cargador de baterías 40 Amperios suplementario	■	■
Cadenote estay de proa largable		■
1 Winche eléctrico de maniobra de babor H40.2STCEH		■
Mesa de bañera poliéster/madera + Funda de protección PVC blanca		■
Revestimiento de cuero sobre pasamanos de bajada y de tabique del cuarto de baño de popa		■
Muebles altos a lo largo del casco en camarote de proa		■
Espejo sobre tabique delantero de camarote de proa		■
Espejo en ropero de camarote de proa		■
Unidad refrigeradora 12V en nevera con abertura superior		■
Anafe horno/grill 3 hornallas sobre cardán lujo		■

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRONICA RAYMARINE

- Interfaz PC
- Barandal pivotante sobre cara trasera de mesa
- 1 Pantalla multifunción C90W color 9" (GPS, Ploter, Cartografía Navionics Silver Europe incluida - Lector de mapas, entregado sin mapa)
- Piloto SPX ST70 - LS RV2 + Girocompás integrado - Cuadro de mando

PACK EASY DOCKING

- Propulsor de proa
- 2 Fundas de timón de rueda de PVC blanco
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Kit de fondeo completo: (Ancla Delta 20 kg, 32 m de cadena 10 mm, 48 m de cordaje 18 mm) - 4 Amarras - 6 Defensas

OTRAS OPCIONES

- 2da Pantalla multifunción C90W color 9" en la mesa de cartas marinas
- Mando a distancia piloto, Repetidor instrumentos inalámbricos SmartController RAYMARINE
- Radar (sólo antena) RAYMARINE
- Informaciones AIS RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Casco color Azul Acero - Decoración de casco gris perla
- Mástil enrollador anodizado con vela
- Veleta Windex
- 2 Drizas de pabellón
- Aparejo de spi asimétrico
- Jarcia de spi simétrica y tangón
- Easy Sail (Reglaje en la bañera de los carros de génova - Mordazas sobre poleas planas de cubierta de escotas de génova - Ajustes del baquestay - Manivela de winche Harken Speedgrip - Caja de manivela de winch - Corta cabos)
- Hélice 3 palas plegables
- Pasavantes alistonados en madera maciza
- Capota de cubierta Perle
- Bimini de bañera Perle
- Cojines de bañera PVC
- Litera doble en el salón
- Mesa de salón plegable y pivotante
- Kit vajilla personalizada Bénétiau
- Somier de lamas
- Mosquiteros de portillos
- Calefacción
- Climatización
- Generador 5.5 KVA
- Horno microondas
- Televisor LCD 22"
- Lector DVD - CD - MP3
- Antena TV
- Reserva rígida aguas sucias suplementaria
- WC eléctrico