



1 cabine avant - 1 Toilette, 1 cabine arrière - 1 Toilette



1 cabine avant - 1 Toilette, 2 cabines arrière - 1 Toilette

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	13.10 m
• Longueur coque	12.75 m
• Longueur flottaison	11.60 m
• Largeur coque	4.12 m
• Tirant d'eau long (mini)	2.00 m
• Tirant d'eau court (mini)	1.65 m
• Tirant d'air (maxi)	18.30 m
• Déplacement léger	8 875 kg
• Capacité carburant	200 l
• Capacité eau douce	360 l
• Puissance moteur	54 CV

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	41.50 m ²
• Génois	140 % - 49.50 m ²
• Spi asymétrique	113 m ²
• I	15.77 m
• J	4.67 m
• P	14.46 m
• E	4.80 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collé
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris perle

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 8 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H40.2 STC)
- 2 manivelle(s) de winches aluminium
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Lazy Jack et Easy bag couleur gris perle

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1000 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffre de cockpit
- 1 Coffres sous sièges barreur Tribord
- 1 Coffre humide entre les sièges barreur
- 1 Coffre à gaz avec 2 bouteilles sous siège barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option)
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox -

- prise 12 V - lampe abat jour
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès à ouverture verticale assistée par vérin à gaz
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau froide
- 1 Prise de quai

AMÉNAGEMENTS

Ébénisterie Alpi teinte fruitier

Planchers stratifiés type parquet

Vaigrages de coque en tissus dans le carré et les cabines

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2.03 m
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Lit double central (2.10 m x 0.60 m x 1.93 m) - Matelas marin
- 1 Assise à bâbord
- Penderie - Placard - vides poches - Équipets - Tiroir rangements
- 2 Panneau(x) ouvrant(s) avec store / Moustiquaire
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Accès par la cabine avant
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée - mitigeur douche eau chaude / eau froide
- WC marin manuel
- Lavabo - Mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte savon - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placards et équipets
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

Version 1 Cabine avant - 1 Toilette, 1 Cabine arrière- 1 Toilette

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis et marqueterie - pieds en aluminium
- Banquette 2 places sur bâbord
- 4 Coussins de présentation assortis
- 1 Main courante inox sur cloison de salle d'eau arrière
- Placards - Équipets et rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipet avec fargue inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau
- 2 Vitrages latéraux de roof fixes avec stores plissés
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

TABLE À CARTES BÂBORD

- Dans le sens inverse de la marche
- Table avec abattant - Vide poche - Étagère- Fargue en bois moulé
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connections électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Cuisine en U
- Plan de travail stratifié blanc
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - four inox monté sur cardans - barre de protection
- 1 Glacière 70 litres, à ouverture par le dessus Unité réfrigérante 12 V
- 1 Réfrigérateur 130 litres à ouverture frontale

- Placards et équipets fermés aménagés (Étagère Poubelle - porte torchon)
- 1 Tiroir à couverts
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée - 1 mitigeur douche eau chaude / eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Main(s) courante(s) en bois - 1 mitigeur douche eau chaude / eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placard et équipets fermés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

CABINE ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- 1 Lit double (2.00 m x 1.50 m) - Matelas marin
- Porte d'accès à la salle d'eau tribord arrière
- Placards - Penderie - Équipets fermés
- 1 Banquette - Desserte d'accès au lit
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot(s) de cockpit avec rideau
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

Version 1 Cabine avant - 1 Toilette, 2 Cabines arrière- 1 Toilette

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Cuisine le long de la coque
- Plan de travail stratifié blanc
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires Inox - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - four inox, sur cardans - 1 barre de protection
- 1 Glacière 170 litres, à ouverture par le dessus Unité réfrigérante 12 V
- Placards et équipets fermés aménagés (Étagère Poubelle - porte torchon)
- 1 Tiroir à couverts
- Équipet avec fargue inox
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

TABLE À CARTES BÂBORD

- Table avec abattant - Vide poche - Rangements - Étagère- Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin - Rangement en arrière du dossier
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

CARRÉ TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Banquette de carré en L - mousse double densité
- 1 Assise(s) / Coffre amovible
- Banquette centrale avec coffre de rangement - sur panthographe
- 4 Coussins de présentation assortis
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis - marqueterie - pieds en aluminium
- Placards - Équipets - Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipet avec fargue inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité

- Douche séparée - 1 mitigeur douche eau chaude / eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Main(s) courante(s) en bois - 1 mitigeur douche eau chaude / eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placard et équipets fermés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

CABINES ARRIÈRES BÂBORD ET TRIBORD

2 Cabines symétriques comprenant chacune :

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Lit double (2.03 m x 1.38 m x 1.56 m) - Matelas marin
- Placard - Penderie - Équipets fermés
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot(s) de cockpit avec rideau
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 54 cv
- Commande moteur - Démarrage à clé - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 l (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox - Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrières

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 1 Batteries de servitude (140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 25 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prise(s) 12 V - 5 Prise(s) 220 V
- Éclairage : Plafonniers halogènes - Liseuses - Réglette blanc/rouge - Réglette Blanc
- Feux de navigation : 1 feu(x) de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (200 l Cabine arrière tribord - 160 l Cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 25 L (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Pompes électriques vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 2 Boîte(s) à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Douchette cockpit eau chaude / eau froide	■	■
Pare douche PMMA dans salle d'eau avant (version 2 ou 3 cabines - 2 Toilettes)	■	■
Pare douche PMMA dans salle d'eau arrière (version 2 ou 3 cabines - 2 Toilettes)	■	■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs intérieurs - 2 Hauts parleurs extérieurs	■	■
Éclairage indirect dans le carré	■	■
1 Batterie(s) servitude 140 Ampères supplémentaire(s)	■	■
Cadène étai trinquette larguable		■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H40.2STCEH		■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel		■
Table de cockpit polyester/bois - Housse de protection PVC blanc		■
Gainage cuir sur mains courantes de descente et de cloison de cabinet de toilette arrière		■
Miroir sur cloison avant de cabine avant		■
Unité réfrigérante 12 V dans glacière 170 L (version 2 cabines)		■
Pompe à pied eau de mer		■
Réchaud four/grill inox 2 feux sur cardan luxe		■
Chargeur batteries 40 Amp à la place du chargeur 25 Amp		■

OPTIONS

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE RAYMARINE

- Interface PC
- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit
- Écran multifonction E80 couleur 8,4" (GPS - Traceur - Lecteur de carte pour cartographie Navionics Gold, livré sans carte)
- Pilote ST 6002 - Vérin LS RV2 - Pupitre de commande

PACK EASY DOCKING

- Propulseur d'étrave
- Davier d'étrave supplémentaire
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage (Ancre FOB 20 kg, 32 m de chaîne 10 mm, 48 m bout 18 mm) - 4 Amarres - 6 Défenses

AUTRES OPTIONS

- Télécommande pilote - Répétiteur Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - radôme seul RAYMARINE
- Capteur Gyro compas RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris perle
- Mât enrouleur anodisé avec voile
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique
- Gréement de spi symétrique et tangon
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglage(s) du pataras - Manivelle de winch Harken Speedgrip - Boîte à manivelle de winch supplémentaire - Coupe orin)
- Hélice 3 pales repliables
- Passavants lattés bois massif naturel
- Capote de roof gris perle
- Bimini de cockpit gris perle
- Coussins de cockpit gris perle

- Assise supplémentaire dans le carré
- Couchage double dans le carré
- Table de carré repliable et pivotante
- Kit vaisselle siglée Bénétteau 10 personnes
- Moustiquaires de hublots
- Chauffage
- Four à micro ondes
- Télé LCD 20" + Lecteur DVD CD - MP3
- Antenne TV
- Réserve rigide eaux noires supplémentaire
- WC électrique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	13.10 m
• Longueur coque	12.75 m
• Longueur flottaison	11.60 m
• Largeur coque	4.12 m
• Tirant d'eau long (mini)	2.00 m
• Tirant d'eau court (mini)	1.65 m
• Tirant d'air (maxi)	18.30 m
• Déplacement léger	8 875 kg
• Capacité carburant	200 l
• Capacité eau douce	360 l
• Puissance moteur	54 CV

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	41.50 m ²
• Génois	140 % - 49.50 m ²
• Spi asymétrique	113 m ²
• I	15.77 m
• J	4.67 m
• P	14.46 m
• E	4.80 m



1 cabine avant - 1 Toilette, 2 cabines arrière - 2 Toilettes



2 cabines avant - 2 cabines arrière - 2 Toilettes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collé
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris perle

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 8 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H40.2 STC)
- 2 manivelle(s) de winches aluminium
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Lazy Jack et Easy bag couleur gris perle

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étagure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1000 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffre de cockpit
- 1 Coffres sous sièges barreur Tribord
- 1 Coffre humide entre les sièges barreur
- 1 Coffre à gaz avec 2 bouteilles sous siège barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option)
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox - prise 12 V - lampe abat jour
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès à ouverture verticale assistée par vérin à gaz
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau froide
- 1 Prise de quai

AMÉNAGEMENTS

Ébénisterie Alpi teinte fruitier
Planchers stratifiés type parquet
Vagrages de coque en tissus dans le carré et les cabines

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2.03 m
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox

Version 1 Cabine avant - 1 Toilette, 2 Cabines arrière- 2 Toiletttes

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- 1 Lit double central (2.10 m x 0.60 m x 1.93 m) - Matelas marin
- 1 Assise à bâbord
- Penderie - Placard - vides poches - Équipets - Tiroir rangements
- 2 Panneau(x) ouvrant(s) avec store / Moustiquaire
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Accès par la cabine avant
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée - mitigeur douche eau chaude / eau froide
- Rideau de douche
- WC marin manuel
- Lavabo - Mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte savon - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placards et équipets
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

Version 2 cabines avant, 2 Cabines arrière- 2 Toiletttes

DÉGAGEMENT AVANT

- 1 Placard double
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- 1 Lit double central (2.00 m x 0.48 m x 1.70 m) - Matelas marin
- 1 Assise à bâbord
- Penderie - Vide poche - Équipets - Tiroir - Rangements
- 1 Panneau(x) ouvrant(s) avec store / Moustiquaire
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau

CABINE AVANT TRIBORD

- 2 Lit(s) simple(s) superposé(s) - Matelas marin (Lit inférieur 2.00 m x 0.70 m - Lit supérieur 2.00 m x 0.60 m)
- Vide poche - Équipet et rangement
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

version 3 ou 4 cabines

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Cuisine le long de la coque
- Plan de travail stratifié blanc
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires Inox - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - four inox, sur cardans - 1 barre de protection
- 1 Glacière 170 litres, à ouverture par le dessus - Unité réfrigérante 12 V
- Placards et équipets fermés aménagés : Étagère Poubelle - porte torchon
- 1 Tiroir à couverts
- Équipet avec fargue inox
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral
- 1 Main courante inox sur cloison Salle d'eau bâbord

CARRÉ TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Banquette de carré en L - mousse double densité
- 1 Assise(s) / Coffre amovible
- Banquette centrale avec coffre de rangement - sur panthographe
- 4 Coussins de présentation assortis
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis - marqueterie - pieds en aluminium
- Placards - Équipets - Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipet avec fargue inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

TABLE À CARTES TRIBORD

- Table avec abattant - Vide poche - Rangements - Étagère - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge

SALLES D'EAU ARRIÈRES BÂBORD ET TRIBORD

- Salle d'eau bâbord : Accès par le carré
- Salle d'eau tribord : Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- 2 Salles d'eau comprenant chacune :
 - Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
 - 1 WC marin manuel
 - 1 Réserve rigide eaux noires 80L dans cabinet de toilette tribord
 - Plan de travail avec lavabo - Main(s) courante(s) en bois - Robinet / mitigeur douche eau chaude / eau froide
 - Rideau de douche
 - 1 Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte serviette - Poubelle -

distributeur de papier

- Placard et équipets fermés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

CABINES ARRIÈRES BÂBORD ET TRIBORD

- 2 Cabines symétriques comprenant chacune :
 - Hauteur sous barrot : 1.95 m
 - Lit double (2.03 m x 1.38 m x 1.56 m) - Matelas marin
 - Placards / Penderie - Équipets fermés
 - 1 Hublot(s) de coque avec rideau
 - 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
 - 1 Hublot(s) de cockpit avec rideau
 - 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 54 cv
- Commande moteur - Démarrage à clé - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 l (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox - Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrières

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 1 Batteries de servitude (140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 25 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prise(s) 12 V - 5 Prise(s) 220 V
- Éclairage : Plafonniers halogènes - Liseuses - Réglette blanc/rouge - Réglette Blanc
- Feux de navigation : 1 feu(x) de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (200 l Cabine arrière tribord - 160 l Cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 25 L (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Pompes électriques vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 2 Boîte(s) à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Douchette cockpit eau chaude / eau froide	■	■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs intérieurs - 2 Hauts parleurs extérieurs	■	■
Éclairage indirect dans le carré	■	■
1 Batterie(s) servitude 140 Ampères supplémentaire(s)	■	■
Cadène étai trinquette larguable		■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H40.2STCEH		■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel		■
Table de cockpit polyester/bois - Housse de protection PVC blanc		■
Gainage cuir sur mains courantes de descente et de cloison de cabinet de toilette arrière		■
Miroir sur cloison avant de cabine avant		■
Pompe à pied eau de mer		■
Réchaud four/grill inox 2 feux sur cardan luxe		■
Chargeur batteries 40 Amp à la place du chargeur 25 Amp		■

OPTIONS

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE RAYMARINE

- Interface PC
- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit
- Écran multifonction E80 couleur 8,4" (GPS - Traceur - Lecteur de carte pour cartographie Navionics Gold, livré sans carte)
- Pilote ST 6002 - Vérin LS RV2 - Pupitre de commande

PACK EASY DOCKING

- Propulseur d'étrave
- Davier d'étrave supplémentaire
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage (Ancre FOB 20 kg, 32 m de chaîne 10 mm, 48 m bout 18 mm) - 4 Amarres - 6 Défenses

AUTRES OPTIONS

- Télécommande pilote - Répétiteur Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - radôme seul RAYMARINE
- Capteur Gyro compas RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris perle
- Mât enrouleur anodisé avec voile
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique
- Gréement de spi symétrique et tangon
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglage(s) du pataras - Manivelle de winch Harken Speedgrip - Boîte à manivelle de winch supplémentaire - Coupe orin)
- Hélice 3 pales repliables
- Passavants lattés bois massif naturel
- Capote de roof gris perle
- Bimini de cockpit gris perle
- Coussins de cockpit gris perle

- Assise supplémentaire dans le carré
- Couchage double dans le carré
- Table de carré repliable et pivotante
- Kit vaisselle siglée Bénéteau 10 personnes
- Moustiquaires de hublots
- Chauffage
- Four à micro ondes
- Télé LCD 20" + Lecteur DVD CD - MP3
- Antenne TV
- Réserve rigide eaux noires supplémentaire
- WC électrique