



1 cabina di prua - 1 Toilette, 1 cabina di poppa - 1 Toilette



1 cabina di prua - 1 Toilette, 2 cabine di poppa - 1 Toilette

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	13.10 m
• Lunghezza scafo	12.75 m
• Lunghezza al galleggiamento	11.60 m
• Larghezza scafo	4.12 m
• Pescaggio lungo (min.)	2.00 m
• Pescaggio corto (min.)	1.65 m
• Altezza massima (max.)	18.30 m
• Dislocamento a nave scarica	8 875 kg
• Capacità carburante	200 l
• Capacità acqua dolce	360 l
• Potenza motore	54 CV

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Berret Racoupeau
- Architettura interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 11 persone
- Categoria C - 12 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	41.50 m ²
• Genoa	140 % - 49.50 m ²
• Spi asimmetrico	113 m ²
• I	15.77 m
• J	4.67 m
• P	14.46 m
• E	4.80 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE

- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo «punta di diamante»
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massiccio, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone sospeso con asse in vetro composito
- Scafo di colore bianco - Decorazione scafo grigio perla

ATTREZZATURA PONTE

SARTIAME

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di protezioni di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartiame fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzo con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- Rotaia scotta di randa
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre volanti complete: Drizza randa, frenello di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con bitta all'albero, bordame e scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 8 stopper di drizza
- 6 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STC)
- 2 manovella(e) di winch alluminio
- 2 scatole di manovelle di winch

VELE

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla semi full batten con garrocci e garrocci scorrevoli
- Lazy Jack e Easy bag color grigio perla

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare di gomina - Cofano
- Ferramenta di prua inox semplice musone disassato
- Verricello elettrico verticale 12 V - 1000 W - Telecomando
- 6 Bitte d'ormeggio alluminio - Protezioni linee di coperta inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto - Marciapiede
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture barcarizzo lato sinistro e destro

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavone pozzetto
- 1 gavoni sotto sedile timoniere Lato destro
- 1 Gavone umido tra i sedili timoniere
- 1 Gavone per 2 bombole gas sotto sedile timoniere a babordo
- Sedili di pozzetto listellati legno massiccio
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - rivestimento pelle - sistema di governo su paratia - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione)
- 1 Alleggio di ponte per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra d'emergenza
- 2 compasso di rotta su fusto
- Comando motore e quadro di controllo lato destro
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 piani ribaltabili - Porta-oggetti - porta-bottiglie centrale - porta-bottiglie posteriore - Tientibene inox - presa 12 V - lampada abat-jour

- 2 porte ingresso in legno massiccio con cerniere - Passo d'uomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta d'accesso con apertura verticale assistita da martinetto a gas
- Guarnitura listelli legno massiccio naturale su prendisole
- 1 gavone zattera di salvataggio nel tavolo di poppa - 2 porte
- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massiccio
- 1 Doccetta acqua fredda
- 1 Presa di banchina

LAYOUT

Rifiniture in legno Alpi tonalità alberi da frutta

Pagliolato stratificato tipo parquet

Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine

DISCESA

- Altezza interna: 2.03 m
- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno stampato con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.95 m
- Letto doppio centrale (2.10 m x 0.60 m x 1.93 m) - Materasso marino
- 1 Sedile lato sinistro
- Armadio appendiabiti - Credenza - Porta-oggetti - Stipetti - Cassetto portaoggetti
- 2 Pannello(i) apribile(i) con store / Zanzariera
- 2 oblò di scafo con tenda

STANZA DA BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1.95 m
- Accesso dalla cabina prodiera
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata - miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- WC marino manuale
- Lavabo - Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- 1 Specchio
- Accessori toilette: Porta-bicchieri - porta-sapone - porta-asciugamani - Pattumiera - distributore di carta igienica
- Armadi e stipetti
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store / Zanzariera

Versione 1 Cabina di prua - 1 Toilette, 1 Cabina poppiera- 1 Toilette QUADRATO

- Altezza interna: 2.00 m
- Divanetto a U - schiuma doppia densità
- Tavolo quadrato 1 sola parte - piano in legno laccato e intarsi - piedi in alluminio
- Sedile 2 posti lato sinistro
- 4 cuscini di presentazione assortiti
- 1 Tientibene inox su paratia di bagno poppiere
- Armadi - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetto con falchetta inox
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con store plissé
- 2 oblò di scafo con tenda
- 2 vetrate laterali di roof fissi e store
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store / Zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO SINISTRO

- Nel senso inverso della marcia
- Tavolo a ribalta - Porta-oggetti - Scaffale- Falchetta in legno stampato
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- 1 piccola lampada luce bianca / Rosso

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- Cucina a U
- Piano di lavoro stratificato bianco
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari - 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda sotto pressione
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - barra di protezione
- 1 ghiacciaia 70 litri, con apertura a pozzetto Unità refrigerante 12 V
- 1 frigorifero 130 litri con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani (Scaffale Pattumiera - porta-canovac-

- cio)
- 1 cassetto posate
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale
- 1 oblò apribile su mastra con tenda
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store / Zanzariera

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.95 m
- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata - 1 miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- Tientibene in legno - 1 miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette: Porta-bicchieri - porta-asciugamani - Pattumiera - distributore di carta igienica
- Armadio e stipetti chiusi
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

CABINA POPPIERA

- Altezza interna: 1.95 m
- 1 Letto doppio (2.00 m x 1.50 m) - Materasso marino
- Porta d'accesso al bagno poppiero lato destro
- Armadi - Armadio appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 Divano - Ripiano accesso al letto
- 1 oblò di scafo con tenda
- 1 oblò apribile su mastra con tenda
- 1 Oblò pozzetto con tenda
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store / Zanzariera

Versione 1 Cabina di prua - 1 Toilette, 2 Cabine poppiere- 1 Toilette

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- Cucina lungo lo scafo
- Piano di lavoro stratificato bianco
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari Inox - 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda sotto pressione
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox, su cardani - 1 barra di protezione
- 1 ghiacciaia 170 litri, con apertura a pozzetto Unità refrigerante 12 V
- Armadi e stipetti chiusi con vani (Scaffale Pattumiera - porta-canovaccio)
- 1 cassetto posate
- Stipetto con falchetta inox
- 1 oblò di scafo con tenda
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con store plissé
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO SINISTRO

- Tavolo a ribalta - Porta-oggetti - Alloggiamenti - Scaffale- Falchetta in legno stampato
- Sedile copilota con cuscino - Vano dietro lo schienale
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- 1 piccola lampada luce bianca / Rosso
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

QUADRATO LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- Divanetto a L - schiuma doppia densità
- 1 Sedile(i) / Gavone amovibile
- Sedile centrale con gavone - su pantografo
- 4 cuscini di presentazione assortiti
- Tavolo quadrato 1 sola parte - piano in legno laccato - intarsi - piedi in alluminio
- Armadi - Stipetti - Vani lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetto con falchetta inox
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con store plissé
- 1 oblò di scafo con tenda
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con store plissé
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store / Zanzariera

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.95 m
- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata - 1 miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L

- Tientibene in legno - 1 miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette: Porta-bicchieri - porta-asciugamani - Pattumiera - distributore di carta igienica
- Armadio e stipetti chiusi
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

CABINE POPPIERE LATO SINISTRO E LATO DESTRO

2 cabine simmetriche con:

- Altezza interna: 1.95 m
- Letto doppio (2.03 m x 1.38 m x 1.56 m) - Materasso marino
- Credenza - Armadio appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 oblò di scafo con tenda
- 1 oblò apribile su mastra con tenda
- 1 Oblò pozzetto con tenda
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store / Zanzariera

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 54 cv
- Comando motore - Avviamento con chiave - Quadro comandi nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ah
- 1 Serbatoio G.O. roto-stampato 200 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - Allarme livello basso - 1 Tappo di rifornimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripale fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 martinetti a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 1 Batteria(e) ausiliaria(e) (140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Caricatore di batteria 25 Ah - 1 Presa di banchina 220V - 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Presa(e) 12 V - 5 Presa(e) 220 V
- Illuminazione: Plafoniere alogene - Lampade per leggere - Piccola lampada luce bianca/rossa - Lampada al neon Bianco
- Luci di navigazione: 1 luce(i) di navigazione poppa e prua - 1 Luce di navigazione a motore / Luce di testa d'albero prodiera - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Condotti cavi opzioni

IMPIANTI IDRAULICI

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (200 l Cabina poppiera lato destro - 160 l Cabina di prua) - 2 Tappo di rifornimento - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrico sotto pressione - Vaso d'espansione - Filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 25 L (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- Pompe elettriche spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica spurgo ghiacciaia

GAS

- 2 vano(i) bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Schermi a colori TFT ST70 RAYMARINE (Solcometro - Spidometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)	■	■
Doccetta pozzetto acqua calda / acqua fredda	■	■
Paradoccia PMMA bagno prodiero (versione 2 o 3 cabine - 2 Toilette)	■	■
Paradoccia PMMA in bagno poppa (versione 2 o 3 cabine - 2 Toilette)	■	■
Radio lettore CD / MP3 - 2 Altoparlanti interni - 2 Altoparlanti esterni	■	■
Illuminazione indiretta nel quadrato	■	■
1 Batteria(e) ausiliaria 140 Ampere supplementare(i)	■	■
Landa strallo trinchetta sganciabile		■
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H40.2STCEH		■
Fondo pozzetto listellato in legno massiccio naturale		■
Tavolo pozzetto poliester/legno - Fodera di protezione PVC bianco		■
Rivestimento in pelle tientibene di discesa e di paratia di WC poppa		■
Specchio su paratia di cabina prodiera		■
Unità refrigerante 12 V nella ghiacciaia 170 L (versione 2 cabine)		■
Pompa a piede acqua di mare		■
Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano luxe		■
Carica-batterie 40 Amp al posto del caricatore 25 Amp		■

OPZIONITIONI

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

- Interfaccia PC
- Base girevole sul lato posteriore del tavolo pozzetto
- Schermo multifunzione E80 a colori 8,4" (GPS - Plotter - Lettore cartografico per cartucce Navionics Gold, fornito senza carta)
- Pilota ST 6002 - Martinetto LS RV2 - Quadro comandi

PACK EASY DOCKING

- Elica trasversale di prua
- Musone di prua supplementare
- Custodia timone PVC bianco
- Comando verricello pozzetto con contatore catena
- Kit ancoraggio (Ancora FOB 20 kg, 32 m di catena 10 mm, 48 m cima 18 mm) - 4 cavi da ormeggio - 6 parabordi

ALTRE OPZIONI

- Telecomando pilota - Ripetitore Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - solo radome RAYMARINE
- Sensore Gyro compasso RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Scafo colore Bleu Acier (blu acciaio) - Decorazione scafo grigio perla
- Albero avvolgitore anodizzato con vela
- Banderuola Windex
- 2 drizze bandiera
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Manovre di spi simmetrico e tangone
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa - Strozzascotte su pulegge scotta genoa - Regolazione(i) paterazzo - Manovella winch Harken Speedgrip - Scatola manovelle winch supplementare - Taglia-cime)
- Elica a 3 pale abbattibili
- Passerelle listellate legno massiccio naturale
- Capote di tuga grigio perla
- Bimini di pozzetto grigio perla
- Cuscini pozzetto grigio perla

- Sedile supplementare nel quadrato
- Letto doppio nel quadrato
- Tavolo di quadrato pieghevole e girevole
- Kit piatti con sigla Bénéteau 10 persone
- Zanzariere per oblò
- Riscaldamento
- Forno microonde
- Televisore LCD 20" + Lettore DVD CD - MP3
- Antenna TV
- Riserva rigida supplementare acque nere
- WC elettrico