



1 cabina di prua - 1 Toilette, 2 cabine di poppa - 1 Toilette



1 cabina di prua - 1 Toilette, 1 cabina di poppa - 1 Toilette

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	14.40 m
• Lunghezza scafo	13.68 m
• Lunghezza al galleggiamento	12.20 m
• Larghezza scafo	4.25 m
• Pescaggio lungo (min.)	2.05 m
• Peso chiglia lunga	2 915 kg
• Pescaggio corto (min.)	1.70 m
• Peso chiglia corta	3 240 kg
• Altezza massima (max.)	19.05 m
• Dislocamento a vuoto	10 565 kg
• Capacità serbatoio carburante	200 l
• Capacità acqua dolce	530 l
• Potenza motore	75 Hp

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architettura interna : Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	44.40 m ²
• Genoa (140 %)	49.10 m ²
• Spi asimmetrico	120 m ²
• I	16.43 m
• J	5.00 m
• P	15.27 m
• E	5.30 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo «punta di diamante»
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse in vetro composito
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio perla

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartie fisse in inox spiroidale
- Paterazzo semplice con puleggia
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- Rotaia scotta di randa
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre volanti complete: Drizza randa, frenello di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con bitta all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 10 stopper di drizza
- 6 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 2 scatole di manovelle di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa semi full batten con garrocci
- Lazy Jack e Easy bag color Perle

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Ferramenta di prua inox 2 musoni
- Verricello elettrico verticale 12 V - 1000 W - Telecomando
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- 2 tintibene inox

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 gavone pozzetto lato sinistro
- 2 gavoni sotto sedile timoniere
- 1 vano gas 2 bombole fondo pozzetto
- Sedili di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - rivestimento cuoio - sistema di governo su paratia - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione)
- 1 Tappo per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussole su staffa
- Leva motore e quadro di controllo lato dx
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 piani ribaltabili - porta-oggetti - porta-bottiglie centrale - porta-bottiglie posteriore - Tientibene inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- 2 altoparlanti a tenuta stagna
- 2 porte ingresso in legno massello con cerniere - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta d'accesso girevole su pantografo (Brevettato)
- Guarnitura listelli legno massello naturale su prendisole
- 1 gavone zattera di salvataggio nel tavolo di poppa - 2 porte
- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- 1 doccetta acqua calda / Fredda
- 1 Presa di banchina

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Contro-stampo coperta e scafo rivestiti di serrettame tessuto vinile

DISCESA

- Altezza interna: 1.98 m
- Ingresso in legno con gradini in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 4 tientibene inox

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.95 m
- Letto doppio centrale (2 m x 1.90 m), Materasso marino
- Armadio appendiabiti, Mobiletto e porta-oggetti
- 1 Carrello lato destro
- 2 Oblò di scafo con tendina
- 2 passauomo apribili con oscurante / Zanzariera

BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1.95 m
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata, miscelatore doccia acqua calda / Fredda
- WC marino manuale
- Lavabo - Piano di lavoro in resina, Miscelatore acqua calda / Fredda
- Specchio
- Accessori toilette: Supporti bicchieri, porta-sapone, porta-asciugamani, Pattumiera, porta carta igienica
- Armadio e stipetto
- 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante / Zanzariera

QUADRATO

- Altezza interna: 1.94 m
- Divanetto a U, con cuscineria
- Tavolo quadrato in legno laccato, piano in legno laccato e intarsi, piedi in alluminio

- Sedile 2 posti girevole con braccioli
- 4 Cuscini assortiti
- Armadi, Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo, Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 vetrata panoramica con store
- 2 Oblò di scafo con tendina
- 2 vetrature laterali di roof fissi e store
- 1 oblò apribile su battente in vetrata laterale di dritta
- 3 passauomo apribili con oscurante / Zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO

- Quadro comando a ribalta - porta-oggetti - Alloggiamenti - Falchetta in legno
- Sedile copilota con cuscino
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- Radio lettore CD / MP3 stereo - 2 Alto parlanti
- 1 Piccola lampada luce bianca / Rossa
- Tientibene inox su paratia

CUCINA

- Altezza interna: 1.95 m
- Cucina a U integrata alla scaletta
- Piano di lavoro in resina
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari - Tagliere
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda
- 1 fornello gas 2 fuochi, forno inox montato su cardani, Fascia di protezione
- 1 frigorifero 130 litri, Unità refrigerante 12 V, con apertura frontale
- 1 ghiacciaia 100 litri, con apertura a pozzetto
- 1 cassetto posate
- Armadio e stipetti (scaffali, Vasca inox, porta-canovaccio, Pattumiera, porta-bottiglie)
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.05 m
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata, miscelatore doccia acqua calda / Fredda - para-doccia 2 porte in PMMA
- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L
- Lavabo - Piano di lavoro in resina, Miscelatore acqua calda / Fredda
- Specchio
- Accessori toilette: Supporti bicchieri, porta-sapone, porta-asciugamani, Pattumiera, porta carta igienica
- Armadio e stipetto
- 1 vetrata laterale di tuga fissa con tendina
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina

CABINE DI POPPA

Versione 1 Cabina di poppa

- Altezza interna: 2.05 m
- Letto doppio in diagonale (2 m x 1.60 m), Materasso marino
- Armadio appendiabiti, Armadi, Stipetti e porta-oggetti
- 1 Toeletta
- 1 sedile amovibile
- 2 Oblò di scafo con tendina
- 2 oblò apribile su mastra con tendina
- 2 oblò apribile su pozzetto con tende
- 2 passauomo apribili con oscurante / Zanzariera

Versione 2 Cabine di poppa

2 cabine simmetriche con:

- Altezza interna: 2.05 m
- Letto doppio (2 m x 1.50 m), Materasso marino
- Armadio appendiabiti, Stipetti e porta-oggetti
- 1 Oblò di scafo con tendina
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina
- 1 Oblò apribile su pozzetto con tende
- 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante / Zanzariera
- Porta d'accesso al bagno di poppa nella cabina lato destro

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 75 cv
- Telecomando motore - Quadro comandi nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con martinetto a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batterie ausiliarie (2x140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Carica batteria 40 Ah - 1 Presa di banchina 220V - 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- 1 Presa 12 V - 7 Prese 220 V
- Illuminazione: Plafoniere alogene, Luci di lettura, Piccola lampada luce bianca/rossa
- Asta luci di navigazione: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce di navigazione a motore / Luce di testa d'albero prodiera - 1 luce ancoraggio in testa d'albero - 1 Luce di coperta
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (200 l cabina di poppa sinistra - 330 l cabina di prua) - 2 tappi di rifornimento - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 2 pompe di sentina elettriche - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 2 vani bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Schermi a colori TFT ST70 RAYMARINE (Ecoscandaglio - Speedometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)	■	■
Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale	■	■
3 Oblò apribili in vetrate laterali fisse	■	■
1 Oblò di pozzetto apribile supplementare in cabina poppiera lato destro	■	■
Pompa a pedale acqua dolce - Acqua di mare	■	■
Paradoccia PMMA bagno prodiero	■	■
Illuminazione indiretta a LED in dinette	■	■
Asta luci di navigazione LED - Illuminazione interna LED (Plafoniere)	■	■
2 Batteria ausiliaria 140 Ampere supplementari	■	■
1 Caricatore di batterie 40 Ampere supplementare	■	■
Trinchetta rollabile		■
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H40.2STCEH		■
Tavolo pozzetto poliestere/legno + Fodera di protezione PVC bianco		■
Rivestimento in cuoio su corrimano di discesa e di paratia di WC poppa		■
Mobili alti lungo lo scafo nella cabina prodiera		■
Specchio su paratia di cabina prodiera		■
Specchio guardaroba cabina prodiera		■
Unità refrigerante 12V nella ghiacciaia con apertura a pozzetto		■
Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano versione luxe		■

OPZIONI

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

- Interfaccia PC
- Base girevole sul lato posteriore del tavolo
- 1 Schermo multifunzione C90W a colori 9" (GPS, Plotter, Cartografia Navionics Silver Europe inclusa - Lettore di mappe, fornito senza carta)
- Pilota SPX ST70 - LS RV2 con girobussola - Quadro comandi

PACK EASY DOCKING

- Elica di prua
- 2 custodie di timone a ruota PVC bianco
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Kit ormeggio/ancoraggio completo: (Ancora Delta 20 kg, 32 m di catena 10 mm, 48 m di corda 18 mm) - 4 cime d'ormeggio - 6 parabordi

ALTRE OPZIONI

- 2 schermo multifunzione C90W a colori da C90W in carteggio
- Telecomando pilota, Ripetitore strumenti cordless SmartController RAYMARINE
- Radar (solo radome) RAYMARINE
- Informazioni AIS RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Scafo colore Bleu Acier (blu acciaio) - Decorazione scafo grigio perla
- Albero avvolgitore anodizzato con vela
- Windex
- 2 drizze bandiera
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Manovre di spi simmetrico e tangone
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa - Strozascotte su pulegge scotta genoa - Regolazione paterazzo - Manovella winch Harken Speedgrip - Scatola manovella di winch - Taglia-cime)
- Elica a 3 pale abbattibili
- Portello gavone ancora listellato in legno massello
- Capottina paraspruzzi
- Bimini di pozzetto Perle
- Cuscini pozzetto PVC

- Cuccetta doppia nel quadrato
- Tavolo di quadrato pieghevole e girevole
- Kit piatti con sigla Bénétiau
- Reti a doghe cabina poppiera
- Zanzariere per oblò
- Riscaldamento
- Climatizzazione
- Generatore 5.5 KVA
- Forno microonde
- Televisore LCD 22"
- Lettore DVD - CD - MP3
- Antenna TV
- Riserva rigida supplementare acque nere
- WC elettrico