



680



FERRETTI

TECHNICAL
SPECIFICATION
AND STANDARD

680



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 PROJET CARÈNE ET PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE ET INTÉRIEURS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.

FERRETTI 680
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

Scafo e coperta

Accesso allo spoiler con porta abbattibile (apertura elettroidraulica optional)

Accessori di coperta in acciaio inox

Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa

Altoparlanti stereo (2) in pozzetto

Ancore (2) Brucia 30kg con n. 2 catene (100m e 75m)

Avvisatore acustico a compressore

Bitte a mezza barca (2 per lato)

Boccaporto pozzetto accesso sala macchine con scala Cassapanca di poppa con accesso a sala macchine e mobile lavello

Cavo per allacciamento 220V a banchina

Cime di omeggio (4) da 12m

Cubia di prua a nuli per tonneggio

Cuscini prendisole prua

Doccia acqua calda/fredda nel pozzetto

Elica di manovra a prua (10,7 hp)

Estintori

Finestrature in acciaio inox

Ganci di accosto (2) alloggiati

Gruetta elettro-idraulica sul Fly per sollevamento e brandeggio tender per Fly, gavone e spoiler (portata 400kg) utilizzabile per spoiler e Fly

Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori e generatore

Luci di navigazione

Luci pozzetto

Mobile con lavello incorporato munito di acqua calda/fredda e acqua di mare

Parabordi cilindrici (8) ed a pala (2)

Passacavi per tonneggio

Passerelle a d'imbarco estensibile in inox verniciato e teak a sollevamento elettro-idraulico con telecomando

Piano di calpestio e ponte di poppa in Teak massello Piattaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata, gavone ad apertura elettrica per alloggiamento jet ski (optional):

Modelli stand-up: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700

Nota: l'installazione dell'elica di manovra poppiera (optional) o delle eliche di scorta (optional) non permette lo stivaggio del jet ski

Poltroncine da pozzetto (4)

Porta di accesso da pozzetto a locali utility e marinai

Porta posteriore in acciaio inox

Presa acqua salata in pozzetto, prua e cucina

Pulpito di prua con battaglie laterali

Rilogo perimetrale per tendalini

Ripostiglio lato destro tuga con apertura a compasso

Ripostiglio nel montante destro per 3° posto manovra (optional)

Ripostiglio nel montante sinistro con porta verticale

Ripostiglio nel montante sinistro per portaimmondizia (optional)

Scala da bagno incassata nello spoiler di poppa (apertura elettroidraulica optional)

Scala di accesso al Fly in vetroresina e teak

Tavolo pozzetto inox e plexiglass

Tendalini coprivetri frontali e laterali piancia

Verfici (2) elettrici 2000W salpa ancora con comando a prua, in piancia e contropiancia

Verfici a da tonneggio (700W) con campana (2)

Contropiancia

Alberello bandiere

Antenna TV

Asia portabandiera

Battagliola

Blocco sedile pilota (3 posti)

Busso a elettronica Raytheon ST60

Car-Stereo CD con sportello slagno e 2 altoparlanti

Contacatena elettronico digitale

Copertura per stazione di governo, sedile divano

Cruscolto strumenti apribile elettricamente

Cuscini prendisole Fly

Deflettore in plexiglass frontale con latera i

Divano rotondo con tavolo girevole e vassoio estraibile

Faro orientabile elettricamente prodiero

Faro orientabile estraibile

Illuminazione Fly

Leve gas-Invertitore elettroniche

Mobile con incorporati lavello, frigorifero e ripostiglio (plastra cottura 220V optional)

Osteriggio scala salone e pozzetto

Pilota automatico Dual Station Raytheon ST6001+

Poltrona prendisole (optional)

Presa 12V tipo accendisigari

Rilevatore angolo barra

Roll-Bar in vetroresina

Salvagente anulare, boa luminosa e cima galleggiante (in contenitore)

Salvagenti a corpetto (12)

Seconda stazione di governo con strumentazione, bussola ed ai armi

Timoneria idraulica servoassistita elettricamente

Tridata Raytheon ST60 ripetitore (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)

VHF rice trasmittante (Simrad RS82)

Zattiere di salvataggio per 12 persone (6+6)

Salone e zona pranzo

Cassetto bar

Chiusura posteriore in acciaio inox con porta scorrevole e finestra basculante

Divano a L rivestito in pelle a destra zona prodiera

salone con tavolo pranzo e sedile per un totale di 8 persone

Divano salotto a U rivestito in pelle con tavolo

Frigo bar a cassetto 75 lt. 24V

Mobile di servizio con piano per TV, alloggiamento cassetto frigo

Pavimento in moquette

Poltroncine mobili rivestite in pelle (2)

Sistema Surround HI-FI CD/DVD con 3 altoparlanti in salone e 2 in pozzetto

Soffitti rivestiti

Tendaggi laterali

Tendine veneziane alla vetrata posteriore

TVC LCD 20"

Piancia

Busso a magnetica

Contacatena elettronico digitale

Contenitore carte nautiche

Display MAN per monitoraggio dati barca

Ecoscandaglio - Log contamiglia e temperatura acqua

Tridata ST60

Leve gas-Invertitore elettroniche

Orologio, barometro e igrotermometro

Parallelo batterie istantaneo

Pavimento in moquette

Pilota automatico Raytheon ST7001+ con interfaccia

Plotter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)

Poltroncina pilota e copilota 2 posti (movimentazione elettrica optional)

Porta uscita laterale elettrica, utilizzabile anche dalla

cucina

Presa 12V tipo accendisigari

Quadro elettrico generale

Radar 36 miglia

Ripostiglio di servizio

Scala di accesso al Fly

Tergivetri con lavacristalli incorporati (2) e temporizzatore

Timoneria idraulica servoassistita elettricamente

Tridata Raytheon ST60 (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)

VHF rice trasmittante (Simrad RS82)

Cabina padronale centrale

Aerazione sotto il materasso

Armadio con specchio e cassetta di sicurezza a destra

Armadio guardaroba ad angolo lato sinistro con specchio

Car-Stereo CD con 2 altoparlanti

Comodini

Divano a 2 posti

Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto

Mobile con ripiano e cassetiera

Mobile multifunzionale con alloggiamento TV

Obli fissi con oscuramento (2)

Obli inox (4) con oscuramento

Pavimento in moquette

Presa TV

Soffitto rivestito

Specchi (2)

Specchio testa letto

Tavolo toaletta con pouf, armadietto, cassetiera e portaoggetti

Tendaggi

Testa letto imbottita

Uscita di sicurezza a soffitto

Bagno padronale

Armadietti e ripiani di servizio

Doccia in vano separato con porta in plexiglas

Lavabo

Obli inox

Pannello livello vasca acque nere

Piano lavello in marmo

Specchio

WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabina VIP di prua

Aerazione sotto il materasso

Armadi (2)

Cassetiera

Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto

Obli inox (2) con oscuramento

Passo d'uomo con oscuramento

Pavimento in moquette

Presa TV

Ripiani di servizio con lampade di lettura

Ripostiglio sotto il letto

Soffitto rivestito

Specchio interno armadio sinistra

Specchio testa letto

Stipetti

Tendaggi

Bagno cabina VIP

Armadietti e ripiani di servizio

Doccia separabile con plexiglas

Lavabo

Obli inox

Pannello livello vasca acque nere

Piano livello in marmo

Serie specchi

WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabine ospiti centrali (Nr. 2)

(Cabina sinistra a letti bassi - cabina destra letti a castello)

Aerazione sotto il materasso

Armadio

Cassettiere (2, solo cabina sinistra)

Letti (2) con materassi, guanciali e coprietti

Obli inox (2) con oscuramento

Pavimento in moquette

Ripiani di servizio con lampade di lettura

Specchio

Tendaggi

Bagni ospiti

Armadietti e ripiani di servizio

Doccia separabile con plexiglas

Lavabo

Obli inox

Pannello livello vasca acque nere

Piano lavello in marmo

Specchio

WC elettrico e bidet separati in ceramica

Corridoio cabine

Armadi (2) per biancheria

Pavimento in moquette

Ripostiglio ampio sotto pagliolo

Tientibene scale in legno

Cabina equipaggio centrale a sinistra

Armadio con specchio

Letti (2) a castello con materassi, guanciali e coprietti

Obli inox con oscuramento

Pavimento in moquette

Ripiano di servizio con lampade di lettura

Bagno equipaggio

Doccia estraibile

Lavello

Obli inox

Ripostiglio

WC marino elettrico

Zona ripostiglio

Obli inox

Pavimento in gomma

Porta di accesso

Ripiani

Seconda cabina equipaggio (optional) al posto del ripostiglio

Armadio con specchio

Letti (2) a castello con materassi, guanciali e coprietti

Obli inox con oscuramento

Pavimento in moquette

Ripiano di servizio con lampade di lettura

Dinette equipaggio (optional) al posto del ripostiglio

Divanetto a L

Frigorifero

Mobile per frigo con ribattina (o forno optional)

Obli inox con oscuramento

Pavimento in moquette

Tavolo

Disimpegno cabina equipaggio

Attivazione impianto estinzione incendi di sala

macchine

Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori

Interruttore magnetotermico per elica di manovra

Lavabiancheria con asciugatore (asciugabiancheria indipendente optional)

Obli inox

Pannello con interruttori stacca batterie e parallelo

Pavimento in gomma

Quadro elettrico

Cucina

Armadi cambusa

Armadietti pensili

Cappa aspirante con scarico esterno 220V

Finestratura apribile

Forno microonde ed elettrico combinato

Frigo 276 lt. e surgelatore 74 lt. (220V/24V)

Lavastoviglie 8 coperti 45cm

Pareti in laminato

Pattumiera a sacchetto

Pavimento in legno

Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fempapentole

Piano lavoro in granito con 2 livelli e scolapiatti

Porta uscita laterale elettroidraulica

Porta scorrevole tra cucina e timoneria e tra cucina e sala pranzo

Quadro elettrico cucina

Rubinetto acqua salata

Servizio completo da tavola per 12 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate

inox

Soffitto rivestito

Gavone di prora

Alloggio catena ancora (2)

Comandi a pulsantiera per verricelli

Portelli di ispezione (2)

Rubinetto acqua salata

Tubo portacime

Locale motori

Aspiratore elettrico

Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori

Boiler 220V

Dissalatore 130 lt./h

Estintore automatico manuale e centralizzato

Filtri acqua raffreddamento motori

Filtri gasolio (Racor o similari)

Gruppo elettrogeno 11000W

Lampada portatile

Livello serbatoio gasolio trasparente

Luci ispezione

Paratia stagna a proravia

Pompa di prosciugamento sentina

Portello di accesso dai mobili pozzetto con scala

Portello di accesso dal pozzetto per manutenzioni

Prese aria con chiusura comandata a distanza

Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio

Serbatoio carburante in vetroresina con decantatore inserito e spurgo

Vaiole deviatrici per svuotamento sentine con motori

Impianti

Allarme rilevazione fumi in sala macchine

Aria condizionata in salone e cabina armatoriale (48.000 BTU/h)

Autoclave 24V

Autoclave 24V per acqua salata in prua, pozzetto e cucina

Dispositivo a distanza per chiusura valvole alimentazione motori e generatore

Estintori a norma

FERRETTI 680
EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

Hull and deck

220Volt shore line cable
Access to the swim platform through a folding door (electro-hydraulic opening optional)
Aft swim platform/spoiler with incorporated diving steps, locker with electric opening and storage for jet ski:
 Stand-up models: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700
 Note: when the stern thruster (optional) or spare propellers (optional) are installed, no jet ski can be stored
Anchors (2) Bruce kg. 30 with 2 chains (mt. 100 and mt. 75)
Boat hooks (2)
Bow pulpit with side rails
Bow roller with pipe for warp
Bow thruster (10,7 HP)
Canopies for protection of front and side bridge windows
Capstans (700W) with switch (2)
Crests mid-ship (2 each side)
Cockpit chairs (4)
Cockpit lights
Door in the cockpit giving access to utility room and crew
Electric windlasses (2) 2000W with controls on foredeck, bridge and Flying bridge
Electrohydraulic davit on the Fly for lifting and launching of tender from Fly, locker and spoiler (capacity load 400 kg.) serving both spoiler and Fly
Extensible painted inox and teak gangway for electro-hydraulic lifting of the tender with remote control
External acoustic alarm for bilge water level fore and aft
Fenders (8) and spherical fenders (2)
Fire extinguishers
Fully fitted cockpit sink with hot and cold fresh water and sea water supply
Fully fitted stern seat giving access to the engine room with fitted sink
Hatch in the cockpit giving access to engine room with ladder
Horn with compressor
Ladder to the Flying bridge in fiberglass and teak
Mooring lines (4) of mt.12
Navigation lights
Perimetrical curtain rod for canopies
Remote shut off of engine and generator fuel hoses
Salt-water outlet at transom, in the forepeak and in the galley
Shower with hot/cold water at transom
Solid Teak deck and cockpit floor
Stainless steel and plexiglass cockpit table
Stainless steel deck ironware
Stainless steel framed glass window
Stainless steel rear door
Stereo loudspeakers (2) in the cockpit
Storage in the left pilaster for dustbin (optional)
Storage in the left pilaster with vertical door
Storage in the right pilaster for 3rd manoeuvring position (optional)
Storage in the starboard side of the anchor deck
Sunbathing cushions on foredeck
Swim ladder enclosed in the aft swim platform (electro-hydraulic opening optional)
Warping chocks

Flying Bridge

Automatic pilot Dual Station Raytheon ST6001+
Cabinet with sink, fridge and locker (electric cooking top 220V optional)
Car-Stereo CD with watertight panel and 2 loudspeakers
Cigarette lighter outlet 12V
Coverage for helmsman seat and coach
Detachable and directable spotlight
Electrical operated fully directable forward search light
Electronic compass Raytheon ST60
Electronic controls for engine clutch and throttle
Electronic digital chain counter
Fiberglass radar arch
Flag pole
Flagstaff
Helmsman bench seat (3 seats)
Housed life ring, light buoy and floating rope
Hydraulic power steering
Instrument panel with electric opening
Life jackets (12)
Life rafts for 12 people (6+6)
Lights on the fly bridge
Plexiglass front deflector with side panels
Railing
Round sofa with revolving table and removable tray
Rudder angle indicator
Salon and cockpit stairs skylight
Second control station with instruments, compass and alarms
Sunbathing chair (optional)
Sunbathing cushions on the Flying bridge
Tridata Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
TV Antenna
VHF (Simrad RS82)

Salon

Aft sliding door and tilt window, both in stainless steel frame
Cooler with drawer 75 lt. 24V
Drawer for bottles
Fully fitted carpets
Furnishings to accommodate TV and fridge drawer
Headlining
HIFI CD/DVD surround system with 3 loudspeakers in salon and 2 in the cockpit
LCD colour TV 20"
L-shaped leather sofa on the right with dining table and chairs for a total of 8 people
Movable leather armchairs (2)
Side curtains
U-shaped leather sofa with table
"Venetian" blinds for stern window

Bridge

Automatic pilot Raytheon ST7001+ with interface
Barometer, clock and hygrometer
Carpeted floor
Cigarette lighter outlet 12V
Depth sounder - Speed Log and water temperature indicator Tridata ST60
Electronic controls for engine clutch and throttle
Electronic digital chain counter
Hydraulic power steering
Instant parallel battery
Ladder to the Fly
Magnetical compass
MAN display for boat data management

Nautical chart drawer

Pilot and co-pilot seat (2 seats) (electrical motion optional)
Plotter LCD Color 11" SunShine with GPS (Geonav)
Radar 36 miles
Side electric exit door, that can be used also from the galley
Storage
Switchboard
Tridata Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
VHF (Simrad RS82)
Windshield wipers with washers (2) and timer

Master cabin mid-ship

Bedside tables
Car-Stereo CD with 2 loudspeakers
Closet with shelf and chest of drawers
Curtains
Dressing-table with chair, closet, drawers and built-in jewelry box
Fitted furnishing to accommodate TV set
Fixed portholes (2) with covers
Fully fitted carpets
Headboard mirror over bed
Head lining
Mirrors (2)
Queen bed with mattress, pillows and bedspread
Safety exit from the ceiling
Sofa (2 seats)
Stainless steel portholes (4) with covers
TV socket
Ventilation under the mattress
Wadded bed headboard
Wa k-in wardrobe in the port side corner with mirror
Wardrobe with mirror and safe deposit box on the right

Master bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Lockers and shelves
Marble counter top
Mirror
Separate shower with plexiglas door
Stainless steel porthole
Washbasin
Waste water level gauge

VIP guest cabin at bow

Cabinets
Chest of drawers
Curtains
Escape hatch with cover
Fully fitted carpets
Headboard mirror over bed
Head lining
Mirror inside wardrobe on the left
Queen bed with mattress, pillows and bedspread
Shelves and reading-lamps
Stainless steel portholes (2) with covers
Storage under the bed
TV socket
Ventilation under the mattress
Wardrobes (2)

VIP cabin bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Fridge
Fully fitted carpets
L-shaped sofa

Mirrors
Shower with plexiglass partition
Stainless steel porthole
Washbasin
Waste water level gauge

Central guest cabins (No. 2)

(Left cabin with twin beds - right cabin with bunk beds)
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Chest of drawers (2, only in the port side cabin)
Curtains
Fully fitted carpets
Mirror
Shelves with reading lights
Stainless steel portholes (2) with covers
Ventilation under the mattress
Wardrobe

Guest bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Lockers and shelves
Marble counter top
Mirror
Shower with plexiglas partition
Fridge 276 lt. and freezer 74 lt. (220V/24V)
Washbasin
Waste water level gauge

Cabins companionway

Fully fitted removable carpet
Large storage under the floor
Linen closets (2)
Wooden rail along the stairs

Crew cabin mid-section on the left

Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fully fitted carpets
Shelf with reading lights
Stainless steel porthole with cover
Wardrobe with mirror

Crew toilet

Electric marine WC
Handheld shower
Stainless steel porthole
Storage
Washbasin

Storage area

Access door
Rubber floor
Shelves
Stainless steel porthole

Second crew cabin (optional) instead of the storage area

Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fully fitted carpets
Shelf with reading lights
Stainless steel porthole with cover
Wardrobe with mirror

Crew lounge (optional) instead of the storage area

Cabinet for fridge with tilt door (or oven optional)
Fridge
Fully fitted carpets
L-shaped sofa

Stainless steel porthole with cover
Table

Crew cabin corridor

Activation of fire-fighting system in engine room
Electrical board
Magnetothermic switch for bow thruster
Parallel and battery disconnecting switch panel
Remote shut off of engine fuel hoses
Rubber floor
Stainless steel porthole
Washing machine with dryer (independent drying machine optional)

Galley

Ceramic 4 ring hob with pan holder
Complete set for 12 people: ceramic crockery and plates, glasses and stainless steel cutlery
Cupboards
Dishwasher for 8 (45cm)
Dustbin with bag
Easy clean walls
Electric microwave oven
Electric panel
Extractor fan ducted externally (220V)
Fridge 276 lt. and freezer 74 lt. (220V/24V)
Granite work counter with two sinks and draining board
Headlining
Openable window
Overhead lockers
Salt water outlet
Side electro-hydraulic exit door
Sliding doors between galley and bridge and between galley and dining area
Wooden floor

Forepeak

Anchor chain lockers (2)
Inspection covers (2)
Salt water outlet
Tube for hanging mooring lines
Winch push-button controls

Engine compartment

Access hatch from cockpit bench with ladder
Access hatch from cockpit for maintenance
Air intakes with remote controlled shut off
Automatic/manual centralized fire-extinguisher
Bilge pump
Deviating valve to allow engines to pump water from the bilge
Electric blower
Engine filters (Racor or similar)
Fiberglass fuel tank with enclosed settler and discharge
Fresh-water outlet for filling and washing
Fuel tank gauge
Generator 11000W
Inspection lights
Raw water engine filters
Tool kit, if provided by the engine manufacturer
Trouble lamp
Water heater 220V
Water maker 130 lt./h
Watertight forward bulkhead

Equipment

Air conditioning in salon and master cabin (48.000 BTU/h)
Autoclave pump 24V
Autoclave pump 24V for salt water at bow, transom and galley
Bilge pump system with 1 electric self-priming pump with 6 switches (bow-gray waters-waste waters-engine room-spoiler-crew)
Bilge pump system with 5 electro-automatic diving pumps
Cathodic protection with zinc anodes
Electric system consisting of:
 200Ah 12V generator battery
 75A 24V automatic battery charger
 generator 11000W
 400Ah 24V engine starting batteries
 800Ah 24V bank of batteries for service
 24V lighting throughout
 battery disconnecting switches
 mechanical and instant battery parallel switch from the bridge
 electric outlets for 220V throughout
Electrical WC system with fresh water
Fire extinguishers
Fresh water system with autoclave
Fridge capacity:
 276 lt. + 74 lt. freezer (Galley - 220V/24V with inverter)
 75 lt. (Salon - 24V)
 50 lt. (Flying Bridge - 24V)
Gray water system with automatic electric pump
Holding tank (300 lt.) with gauge (3/4 and full)
Hot water system with water heater 220V
Hydraulic power steering
Remote controlled device for closing the engine and generator supply valves
Salt water system with salt water pump and 2 intakes for hoses on deck
Shore plug 63A
Smoke detection alarm in engine room
Stuffing box with dripless shaft seal
Trim tabs (Flaps)
TV shore supply
Underwater exhausts
VHF systems (2)
Waste waters sump pump with automatic electric pump

Main options

Air conditioning throughout the cabins
Bimini top
Electric cooking top on the Fly
Indirect deck lighting
Inverter 24V/dc / 220Vac 3000W with battery charger combi 100A
Second generator
Spare propellers
Spare shaft
Tender
Thruster at stern

FERRETTI 680
EUROPÄISCHE STANDARDAUSRÜSTUNG

Rumpf und Deck

2 Anker Bruce 30kg mit 2 Ketten (100m und 75m)
2 Bootshaken
4 Stühle auf der Plicht
8 Fender und 2 Kugelfender
Abstellraum am Backdeck rechts
Abstellraum für Abfalleimer (extra) links
Abstellraum für dritte Steuerstand (extra) rechts
Abstellraum mit vertikaler Tür links
Achter-Zwischendeck/Spoiler mit eingebauter Badetreppe, Piek mit elektrischer Öffnung und Abstellraum für Jet Ski:

Stand-up Model: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700

Anmerkung: falls die Heckstrahlruder (extra) oder Ersatzpropeller (extra) eingebaut sind, kein Jet Ski abgestellt sein kann

Akustischer Alarm außen für Bilgenwasser im Bug und Heck

Äußere Verbindungsstelle für Sonnenvorhänge

Badeleiter (einziehbar) im Heckspoiler (elektrohydraulische Öffnung extra)
Bugstrahlruder (10,7 PS)

Cockpitlichter

Deckeneinrichtung aus Edelstahl
Elektrische Ankerwinde 2000W, bedienbare vom Bug, obere Brücke und Steuerstand

Elektrohydraulische ausziehbare Gangway aus Edelstahl und Teak mit Fernbedienung und eingebauten Stufen zum Spoiler

Elektrohydraulischer Bootsdavit für das Schlauchboot im Spoiler und die Jet Ski auf der Fly (Tragfähigkeit 400kg) für Spoiler und obere Brücke

Fenster aus Edelstahl

Fernbedienung für Hahn Dieseltank und Generator

Feuerlöscher

Haltauflage (4) 12m Länge

Hecksitzbank mit Zutritt zum Motorraum und Waschbeckenmöbel

Hecktür aus Edelstahl

Inox und Plexiglas-Tisch auf der Plicht

Kabel für 220V Außenstromanschluss

Kalt- und Warmwasserdusche auf der Plicht

Leiter zum obere Brücke aus GFK und Teakholz

Luke zum Motorraum mit Leiter in der Plicht

Mittelklampen (2 pro Seite)

Möbel mit eingebautem Spülbecken für Warm-Kalt und Salzwasser

Positionslichter

Pulpit am Bug mit seilen Reiling

Salzwasseranschluss auf der Plicht, am Bug und in der Küche

Selbstwinden (700W) mit Bedienschalter (2)

Selbstwisch am Bug

Signalhupe mit Kompressor

Sonnenliegematratzen am Bug

Stereolautsprecher (2) auf der Plicht

Trittfächchen und Heckbrücke aus massivem Teakholz

Verholklampen

Vorhänge für Front- und Seitenfenster im Steuerstand

Zutritt zum Spoiler durch eine Klapptür (elektrohydraulische Öffnung extra)

Zutrittsröhre von der Plicht zum Maschinenraum und Mannschaftskabine

Obere Brücke

Abdeckungen für Führerstand und Sitzgruppe

Anschlußvorrichtung für Zigarettenanzünder 12V

Ausziehbarer, richtbarer Suchscheinwerfer

Beleuchtung auf der Fly
Deflektoren aus Plexiglas (auch seitlich)
Eingeschlossener Rettungsring, Signalboje und ein obertreibendes Seil

Elektrisch bedienbarer Suchscheinwerfer am Bug

Elektronische Umschalter-Gashebel

Elektronisches Digitalkettenzähler

Elektronischer Kompass Raytheon ST60

Fahnenmast

Fahnenstange

Fernsehanenne

Geräteträger aus GFK

Hydraulische Servolenkung-Steuerstand

Instrumentbrett mit elektrischer Öffnung

Möbel mit eingebautem Spülbecken, Kühlschrank und Abstellraum (elektrische Kochfläche 220V extra)

Oberlicht für Salon und Plichttreppe

Radio CD mit wasserdichtem Instrumentbrett und 2 Lautsprechern

Reiling

Rettunginsel für 12 Personen (6+6)

Rettungswesten (12)

Ruderstandsanzeiger

Rundsofa mit drehbarem Tisch und ausziehbarem Tablett

Selbststeuerbedienung Dual Station Raytheon ST6001+

Sonnenliegematratzen auf der Fly

Sonnenliegesessel (extra)

Steuersitz (3 Plätze)

Tridata Raytheon ST60 (EchoLot, Meilenzähler-log und Wassertemperaturanzeiger)

UKW (Simrad RS82)

Zweiter Steuerstand mit Instrumentierung, Kompass und Alarmvorrichtungen

Salon

Deckenverkleidung

Jalousien für hintere Glasfront

Kühlschrank mit Schubade 75 lt. 24V

L-förmige Ledersitzgruppe am rechts mit Esstisch und Stühle für 8 Personen im Gesamt

Möbel mit TV und Kühlschrank Platz

Schiebetür zur Plicht und Klappfenster, beide im Edelstahlrahmen

Schublade für Flasche

Surround system HIFI/CD/DVD mit 3 Lautsprechern im Salon und 2 auf der Plicht

Teppichboden

TV LCD 20"

U-förmige Ledersitzgruppe mit ausziehbarem Tisch

Verschlebbare Ledersessel (2)

Vorhänge für Seitenfenster

Steuerstand

Abstellraum

Anschlußvorrichtung für Zigarettenanzünder 12V

Barometer, Uhr und Hygrothermometer

Batterieparallelschaltung

EchoLot, Meilenzähler-Log und Wassertemperaturanzeiger Tridata ST60

Elektronische Umschalter-Gashebel

Elektronisches Digitalkettenzähler

Hydraulische Servolenkung-Steuerstand

Magnetischer Kompass

MAN Anzeige für Maschinenmanagement

Pilot und-Kopilotensessel, 2 Plätze

(elektrohydraulische Bedienung extra)

Plotter LCD color 11" SunShine mit GPS (Geonav)

Radar 36 Meilen

Schalttafel

Scheiben-Wisch-Waschanlage (2) und Zeitgeber
Seekartenbehälter
Seitliche elektrische Ausgangtür, von der Küche auch
Selbststeuer Raytheon ST7001+ mit Schnittstelle
Teppichboden
Treppe zur Fly
Tridata Raytheon ST60 (EchoLot, Meilenzähler-log und Wassertemperaturanzeiger)
UKW (Simrad RS82)

Elgnerkabine

2 Spiegel

4 Edelstahl Bullaugen mit Verdunklung

Belüftung unter der Matratze

Car Stereo CD mit 2 Lautsprechern

Deckenverkleidung

Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug

Frühtisch mit Sessel, Schränkchen, Schubladen und Flächen

Kleiderschrank an der Ecke links mit Spiegel

Möbel mit Fläche und Schubladen

Multifunktionsmöbel mit TV-Konsole

Nachttische

Nolaustrang von der Decke

Polsterkopfe des Bettes

Schrank mit Spiegel und Schießfach rechts

Spiegel am Kopfende des Bettes

Starre Bullaugen mit Verdunklung (2)

Teppichboden

TV-Anschluß

Vorhänge

Zweizitziges Sofa

Eignerbad

Anzeigelafel für Abwassertank

Dusche mit Plexiglas-Trennwand

Edelstahl Bullauge

Elektrische Keramik- WC und getrenntes Bidet

Marmor-Waschbeckenfläche

Schränkchen und Ablageflächen

Spiegel

Waschbecken

Gästekabine VIP am Bug

2 Edelstahl Bullaugen mit Verdunklung

2 Schränke

Abstellflächen mit Leselampen

Belüftung unter der Matratze

Deckenverkleidung

Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug

Kommode

Nolaustrang mit Verdunklung

Schränkchen

Spiegel am Kopfende des Bettes

Spiegel am Schrank links

Stauraum unter dem Bett

Teppichboden

TV-Anschluß

Vorhänge

VIP-Kabine Bad

Anzeigelafel für Abwassertank

Diverse Spiegel

Dusche mit Plexiglas-Trennwand

Edelstahl Bullauge

Elektrische Keramik- WC und getrenntes Bidet

Marmor-Waschbeckenfläche

Schränkchen mit Ablageflächen

Waschbecken

2 Gästekabinen (Mitte)
(Links Kabine mit flachen Betten - rechts Kabine mit Etagenbetten)

2 Betten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzügen

2 Edelstahl Bullaugen mit Verdunklung

Abstellflächen mit Leselampen

Belüftung unter der Matratze

Kommode (2, nur in der Kabine links)

Schrank

Spiegel

Teppichboden

Vorhänge

Gästebad

Anzeigelafel für Abwassertank

Durchgang Kabinen

Dusche mit Plexiglas-Trennwand

Edelstahl Bullauge

Elektrische Keramik- WC und getrenntes Bidet

Großer Abstellraum unter dem Boden

Holzhandlauf

Marmor-Waschbeckenfläche

Schränkchen mit Ablageflächen

Spiegel

Vollverlegter, austauschbarer Teppich

Waschbecken

Wascheschränke (2)

Mittel Mannschaftskabine links

2 Etagenbetten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzügen

Edelstahl Bullauge mit Verdunklung

Schrank mit Spiegel

Teppichboden

Mannschaftsbad

Ausziehbare Dusche

Edelstahl Bullauge

Elektrische Marine-WC

Stauraum

Waschbecken

Abstellraum

Abstellflächen

Edelstahl Bullauge

Gummifußboden

Zutrittsröhre

Zweite Mannschaftskabine (extra, statt des Abstellraums)

2 Etagenbetten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzüge

Abstellfach mit Leselampen

Edelstahl Bullauge mit Verdunklung

Schrank mit Spiegel

Teppichboden

Mannschaftsdinette (extra, statt des Abstellraums)

Edelstahl Bullauge mit Verdunklung

Kühlschrank

L-förmiges Sofa

Möbel mit Tür für Kühlschrank (oder Ofen extra)

Teppichboden

Tisch

Durchgang Mannschaftskabinen

Edelstahl Bullauge

Fernbedienung für Hahn Dieseltank

Gummifußboden

Inbetriebsetzung der Motorraum Feuerlöschanlage
Magnetothermischer Schalter für Bugstrahlruder
Schalttafel
Schalttafel zum Parallelschaltung und Ausschaltung der Batterien
Waschmaschine mit Trockner (Einzelwäschetrockner extra)

Küche

Abluft-Abzugshaube 220V

Deckenverkleidung

El. schalttafel

Elektrischer Backofen mit integriertem Mikrowellengerät

Fenster zu öffnend

Geschirrspüler 8 Gedecke 45cm

Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochstellen mit Topfablage

Granit-Arbeitsplatte mit 2 Spülbecken und Abtropfbrett

Holzbohlen

Kombi-Senschränke

Komplettes Tafelservice für 12 Personen bestehend aus keramische Geschirr und Tellern, Gläsern und Besteck aus Edelstahl

Kühlschrank 276 lt. und Gefrierschrank 74 lt. (220V/24V)

Mülleimer mit Tüte

Salzwasserhahn

Schiebetüre zwischen Küche und Steuerstand und zwischen Küche und Esbereich

Seitliche elektrohydraulische Ausgangstür

Wände aus Laminat

Wandschränken

Vordeck

2 Ankerkästen

2 Inspektionsklappen

Druckknopf für Ankerwinde

Halter für Tauwerk

Salzwasserhahn

Maschinenraum

Automatischer/hand zentralisierter Feuerlöscher

Bilgenpumpe

Boller 220V

Deviationsventil mit Motor für Bilgenwasserentleerung

Dieselfilter (Racor oder gleichwertig)

Elektrischer Absauger

Entsorgungsanlage 130 lt./h

Filter für Motoren-Kühlwasser

Hauptgenerator 11000W

Inspektionslichter

Luftleinasse mit fernbedientem Schließen

Standard-Werkzeug (falls vom Motorenhersteller geliefert)

Süßwasserhahn zum Auffüllen und Waschen

Tragbare Lampe

Treibstofftank aus GFK mit Kühlwassertank und Entleerungsvorrichtung

Treibstofftank Standanzeiger

Wasserdichtes Schott vorlich

Zugangstür mit Leiter vom Plichtmöbel

Zugangstürchen von der Plicht für Unterhaltung

Anlagen

2 VHF Sendeempfänger

Abwassertank 300 lt. mit Kontrollanzeige 3/4 und Full

Außenstromanschluß 63A

Autoklav-Pumpe 24V

Autoklav-Pumpe 24V für Salzwasser auf dem Bug, der Plicht und in der Küche

Automatische/elektrische Pumpe für Abwasser

Bilgenpumpen-Anlage mit 1 selbstfüllenden Elektropumpe und 6 Anschlüssen (Bug-Klarwasser-Abwasser-Motoren-Badeplattform-Crewkabine)

Bilgenpumpen-Anlage mit 5 Elektropumpen mit automatischem Tiefgang

Elektrische WC-Anlage mit Süßwasser

Elektroanlage bestehend aus:

Batterien zum Starten der Generatoren 200Ah 12V

Automatisches Batterieadegerät 75A 24V

Generator 11000W

Batterien zum Starten der Motoren 400Ah 24V

Zusatzbatterien 800Ah 24V

Beleuchtung 24V in den verschiedenen Kabinen

Schalter zum Ausschalten der Batterien

Mechanische und elektrische Parallelschaltung der Batterien

Stromanschlüsse 220V in den verschiedenen Kabinen

Fahrradwassersystem mit Meerwasserpumpe und 2 Schlauchanschlüssen an Deck

Fernbedienung zum Schließen der Motorspeisungventile

Feuerlöscher

Hydraulische Servolenkung

Kathodischer Schutz mit Zinkanoden

Klimaan

FERRETTI 680
EQUIPAMIENTO STANDARD EUROPEO

Casco y cubierta

2 Ancias Bruce de 30kg con dos cadenas (100m y 75m)
2 Bicheros
4 cabos de amarre de 12m
4 Sillas en la bañera
6 Defensas y 2 defensas redondas
Acceso a 'a plataforma de baño a través de una puerta abatible (apertura electrohidráulica opcional)
Alarma externa acústica para nivel de agua en la sentina de proa y popa
Almacén situado en la estructura izquierda para el contenedor de basura (opcional)
Altavoces estéreo (2) en la bañera
Asiento de popa, completamente equipado, con fregadero, con acceso a la sala de máquinas
Barra de cortina perimétrica para lo dos
Bocina con compresor
Cabestrantes (700W) con interruptor (2)
Cable de toma a tierra de 220V
Cierre a distancia para combustible de motores y generador
Cojones de baño en la parte de proa de la cubierta
Comarunas centrales (2 a cada lado)
Cubierta y suelo de bañera en teca
Ducha de popa con agua calentafría
Equipamiento de cubierta en acero inox.
Escalera de acceso al fly bridge en fibra de vidrio y teca
Escalera de baño situada en la plataforma de baño de popa (apertura electrohidráulica opcional)
Escotilla, situada en la bañera, de acceso a la sala de máquinas a través de unas escaleras
Estiba situada en la estructura derecha para el 3er puesto de maniobra (opcional)
Estiba situada en la estructura izquierda con puerta vertical
Estiba situada en la parte de estribor de la cubierta del ancia
Extintores
Fregadero, totalmente equipado, situado en la bañera, con agua dulce caliente y fría y suministro de agua salada
Grúa electrohidráulica instalada en el Fly bridge para elevar y bajar el tender desde el spoiler, el armario y el Fly bridge. (Carga máxima 400kg) Sirve para ambos el spoiler y el Fly
Guías de amarre
Iluminación en la bañera
Luces de navegación
Mesa de plexiglás y acero inox. situada en la bañera
Molinetes eléctricos de 2000W con mandos en la parte de proa de cubierta, puente de mandos y Fly bridge (2)
Pasarela abatible de acero inox pintada y teca, para elevar el auxiliar por sistema electrohidráulico con mando a distancia
Plataforma de baño/spoiler de popa con escaleras incorporadas, cofre con apertura eléctrica y almacén para el jet ski:
Modelos stand-up: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700
Nota: cuando se instala la hélice de popa (opcional) o hélice de recambio (opcional) no se puede almacenar ningún tipo de jet ski
Propulsor de proa (10.7 cv)
Puerta trasera en acero inox.
Puerta, situada en la bañera de acceso a cuarto de trabajo y tripulación
Púlpito de proa con barandillas laterales
Rodana de proa con guía
Toldos para proteger ventana delantera y ventanas

laterales del puente
Toma de agua salada en la popa, en el cofre de proa y en la cocina
Ventana de cristal con marco de acero inox.

Fly bridge

12 Chalecos salvavidas
Antena TV
Arco de radar en fibra de vidrio
Aro salvavidas con sujeción, luz de socorro y cuerda flotante
Asiento de piloto (3 plazas)
Asiento para tomar el sol (opcional)
Asla de bandera
Baisas salvavidas de 12 plazas (6+6)
Claraboya en escaleras salón y bañera
Colchonetas de baño en el Fly bridge
Compás Raytheon ST60
Cuadro de instrumentos con apertura eléctrica
Deflector delantero en plexiglás con paneles laterales
Dirección asistida hidráulica
Enchufe de 12V para encendedor
Foco direccional desmontable
Funda para asiento conductor y sofá
Iluminación en el Fly bridge
Indicador de ángulo del timón
Mandos electrónicos (gas y marchas)
Mueble equipado con fregadero, nevera y armario (plato eléctrico de cocina de 220V opcional)
Pasamanos
Piloto automático Dual Station Raytheon ST6001+
Portabandera de cortesia
Proyector delantero direccional de manejo eléctrico
Puente de mandos secundario con instrumentos, compás y alarmas
Radio con CD con tapa hermética y 2 altavoces
Radio VHF (Simrad RS82)
Sofá redondo, mesa giratoria y bandeja extraíble
Totalizador de cadena digital electrónico
Tridata Raytheon ST60 (sonda, corredera, temperatura de agua)

Salón

2 sillones móviles de cuero
Botellero
Cortinas laterales
HIFI CD/DVD sonido surround con 3 altavoces en el salón y 2 en la popa
Mobiliario para acomodar la televisión y cajón frigorífico
Nevera - bar con cajón, de 24V con capacidad para 75 lt.
Persianas estilo "Venecianas" para ventana de popa
Puerta corredera y ventana inclinable de popa, ambos en acero inox.
Revestimiento superior
Sofá en forma de L de cuero situado a la derecha, mesa comedor y 8 sillas
Sofá en forma de U de cuero con mesa
Suelo enmoquetado
TV LCD 20"

Puente de mandos

2 limpiaparabrisas con escobillas y temporizador
Asiento conductor y copiloto (2 plazas) (movimiento eléctrico opcional)
Barómetro, reloj e higrotermómetro
Cajón para cartas
Compás magnético
Cuadro de interruptores
Dirección asistida hidráulica
Display MAN para dirección del barco

Enchufe encendedor de 12V
Escalera con acceso al Fly bridge
Estiba
Mandos electrónicos (gas y marchas)
Paralelo de batería
Piloto automático Raytheon ST7001+ con interfase
Plotter LCD 11" color Flash con GPS (Geonav)
Puerta de salida lateral eléctrica y de acceso también desde la cocina
Radar 36 millas
Radio VHF (Simrad RS82)
Sonda, corredera e indicador de temperatura de agua
Tridata ST60
Suelo enmoquetado
Totalizador de cadena digital electrónico
Tridata Raytheon ST60 (sonda, corredera, temperatura de agua)

Cabina principal situada en el centro

2 Espejos
4 Portillas de acero inox. con tapas
Armario con espejo y caja fuerte situado a la derecha
Armario con estantería y cómoda
Armario guarderropa situado en la esquina de babor con espejo
Cabecera de cama con relleno
Cabecera de espejo sobre la cama
Cama doble con colchón, almohadas y cocha
Clavija TV
Cortinas
Mesillas de noche
Mueble con instalación para TV
Portillas (2) con tapas
Radio con CD con 2 altavoces
Revestimiento superior
Salida de emergencia desde el techo
Sofá de 2 plazas
Suelo enmoquetado
Tocador con silla, armario y cómoda
Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño principal

Armarios y estanterías
Ducha separada con puerta de plexiglás
Encimera de mármol
Espejo
Indicadores de nivel de aguas residuales
Lavabo
Portilla en acero inox.
W.C. eléctrico de cerámica y bidé separado

Cabina VIP de invitados en la proa

2 Armarios
2 Portillas en acero inox. con tapas
Armarios
Cabecera de espejo sobre la cama
Cama doble con colchón, almohadas y cocha
Clavija TV
Cofre situado debajo de la cama
Cómoda
Cortinas
Escotille con tapa
Espejo en el armario a la izquierda
Estanterías y lámparas para la lectura
Revestimiento superior
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño de cabina VIP

Armarios y estanterías

Ducha con división en plexiglás
Encimera de mármol
Espejos
Indicadores de nivel de aguas residuales
Lavabo
Portilla en acero inox.
W.C. eléctrico de cerámica y bidé separado

Cabinas centrales para invitados (Nº 2)
(Cabina a la izquierda con dos camas – cabina a la derecha con literas)

2 camas con sus respectivos colchones, almohadas y cochas
2 Portillas en acero inox. con tapas
Armario
Cómodas (2, solo en la cabina a la izquierda)
Cortinas
Espejo
Estanterías con iluminación para la lectura
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño de invitados

Armarios y estanterías
Ducha con división en plexiglás
Encimera de mármol
Espejo
Indicadores de nivel de aguas residuales
Lavabo
Portilla en acero inox.
W.C. eléctrico de cerámica y bidé separado

Pasillo entre cabinas

2 Armarios para la ropa blanca
Almacén amplio debajo del suelo
Pasamanos de escaleras de madera
Suelo lapizado

Cabina de tripulación situada en la parte central a la izquierda

2 Literas con sus respectivos colchones, almohadas y cochas
Armario con espejo
Estantería con iluminación para la lectura
Portilla en acero inox. con tapa
Suelo enmoquetado

Cuarto de baño de tripulación

Ducha
Estiba
Lavabo
Portilla en acero inox.
W.C. eléctrico marino

Zona de almacenamiento

Estanterías
Portilla en acero inox.
Puerta de acceso
Suelo de goma

2ª Cabina de tripulación (opcional) sustituye la zona de estiba

2 Camas con colchones, almohadas y cochas
Armario con espejo
Estantería con iluminación para la lectura
Portilla en acero inox. con funda
Suelo lapizado

Comedor de tripulación (opcional) sustituye la zona de estiba

Casillero para nevera (o horno opcional)

Mesa
Nevera
Portilla en acero inox. con tapa
Sofá en forma de L
Suelo enmoquetado

Compartimento cabinas de tripulación

Apagado de los tubos de combustible del motor con control remoto
Cuadro eléctrico
Encendido del sistema de contra-incendios en sala de máquinas
Interruptor magnetotérmico el propulsor de proa
Lavadora con secado (máquina secadora independiente opcional)
Panel de interruptores de desconexión de baterías y paralelos
Portilla en acero inox
Suelo de goma

Cocina

Armarios
Basurero con bolsa
Casilleros en la parte superior
Cocina de cerámica con 4 fuegos y con bloqueo para ollas
Encimera de granito con dos fregaderos y escuridero
Horno microondas eléctrico
Juego completo para 12 personas de platos y vajilla de porcelana, vasos y cubiertos en acero inox
Lavaplatos para 8 (45cm)
Nevera de capacidad 276 lt. y congelador de 74 lt. (220V/24V)
Panel eléctrico
Paredes laminadas
Puerta lateral de salida electrohidráulica
Puertas comederas situadas entre la cocina y el puente y entre la cocina y el comedor
Revestimiento superior
Suelo de madera
Toma de agua salada
Ventana
Ventilador extractor de 220V dirigido al exterior

Cofre de proa

2 compartimentos para cadena de ancla
Botones para el control del winche
Estanterías
Toma de agua salada
Tubo para colgar cabos de amarre

Sala de máquinas

Bomba de sentina
Calentador de agua de 220V
Desalinizadora 130 lt./h
Escotilla de acceso desde el banquillo situado en la bañera a través de unas escaleras
Escotilla de acceso desde la bañera para el mantenimiento
Extintor automático/manual centralizado
Extractor eléctrico
Filtros de agua salada motor
Filtros de motor (Racor o similar)
Generador de 11000W
Indicador de nivel tanque de combustible
Kit de herramientas, si entregado por fabricante de motores
Lámpara portátil
Luces de inspección
Mamparo de proa estanco al agua
Tanque de combustible de fibra de vidrio con tanque de sedimentación incorporado y descarga

Toma de agua dulce para llenado y lavado
Tomas de aire con cierre a control remoto
Válvula que permite a los motores bombear agua de la sentina

Equipamiento

2 sistemas de VHF
Aire acondicionado para el salón y la cabina principal (48 000 BTU/h)
Alarma de detección de humo en sala de máquinas
Aparato a control remoto para cerrar las válvulas de alimentación del motor y del generador.
Bomba a presión de 24V
Bomba a presión de 24V para agua salada, situada en la proa, la cocina y la popa
Bomba de aguas residuales con bomba eléctrica automática
Bomba de sumidero de ducha con bomba eléctrica automática
Dirección asistida hidráulica eléctrica
Enchufe de tierra 63A
Entrada de antena TV de puerto
Escapes debajo del agua
Estabilizadores de trim (Fiaps)
Extintores
Nevera con capacidad para:
276 lt. + 74 lt. congelador (Cocina - 220V/24V con convertidor)
75 lt. (Salón - 24V)
50 lt. (Fly bridge - 24V)

Prensaestopas con sellado de eje sin mantenimiento
Protección catódica compuesta por ánodos de zinc
Sistema de agua caliente con calentador de 220V
Sistema de agua dulce a presión
Sistema de agua salada y 2 entradas para mangueras en cubierta
Sistema de bomba de achique con 1 bomba eléctrica de cebado automático con 6 tomas (proa, agua dulce, aguas residuales, motores, spoiler y cabina de tripulación)
Sistema de bomba de achique con 5 bombas electro-automáticas
Sistema de W.C. eléctrico con agua dulce
Sistema eléctrico que incluye:
Batería generador de 200Ah 12V
Cargador de baterías automático de 75A 24V
Generador de 11000W
Baterías de motores de 400Ah 24V
Grupo de baterías de servicio 800Ah 24V
Iluminación de toda la embarcación de 24V
Interruptores de desconexión de batería
Interruptor paralelo de batería mecánico y eléctrico del puente de mandos
Tomacorrientes eléctricos de 220V de toda la embarcación
Tanque de aguas negras (300 lt.) con indicador (3/4 y lleno)

Accesorios opcionales principales

Aire acondicionado en las cabinas
Bimini top
Convertidor de 24Vdc / 220Vac 3000W con cargador de batería combi de 100A
Eje de repuesto
Generador auxiliar
Hélices de repuesto
Iluminación en la cubierta
Plato eléctrico de cocina en el fly bridge
Propulsor de popa
Tender

FERRETTI 680
EQUIPEMENT EUROPEEN STANDARD

Coque et pont

Accastillage de pont en acier inox
Accès à la plate forme de bain par une porte rabattable (ouverture électro-hydraulique en option)
Alarme sonore extérieure signalant la présence d'eau dans la cale avant et arrière
Ancres (2) Bruce 30 kg avec 2 chaînes (100 m et 75 m)
Avertisseur sonore à compresseur
Baïcon avant avec batayoies latérales
Banquettes sur le cockpit (4)
Bouts d'amarrage (4) de 12m
Câble pour branchement à 220V sur le quai
Chauxmards pour touage
Coffre avant avec accès à la salle des machines et meuble lavabo
Coussins pour bains de soleil à l'avant
Défenses cylindriques (6) et en boule (2)
Douche eau chaude/froide sur le cockpit
Écouteille sur le cockpit accédant à la salle des machines par un escalier
Ecubier avant à rouleaux pour touage
Équipet de rangement à tribord rouf avec ouverture à compas
Équipet de rangement dans le montant droit pour le 3ème poste de pilotage (en option)
Équipet de rangement dans le montant gauche avec porte verticale
Équipet de rangement dans le montant gauche avec poubelle (en option)
Escalier d'accès au Fly en fibres de verre et teck
Escalier de bains dans la plate forme arrière (ouverture électro-hydraulique en option)
Extincteurs
Fenêtres en acier inox
Fermeture à distance des conduites à gasoil des moteurs et générateur
Feux de navigation
Gaffes (2) ogées
Grue électro-hydraulique sur le Fly pour levage et pivotement de l'annexe pour le Flycoqueron et la plateforme de bain (portée 400kg) utilisable pour la plate forme et le Fly
Haut-parleurs stéréo (2) sur le cockpit
Lumières sur le cockpit
Meuble avec lavabo incorporé pourvu d'eau chaude/froide et eau de mer
Passerelle d'embarquement extensible en teck et en acier inox verni, pourvue de levage électro-hydraulique par télécommande
Plan de platinement et pont arrière en teck massif
Plate-forme/spoiler arrière avec échelle de bain incorporée, coqueron à ouverture électrique pour logement du jet ski (en option):
Modèles stand-up: Kawasaki 800 SX-R-Yamaha SuperJet 700
Nota: l'installation du propulseur de poupe (en option) ou des hélices de secours (en option) ne permet pas l'arrimage du jet-ski
Porte arrière en acier inox
Porte d'accès du cockpit à la pièce de dégagement marins
Prise eau de mer sur le cockpit, à l'avant et dans la cuisine
Propulseur avant (10,7 hp)
Table sur le cockpit en acier inox et plexiglas
Taquets centraux (2 par côté)
Tendelets de protection des vitres frontales et latérales à la timonerie
Treuils (2) électriques de guindeau 2000W avec commande à l'avant, à la timonerie et au fly bridge

supérieur
Treuils de touage (700W) avec interrupteur (2)
Tringie à rideaux de périmètre pour tendelets

Fly bridge
Antenne TV
Arceau porte antennes en fibres de verre
Autoradio avec lecteur CD pourvue de protection étanche et de 2 haut-parleurs
Batayoie
Bouée de sauvetage, bouée lumineuse et bout flottant encastré
Caire-voie escalier salon et cockpit
Compas électronique Raytheon ST60
Compteur de chaîne électronique numérique
Coussins pour bains de soleil sur le Fly
Défecteur frontal en plexiglas avec latéraux
Direction hydraulique servo-assistée
Divan rond avec table pivotante et plateau extractible
Éclairage sur le pont Fly
Émetteur-récepteur VHF (Simrad RS82)
Fauteuil pour bains de soleil (en option)
Feu d'avant orientable électriquement
Feu orientable extractible
Giets de sauvetage (12)
Hampe de pavillon
Indicateur d'angle de barre
Leviers électroniques de gaz et inverseur
Mât de pavillon
Meuble avec lavabo, réfrigérateur et équipet de rangement (plaque de cuisson 220V en option)
Pilote automatique Dual Station Raytheon ST6001+
Prise 12 V type allume-cigares
Radeaux de survie pour 12 personnes (6+6)
Second poste de navigation avec tableau de bord, compas et alarmes
Siège pilote (3 places)
Tableau de bord ouvrant électriquement
Tauds de protection pour le poste de navigation, siège et divin
Tridata Raytheon ST60 répétiteur (Sondeur, Loch enregistreur et Température de l'Eau)

Salon

Divan en « L » en cuir à droite avec table à manger et chaises pour 8 personnes en total
Divan en « U » en cuir avec table
Fauteuil mobiles en cuir (2)
Fermeture postérieure en acier inox avec porte coulissante et fenêtre basculante
Meuble de service avec logement TV et logement minibar
Minibar
Plancher en moquette
Réfrigérateur minibar 75 l 24V
Rideaux latéraux
Stores vénitiens à la verrière postérieure
Système Surround Hi-Fi CD/DVD avec 3 haut-parleurs dans le salon et 2 sur le cockpit
TVC LCD 20"
Vaigrages

Timonerie

Compas magnétique
Compteur de chaîne électronique numérique
Direction hydraulique servoassistée électriquement
Ecran MAN pour le contrôle des données du bateau
Émetteur-récepteur VHF (Simrad RS82)
Équipet de rangement de service
Escalier d'accès au Fly
Essuie-vitres avec lave-glaces incorporées (2) et

temporisateur
Horloge, baromètre et hygromètre
Indicateur de niveau de gasoil et d'eau
Leviers électroniques de gaz-inverseur
Logement cartes marines
Parallèle batterie instantané
Pilote automatique Raytheon ST7001+ avec interface
Plancher en moquette
Porte sortie latérale électrique, utilisable même de la cuisine
Prise 12 V type allume-cigares
Radar 36 milles
Siège pilote et co-pilote 2 places (manutenition électrique en option)
Tableau électrique général
Traceur LCD Co'or 11" SunShine avec GPS (Geonav)
Tridata Raytheon ST60 (Sondeur, Loch enregistreur et Température de l'Eau)

Cabine propriétaire centrale

Aération au dessous du matelas
Armoire-penderie en angle sur le côté gauche avec miroir
Autoradio avec lecteur CD et 2 haut-parleurs
Divan à 2 places
Hublots en acier inox (4) avec cache
Hublots fixes avec cache
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Meuble avec étagère et chiffonnier
Meuble multifonction avec logement TV
Miroir en tête de lit
Miroirs (2)
Placard avec miroir et coffre-fort à droite
Plancher en moquette
Prise TV
Rideaux
Sortie de sûreté à plafond
Table de toilette avec poulie, armoire, chiffonnier et porte-objet
Tables de nuit
Tête de lit rembourrée
Vaigrage

Salle de bain propriétaire

Armoires et étagères de service
Douche séparée par une porte en plexiglas
Hublot en acier inox
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
WC électrique et bidet séparés en céramique

Cabine VIP avant

Aération au-dessous du matelas
Armoires (2)
Chiffonnier
Coffre de rangement au-dessous du lit
Coffres de rangement
Écouteille avec cache
Étagères de service avec lampe de lecture
Hublots en acier inox (2) avec caches
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Miroir dans l'armoire à gauche
Miroir en tête de lit
Plancher en moquette
Prise TV
Rideaux
Vaigrage

Salle de bain VIP

Armoires et étagères de service
Douche séparée par un porte en plexiglas
Hublot en acier inox (1)
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Plan lavabo en marbre
Série de miroirs
WC électrique et bidet séparés en céramique

Cabines invités centrales (n.2)

(Cabine à bâbord avec lits bas – cabine à tribord avec lits superposés)
Aération au-dessous du matelas
Armoire
Chiffonniers (2, seulement cabine à bâbord)
Étagères de service avec lampes de lecture
Hublots en acier inox (2) avec cache
Lits (2) avec matelas, oreillers et couvre-lits
Miroir
Plancher en moquette
Rideaux

Salle de bain invités

Armoires et étagères de service
Douche séparée par un porte en plexiglas
Hublot en acier inox
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
WC électrique et bidet séparés en céramique

Couloir cabines

Armoires (2) à linge
Équipet de rangement au-dessous du plancher
Main courante escaliers en bois
Plancher en moquette

Cabine équipage centrale à bâbord

Armoire avec miroir
Étagère de service avec lampes de lecture
Hublot en acier inox avec cache
Lits (2) superposés avec matelas, oreillers et couvre-lits
Plancher en moquette

Salle de bain équipage

Douche extractible
Équipet de rangement
Hublot en acier inox
Lavabo
WC marin électrique

Chambre de rangement

Étagères
Hublot en acier inox
Plancher en caoutchouc
Porte d'accès

Deuxième cabine équipage (en option) à la place de la chambre de rangement)

Armoire avec miroir
Étagère de service avec lampes de lecture
Hublot en acier inox avec cache
Lits (2) superposés avec matelas, oreillers et couvre-lits
Plancher en moquette

Dinette équipage (en option) à la place de l'équipet

Divan en L
Hublot en acier inox avec cache
Meuble pour réfrigérateur avec volet (ou four en option)
Plancher en moquette
Réfrigérateur
Table

Pièce de dégagement cabines équipage

Activation installation d'extinction d'incendies dans la salle des machines
Fermeture à distance des conduites à gasoil des moteurs
Hublot en acier inox
Interrupteur magnétothermique pour le propulseur
Lave-linge avec sèche-linge (sèche-linge indépendant en option)
Plancher en caoutchouc
Tab eau avec interrupteurs coupe-batterie et parallèles groupes
Tableau électrique

Cuisine

Chape aspirante avec décharge à l'extérieur 220V
Fenêtres ouvrantes
Four électrique micro-ondes-grill
Lave-vaisselle 8 couverts 45 cm
Meubles de cambuse
Meubles muraux
Paroles en laminé
Plan de cuisson en vitrocéramique 4 feux avec serrasserolles
Plan de travail en granit avec 2 éviers et vaisselier
Plancher en bois
Porte de sortie latérale électro-hydraulique
Portes coulissantes entre la cuisine et la salle à manger
Poubelle
Réfrigérateur 276 l + congélateur 74 l (220V/24V par inverseur)
Robinet eau de mer
Service de table complet pour 12 personnes composé de vaisselle et assiettes en céramique, verres et couverts en acier inox
Tableau électrique secondaire
Vaigrage

Coqueron avant

Portes d'inspection (2)
Puit de chaîne (2)
Robinet eau de mer
Tableau des commandes des treuils
Tube porte bouts

Salle des machines



Chauffe-eau 220V
Cloison étanche à l'avant
Dessa iniateur 130 l/h
Extincteur automatique/manuel et centralisé
Filtres à eau de refroidissement des moteurs
Filtres à gasoil (Racor ou similaires)
Groupe électrogène Kohler 11000W
Jauge du réservoir du carburant
Lampe baladeuse
Lumières d'inspection
Outils (série), si fournis par le fabricant des moteurs
Panneau d'accès depuis le cockpit pour entretien
Panneau d'accès du meuble sur le cockpit par escalier
Pompe de drainage cale
Prise d'air avec fermeture commandée à distance
Réservoir du carburant en fibres de verre avec

décanter inséré et purge
Robinet eau douce pour remplissages et lavage
Vannes de déviation pour vidage des cales avec moteurs
Ventilateur électrique

Installations

Alarme signalant la présence de fumées dans la salle des moteurs
Autoclave 24V
Autoclave 24V pour eau de mer à l'avant, sur le cockpit et dans la cuisine
Climatisation dans le salon et cabine amateur (48.000 BTU/h)
Direction hydraulique servoassistée électriquement
Dispositif à distance fermant les soupapes d'alimentation des moteurs et générateur
Echappements sous-marins
Extincteurs aux termes de la loi
Installation de vidange de la cale avec 5 électropompes à immersion automatiques
Installation de vidange des cales avec 1 électropompe autoamorçante et 6 déviateurs (avant-eaux grises-eaux noires-plate, salle de machines, forme-équipage)
Installation de vidange des eaux grises avec électropompe automatique (avant et équipage)
Installation de vidange eaux noires avec électropompe automatique et manuelle
Installation des flaps
Installation eau chaude avec chauffe-eau 220V
Installation électrique constituée de:
batterie pour générateur 200Ah 12V
chargeur de batteries automatique 75A 24V
groupe électrogène 11000W
groupe de batteries pour le démarrage des moteurs 400Ah 24V
groupe de batteries pour les services auxiliaires 800Ah 24V
éclairage 24V dans les différentes chambres
Interrupteurs délace-batteries
parallèle de batteries mécanique et instantané de la timonerie
prises de courant 220V dans les différentes chambres
Installation émetteur-récepteur VHF (2)
Installation extinction d'incandies avec une pompe à l'eau de mer et 2 prises pour manches sur le pont
Installation hydrique avec autoclave
Installation réfrigérateur:
276 l. + congélateur 74 l. (Cuisine-220V/24V par inverseur dédié)
75 l. (Salon - 24V)
50 l. (Fly – 24V)
Installation WC électriques fonctionnant à l'eau douce
Presse-étoupe étanche sans entretien
Prise de courant quai 63A
Prise TV depuis le quai
Protection cathodique avec anodes en zinc
Réservoir des eaux noires 300 l avec voyant _ et Full

Accessoires principaux
Annexe
Bimini top
Climatisation : achèvement cabines
Deuxième générateur
Éclairage diffus du pont
Hélices de réserve
Inverseur 24V cc / 220Vca 3000W avec chargeur de batteries combi 100A
Ligne d'arbre de réserve
Plan de cuisson électrique sur le Fly
Propulseur d'étrave



"Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale".


"This brochure has no legal or certification value at all. The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual."

"El presente depliant no tiene ningún valor de certificación. Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones graficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard. Cada referencia tecnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición. Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual."

"Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert. Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen. Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes. Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten."

"Cette brochure n'a pas de valeur de certification. Les données techniques, les performances, les dessins et les reproductions graphiques sont purement indicatives et se réfèrent au modèle standard. Chaque référence technique ou descriptive doit être rapportée seulement aux paramètres spécifiques du bateau objet de la vente. Par conséquent chaque indication obligatoire pour le vendeur sera contenue exclusivement dans l'act de vente et dans le manuel spécifique".

FERRETTI 680



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Lunghezza fuori tutto ISO 8666	Length overall ISO 8666	Loa = 21,20 mt.	69 ft. 7 in.
Lunghezza di costruzione ISO 8666	Length of the hull ISO 8666	Lh = 20,63 mt.	67 ft. 8 in.
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	Length on waterline, boat fully laden	Lwl = 17,80 mt.	58 ft. 5 in.
Sporgenza prodiera del pulpito	Bow rail extension	0,57 mt.	1 ft. 10 in.
Larghezza massima	Maximum beam	5,63 mt.	18 ft. 6 in.
Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar	Overall height from keel to Roll Bar	Hmax = 5,70 mt.	18 ft. 8 in.
Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	Minimum transport height from keel	Ht = 4,92 mt.	16 ft. 2 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	Draft (boat fully laden)	1,72 mt.	5 ft. 8 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	Displacement, unladen	39,0 ton.	85980 lbs.
Dislocamento a pieno carico	Displacement, laden	45,0 ton.	99208 lbs.
Capacità serbatoi carburante	Fuel tank capacity	4000 lt.	1057 USgals.
Capacità serbatoi acqua	Water tank capacity	1000 lt.	264 USgals.
Motori	Engines	MAN 1360 HP x 2 - mod. V12-1360 CRM MAN 1224 HP x 2 - mod. V12-1224 CRM	
Carena a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento	Warped hull with 12° of deadrise and spray rails		
Cabine	Cabins	4	
Servizi	Bathrooms	3	
Cabina equipaggio con servizio	Crew cabin with toilet	1 (+1 optional)	
Numero massimo di persone imbarcabili	Maximum number of people on board	20	
Dotazione di sicurezza	Safety equipment	12	
Materiale di costruzione: Vetoresina multiasiale	Construction material: Multiaxial fibreglass		



STANDARD ISO 8666

COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

