


620



FERRETTI

TECHNICAL
SPECIFICATION
AND STANDARD

620



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 PROJET CARÈNE ET PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE ET INTÉRIEURS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.

FERRETTI 620
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

Scafo e coperta
Accesso allo spoiler con porta abbattibile
Accessori di coperta in acciaio inox
Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa
Ancora Bruce 30kg con catena 100m
Avvisatore acustico a compressore
Bitte a mezza barca (2 per lato)
Cassapanca di poppa con sottostanti gavoni
Cavo inox a mezzo pulpito
Cavo per allacciamento 220V a banchina
Cime di omeggio (4) da 12m
Cuscini prendisole prua
Doccia acqua calda/fredda nel pozzetto
Estintori
Finestrature timoneria con aperture laterali
Gancio di accosto Intubato
Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori e generatore
Lavandino in pozzetto con acqua dolce e salata
Luci di navigazione
Luci pozzetto
Mobili di omeggio con copertura bitte, verricali e ripostigli
Parabordi cilindrici (6) ed a pala (2)
Passerella d'imbarco estensibile in inox verniciato e teak con sollevamento elettroidraulico del pram con telecomando, pistone orizzontale e candelieri abbattibili automaticamente (portata 350kg)
Piattaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata, gavone ad apertura elettrica per alloggiamento jet ski (optional):
Modeli stand-up: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700
Nota: l'installazione dell'elica di manovra poppiera (optional) o delle eliche di scorta (optional) non permette lo stivaggio dei jet ski
Poltroncine da pozzetto (4)
Ponte antisdrucolo
Ponte di poppa in teak massello
Porta accesso ripostiglio non allestito o cabina marinaio (optional), a sinistra
Porta posteriore in acciaio inox
Pulpito di prua con battaglie laterali e cavo centrale
Ripostiglio a destra con porta verticale
Ripostiglio nel montante destro per 3ª stazione di manovra (optional)
Rubinetto acqua salata in pozzetto, prua e cucina
Tavolo pozzetto inox e plexiglas
Tenda in coprivetri frontali e laterali piancia
Verricali da tonnageo con campana (2)
Verricello elettrico 2000W salpe ancora con comando a prua, in piancia e controprua

Controplancia
Alberello bandiere
Antenna TV
Asta portabandiera
Battaglioie
Blocco sedile pilota (2 posti) con mobile, frigo 50 lt.

(24V) e lavandino (piano cottura 220V optional)
Bussola elettronica Raytheon ST60
Car-Stereo CD con sportello stagno e 2 altoparlanti
Copertura per stazione di governo, sedile e divano
Cruscotto strumenti apribi e elettricamente
Cuscini prendisole Fly
Deflettori in plexiglas frontali e laterali
Divanetto rotondo a 7 posti con tavolo centrale
Faro orientabile estraibile
Illuminazione Fly
Leve gas-invertitore elettroniche
Pilota automatico Dual Station Raytheon ST6001+
Prendisole
Pres a 12V tipo accendisigari
Rilevatore angolo barra
Roll- Bar in vetroresina
Salvagente anulare, boa luminosa e cima galleggiante (in contenitore)
Salvagenti a corpetto (12)
Seconda stazione di governo con strumentazione ed allarmi
Tavolo in vetroresina
Tridata Raytheon ST60 ripetitore (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF rice trasmettente (Simrad RS82)
Zattera di salvataggio per 12 persone (6+6)

Salone
Chiusura posteriore in acciaio inox con porta scorrevole e finestra basculante
Dinette a U a destra, rialzata, con tavolo
Divano a U a sinistra con tavolo pranzo allargabile e ripostiglio
Frigo bar a cassetto 75 lt. 24V
Mobile alloggiamento sedile pozzetto a sinistra
Mobile con stipi vari e bar
Pavimento in moquette
Poltrona salone destra
Sistema Surround HI-FI CD/DVD con 6 altoparlanti
Soffitti rivestiti
Tendaggi laterali
Tendine veneziane al'al vetrata posteriore
TVC LCD 20"

Piancia
Bussola magnetica
Contenitore carte nautiche
Display MAN per monitoraggio dati barca
Estintore
Leve gas-invertitore elettroniche
Mobile con ripiano e sportello sotto sedile guida (ice-maker optional)
Orologio, barometro e igrotermometro
Paralelo batterie istantaneo
Pavimento in moquette
Pilota automatico Raytheon ST7001+ con interfaccia
Plotter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Poltroncina pilota
Pres a 12V tipo accendisigari
Quadro elettrico generale
Radar 36 miglia
Scala di accesso al Fly

Stazione di governo con strumentazione completa
Tergivetri con lavacristalli incorporati (2) e temporizzatore
Timoneria idraulica servoassistita elettricamente
Tridata Raytheon ST60 (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF rice trasmettente (Simrad RS82)

Cabina padronale
Aerazione sotto il materasso
Armadio a 2 ante con ripiani e cassetta di sicurezza
Cassettiera
Estintore
Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copripetto
Mobile con Beauty
Mobili bassi
Obiò fisso con oscuramento
Obiò inox (2) con oscuramento
Obiò lucernario a soffitto non apribile (con oscurante)
Pavimento in moquette
Pres a TV
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Ripostiglio sotto il letto
Soffitto rivestito
Specchi (2)
Specchio (sopra mobile Beauty)
Tendaggi

Bagno padronale
Armadietti e ripiani di servizio
Doccia separata con porta in plexiglas
Lavabo
Obiò inox (1)
Pannello livello vasca acque nere
Piano lavello in marmo
Specchio
WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabina VIP a prua
Aerazione sotto il materasso
Armadi (2)
Estintore
Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copripetto
Mobili bassi laterali
Obiò inox (2) con oscuramento
Passo d'uomo con oscuramento
Pavimento in moquette
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Ripostiglio sotto il letto
Soffitto rivestito
Specchio armadio
Specchio testa letto
Tendaggi

Bagno VIP
Armadietti e ripiani di servizio
Doccia separabile con plexiglass
Lavabo
Obiò inox (1)
Pannelli livello vasca acque nere
Piano lavello in marmo

Specchio
WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabina ospiti sinistra
Aerazione sotto il materasso
Armadi (2)
Estintore
Letti (2) con materassi, guanciali e copripetti
Mobili pensili
Obiò fisso con oscuramento
Obiò inox (2) con oscuramento
Pavimento in moquette
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Srittoio con Beauty
Specchio intemo armadio
Tendaggi

Bagno ospiti
Armadietti e ripiani di servizio
Doccia separabile con plexiglass
Lavabo
Obiò inox (1)
Pannelli livello vasca acque nere
Soffitto rivestito
Piano lavello in marmo
Specchio
WC elettrico in ceramica

Corridoio cabine
Armadio per biancheria

4ª cabina ospiti / equipaggio
Armadio con specchio
Cassettiera
Lampada di lettura
Letto con materasso, guanciaie e copripetto
Obiò inox (1) con oscuramento
Pavimento in moquette
Tendaggi

4ª bagno ospiti / equipaggio
Armadietto
Doccia flessibile
Estintore
Lavello
Obiò inox (1) con oscuramento
Specchio
WC elettrico

Locale deposito non allestito
Accesso dal montante sinistro pozzetto con porta e scala

Cabina equipaggio a sinistra con WC e lavello (optional, sostituisce locale deposito)
Accesso dal montante sinistro pozzetto con porta e scala
Estintore
Lavello abbattibile inox
Letto con materasso, guanciaie e copripetto
Obiò inox (2) con oscuramento
WC manuale

Cucina
Armadi cambusa
Armadietti pensili
Aspiratore sopra piano cottura
Estintore
Forno microonde ed elettrico combinato
Frigo 180 lt. e surgelatore 48 lt. 220V (24V tramite inverter)
Lavastoviglie 8 coperti (optional)
Lavatrice con asciugatrice (optional)
Obiò inox
Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fempamento e
Piano lavoro in granito con 2 livelli (1 piccolo 1 grande) e scolapiatti
Rubinetto acqua salata
Servizio completo da tavola per 12 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate inox
Soffitto rivestito

Gavone di prora
Alloggio catena ancora
Comandi a pulsantiera per verricello
Portelli di ispezione (2)
Rubinetto acqua salata
Tubo porta cime

Locale motori e zona impianti
Aspiratori elettrici (2)
Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori
Estintore automatico/manuale e centralizzato
Filtri acqua raffreddamento motori
Filtri gasolio (Hummel)
Gruppo elettrogeno Kohler 11000W
Lampada portatile
Livello serbatoio gasolio trasparente
Luci ispezione
Paratia stagna a proravia
Pompa di prosciugamento sentina
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio
Serbatoio carburante in vetroresina con decantatore inserito e spurgo
Valvola deviatrici per svuotamento sentina con motori

Impianti
Allarme rilevazione fumi in sala macchine
Aria condizionata in salone (24000 BTU/h)
Dispositivo a distanza per chiusura valvole e alimentazione motori e generatore
Elettropompa per acqua salata in prua, pozzetto e cucina
Estintori a norma
Impianto acqua calda con boiler 220V
Impianto elettrico costituito da:
batteria per generatore 200Ah 12V
carica batterie 75A 24V automatico
gruppo elettrogeno Kohler 11000W
gruppo batterie per avviamento motori 400Ah 24V
gruppo batterie per servizi ausiliari 600Ah 24V
illuminazione 24V nei vari locali
interruttori stacca batterie

inverter 24Vcc / 220Vca 1500W per frigo
parallelo batterie meccanico ed istantaneo della piancia
prese di corrente 220V nei vari locali
Impianto esaurimento acque grigie con elettropompa automatica
Impianto esaurimento acque nere con elettropompa automatica e manuale
Impianto esaurimento sentine con 1 elettropompa autoadescante con 5 deviatori (prua, acque grigie, acque nere, sala macchine, spoiler)
Impianto esaurimento sentine con 4 elettropompe a immersione (3 automatiche)
Impianto frigorifero:
180 lt. + 48 lt. surgelatore (Cucina - 220V/24V tramite inverter)
75 lt. (Salone - 24V)
50 lt. (Fly - 24V)
Impianto idrico con autoclave
Impianto rice trasmettente VHF (2)
Impianto stabilizzatori di assetto (Faps)
Impianto stereo
Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce
Passascrafo asse con tenuta senza manutenzione
Pres a corrente banchina 32A
Protezione catodica con anodi di zinco
Scarichi subacquei
Serbatoio acque nere 300 lt. con spia 3/4 e Full
Timoneria idraulica servoassistita elettricamente

Accessori principali
Aria condizionata: completamento cabine
Asse di rispetto
Bimini Top
Cabina marinaio con WC e lavello
Elica di manovra a poppa
Elliche di rispetto
Piano cottura vetroceramica

FERRETTI 620
EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

Hull and deck

2000W electric windlass with controls on foredeck, bridge and flying bridge
220V shore line cable
Access to the swim platform through a folding door
Aft storage bench with lockers below
Aft swim platform/spoiler with incorporated diving steps, locker with electric opening and storage for jet ski:
 Stand-up models: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700
 Note: when the stern thruster (optional) or spare propellers (optional) are installed, no jet ski can be stored
Boat hook
Bow and side rails with gate and control cable
Bruce anchor kg. 30 with mt. 100 of chain
Cable at pulpit in stainless steel
Capstans with switch (2)
C'eats midship (2 for each side)
Cockpit chairs (4)
Cockpit lights
Cockpit sink with fresh and salt water
Door to the crew cabin (optional) or to storage, not fitted, on the left
Extensible painted inox and teak gangway for electrohydraulic lifting of the tender with remote control, horizontal piston and automatically folding stanchions (capacity load kg. 350)
External alarm for high water bilge
Fenders (6) and spherical fenders (2)
Fire extinguishers
Horn with compressor
Mooring lines (4) of mt.12
Mooring lockers including cleats, winches and storages
Navigation lights
No-slip deck surface
Remote engine and generator fuel shut off
Salt-water outlet at transom, in the forepeak and in the galley
Shower with hot/cold water at transom
Solid Teak cockpit floor
Stainless steel and plexiglas cockpit table
Stainless steel deck hardware
Stainless steel rear door frame
Starboard storage-locker with vertical door
Storage in the right pilaster for 3rd manoeuvring position (optional)
Sunbathing cushions on foredeck
Wheelhouse windows with side openings
Windshield covers front and side

Flying Bridge
12 people liferaft (6+6)
Automatic pilot Dual Station Raytheon ST6001+
Car-Stereo CD with watertight panel and 2 loudspeakers
Cigarette lighter outlet 12V
Covers for helmsman seat, bench and helm station
Electronic compass Raytheon ST60

Electronic controls for engine clutch and throttle
Fiberglass radar arch
Fiberglass table
Fixed and handheld remote controlled removable spotlight
Flag pole
Flagstaff
Front and side plexiglas windscreen
Helmsman bench seat (2 seats) with piece of furniture, fridge 50 lt. (24V) and sink (electric cooking top 220V optional)
Housed life ring, light buoy and floating rope
Instrument panel with electric opening
Life jackets (12)
Navigation lights
Railing
Round sofa with central table (7 seats)
Rudder angle indicator
Second control station with instrument and alarms
Sunbathing cushions on the Flying bridge
Sun-ouinge pad at bow
Tridata Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
TV Antenna
VHF (Simrad RS82)

Salon
Aft sliding door and tilt window, both in stainless steel frame
Armchair on the right
Cockpit chairs storage on the left
Cocktail cabinet with various lockers
Cooler with drawer 75 lt. 24V
Fully fitted removable carpets
Headlining
HIFI CD/DVD surround system with 6 loudspeakers
LCD colour TV 20"
Side curtains
U-shaped sofa on the left with extendable table and storage
U-shaped upper dinette on the right with table
"Venetian" blinds on aft window

Bridge
Automatic pilot Raytheon ST7001+ with interface
Barometer, clock and hygrothermometer
Carpeted floor
Charts drawer
Cigarette lighter outlet 12V
Control station with full instrumentation
Electronic controls for engine clutches & throttle
Fire extinguisher
Furniture with door and shelf underneath helmsman seat (ice-maker optional)
Helmsman seat
Hydraulic power steering
Instant parallel battery
Ladder to the Fly bridge
Magnetical compass
Main electrical panel
MAN display for boat data management
Plotter LCD Color 11" SunShine with GPS (Geonav)

Radar 36 miles
Tridata Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
VHF (Simrad RS82)
Windshield wipers with washers (2) and timer

Master cabin
2-door wardrobe with shelf and built-in safe deposit box
Bedside tables and reading ights
Chest
Curtains
Dressing-table
Fire extinguisher
Fixed porthole with cover
Fully fitted removable carpets
Headlining
Low end cabinets
Mirror above dressing table
Mirrors (2)
Overhead sky-ight porthole (not openable) with blind
Queen bed with mattress, pillows and bedspread
Stainless steel portholes with covers (2)
Storage underneath bed
TV socket
Ventilation under bed

Master bathroom
Ceramic electric W.C. and separate bidet
Holding tank level indicator
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Shower with plexiglass door
Stainless steel porthole
Washbasin

VIP cabin at bow
Bedside tables and reading lights
Curtains
Escape hatch with sliding cover
Fire extinguisher
Fully fitted removable carpets
Headlining
Mirror headboard over bed
Mirror on the wardrobe door
Queen bed with mattress, pillows and bedspread
Side low end cabinets
Stainless steel portholes with covers (2)
Storage underneath bed
Ventilation under bed
Wardrobes (2)

VIP bathroom
Ceramic electric W.C. and separate bidet
Holding tank level indicator
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Shower with plexiglass sliding partition

Stainless steel porthole
Washbasin

Guest cabin, left
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Bedside tables with reading lights
Curtains
Dressing-table
Fire extinguisher
Fixed porthole with cover
Fully fitted removable carpets
Mirror inside wardrobe
Overhead lockers
Stainless steel portholes (2) with covers
Ventilation under bed
Wardrobes (2)

Guest bathroom
Ceramic electric W.C.
Holding tank level indicator
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Shower with plexiglass sliding partition
Stainless steel porthole
Washbasin

Cabins companionway
Linen closet

4th guest / crew cabin
Bed with mattress, pillow and bedspread
Chest
Curtains
Fully fitted removable carpets
Locker with mirror
Reading light
Stainless steel porthole with cover

4th guest / crew bathroom
Cabinet
Electric WC
Fire extinguisher
Flexible shower
Mirror
Stainless steel porthole with cover
Washbasin

Storage without any equipment
Access through a door and steps from the cockpit pilaster on the left

Crew cabin with toilet and washbasin on the left (optional, instead of storage)
Access through a door and steps from the cockpit pilaster on the left
Bed with mattress, pillow and bedspread
Fire extinguisher
Folding washbasin in inox
Manual W.C.
Stainless steel portholes (2) with cover

Galley
4 ring ceramic gas hob with pan-holder
Complete set of ceramic crockery and plates, glasses and stainless steel cutlery for 12
Cupboards
Dishwasher for 8 (optional)
Electric microwave oven
Extractor fan over cooking top
Fire extinguisher
Fridge 180 lt. and freezer 48 lt. 200V (24V through inverter)
Granite work counter with twin sink (1 small and 1 big) and draining board
Headlining
Overhead lockers
Salt water outlet
Stainless steel porthole
Washing/drying machine (optional)

Forepeak
2 inspection covers
Anchor chain locker
Salt water outlet
Tube for mooring lines
Windlass controls

Engine compartment and utility room
Automatic/manual and centralized fire extinguisher
Bilge pump
Bilge pump valve for emptying of bilges with engines
Diesel engine filters (Hummel)
Electric blowers (2)
Fresh-water outlet
Fuel tank gauge
Fuel tank in fibreglass with enclosed settler and discharge
Generator Kohler 11000W
Inspection lights
Portable lamp
Raw water engine filters
Tool kit, if provided by the engine manufacturer
Watertight bulkhead, fwd

Equipment
Air conditioning in the salon (24000 BTU/h)
Bilge pump system with 1 electric self-priming pump with 5 switches (bow-gray waters-waste waters-engine room-spoiler)
Bilge pump system with 4 electric diving pumps (3 automatic)
Cathodic protection with zinc anodes
Electric system consisting of:
 200Ah 12V generator battery
 75A 24V automatic battery charger
 11000W Kohler generator
 400Ah 24V engine starting batteries
 600Ah 24V bank of batteries for service
 24V lighting throughout
 isolation main battery switches
 inverter 24Vdc / 220Vac 1500W for fridge
 mechanical and instant battery parallel switch from the bridge

electric outlets for 220V throughout
Electric WC system with fresh water
Fire extinguishers
Fresh water system with autoclave
Fridge capacity:
 180 lt. + 48 lt. deep-freezer (Galley - 220V/24V through inverter)
 75 lt. (Salon - 24V)
 50 lt. (Flying Bridge - 24V)
Gray water system with automatic electric pump
Holding tank (300 lt.) with 3/4 and full gauge
Hot water supply with water heater (220V)
Hydraulic power steering
Remote engine and generator shut down
Salt water pressure system on foredeck, galley and transom
Shore plug 32A
Smoke detection alarm in engine room
Stereo system
Stuffing box with dripless shaft seal
Trim tabs (Flaps)
Underwater exhausts
VHF (2)
Waste waters sump pump with automatic electric pump

Main optionals
Air conditioning throughout the cabins
Bimini top
Ceramic cooking top
Crew cabin with WC and sink
Spare propellers
Spare shaft
Thruster at stern

FERRETTI 620
EUROPÄISCHE STANDARDAUSRÜSTUNG

Rumpf und Deck
220V Landanschlußkabel
6 Fender und 2 Kugelfender
Abstellraum für dritte Steuerstand (extra) rechts
Abstellraum mit vertikaler Tür (rechts)
Achter-Zwischendeck/Spoiler mit eingebauter Badelampe, Plak mit elektrischer Öffnung und Abstellraum für Jet Ski:
 Stand-up Modellen: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700
 Anmerkung: falls die Heckstrahlruder (extra) oder Ersatzpropeller (extra) eingebaut sind, kein Jet Ski abgestellt sein kann
Akustischer Alarm außen für Wasser in der Bilge, Bug und Heck Ruderlage
Anker Bruce 30kg mit Kette 100m
Ausziehbare Gangway in Inox und Teak für hydraulisches Einholen des Tenders, mit Fernbedienung, horizontalen Kolben und automatischen Davits (Tragfähigkeit 350kg)
Bootschaken
Bug- und Seitenreling mit parallel laufendem Mittelkabel in Edelstahl
Cockpit Tisch aus Edelstahl und Plexiglas
Cockpitlichter
Cockpit-Spüle mit Süß- und Salzwasser
Deckzubehör aus Edelstahl
Elektrische Ankerwinde 2000W, mit Fernbedienung am Bug und von den Steuerständen
Fenster mit seitlenöffnung
Fenstervorhänge für Vorder- und Seitenfront im Steuerstand
Fernbedienung für Treibstoffzufuhr und Generator
Feuerlöscher
Haltetaue (4) 12m Länge
Heck-Kastenbank mit Stauschränken darunter
Hecktür mit Edelstahlrahmen
Kalt- und Warmwasserdusche auf der Plicht
Mittelklappe (2 für jeden Seite)
Positionslichter
Rellingzwischenkabel
Rutschsichere Decksoberfläche
Salzwasseranschluß auf der Plicht, am Bug und in der Küche
Schleppwinde mit Schalter (2)
Signalhupe mit Kompressor
Solide verarbeiteter Teakboden im Cockpit
Sonnenkissen am Bug
Staufächer mit Führungen und Klampen für die Mooring, Winden und Stauräume
Stühle auf der Plicht (Nr. 4)
Tür zum Mannschaftskabine (extra) oder zum Stauraum, nicht abgestellt, links
Zutritt zur Badeplattform durch klappbare Türen

Obere Brücke
Abdeckung für Steuerstand, Bank und Pilotensitz
Anschlußvorrichtung für Zigarettenanzünder 12V
Ausziehbarer und schwenkbarer Scheinwerfer
Deflektore vorne aus Plexiglas mit Seitenschilden

Eingeschlossener Rettungsring, Signaloje und ein obentreibendes Seil
Elektronische Schaltung für Maschinenbetrieb
Elektronischer Kompass Raytheon ST60
Fahnenmast
Fernsehenantenne
Fly-Beleuchtung
Geräteträger aus GFK
Instrumentenpaneel, öffnet elektrisch
Radio CD mit wasserdichtem Instrumentbrett und 2 Lautsprechern
Reiling
Rettungsinsel für 12 Personen (6+6)
Ruderstandanzeiger
Rund-förmiges Sofa mit Tisch in der Mitte (7 Plätze)
Schwimmwesten (12)
Selbststeuer Dual Station Raytheon ST6001+
Sonnenkissen auf Bug
Sonnenliegekissen für Bug
Steuersitz (2 Plätze) mit eingebauten Schrank, Kühlschrank 50 lt. (24V) und Spüle (elektrisches Kochfeld 220V als Extra)
Tisch aus GFK
Tridata Raytheon ST60 (Echolot, Meilenzähler-log und Wassertemperaturanzeiger)
UKW (Simrad RS82)
Vorrichtung für Flaggenmast
Zweite Steuerpult mit Navigationsinstrument und Alarman

Salon
Bar-Kühlschrank mit Schubade 75 lt. 24V
Barschrank mit verschiedenen Fächern
Deckenverkleidung
"Jalousie" an den hinteren Fenstern
Erhöht angeordnete Sitzgruppe mit Tisch auf der rechten Seite
Schiebetür zur Plicht und Klappenfenster, beide im Edelstahl rahmen
Seitenvorhänge
Sessel rechts
Stauraum für Cockpit-Stühle auf der linken Seite
Surround system HIFI/CD/DVD mit 6 Lautsprechern
TV LCD 20"
U-förmiges Sofa mit ausziehbaren Tisch und Stauraum
vollverlegter, austauschbarer Teppich

Steuerstand
Anschluß für Zigarettenanzünder 12V
Autopilot Raytheon ST7001+ mit Schnittstelle
Barometer, Uhr und Hygrothermometer
Batterieparallelschaltung
Elektronische Schaltung für Maschinenbetrieb
Feuerlöscher
Hydraulische Servolenkung
Leiter zum Fly
Magnetische Kompass
MAN Anzeige für Maschinenmanagement
Möbel mit Tür und Regalboden unter dem Pilotensitz (ice-maker optional)
Plotter LCD color 11" SunShine mit GPS (Geonav)
Radar 36 Meilen

Schalttafel
Scheiben-Wisch-Waschanlage (2) mit Intervall
Seekartenschubade
Sitzplatz für Bootsführer
Steuerpult mit kompletter Instrumentenausrüstung
Teppichboden
Tridata Raytheon ST60 (Echolot, Meilenzähler-log und Wassertemperaturanzeiger)
UKW (Simrad RS82)

Eignerkabine
Belüftung unter der Matratze
Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Feuerlöscher
Selbststeuer Dual Station Raytheon ST6001+
Kassettenefach unter dem Bett
Kommode
Konsolen mit Leselampen
Möbel
Spiegel (2)
Spiegel über dem Frisiertisch
Starre Bullauge mit Verdunklung
Tageslicht-Bullauge in der Decke mit Verdunklung
TV-Anschluß
Vollverlegter, austauschbarer Teppich
Vorhänge
Zwei-Tür Schrank mit Regalboden und Sicherheitsfach

Eignerbud
Anzeige für Fäkalientank
Dusche mit Plexiglas-Trennwand
Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik-WC und separates Bidet
Marmoroberflächen
Schränken und Konsolen
Spiegel
Waschbecken

VIP-Kabine im Bug
2 Schränke
Abstellraum unter dem Bett
Belüftung unter der Matratze
Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Feuerlöscher
Konsolen mit Leselampen
Niedriges Sideboard
Notausstiegsluca mit Abdeckung
Spiegel am Kopfende des Bettes
Spiegel am Schranktür
Vollverlegter, austauschbarer Teppich
Vorhänge

VIP-Badezimmer
Anzeige für Fäkalientank
Dusche mit Plexiglas-Schiebetür
Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik-WC und separates Bidet

Marmor-Oberflächen
Schränken und Wandregale
Spiegel
Waschbecken

Gästekabine, links
2 Schränke
Belüftung unter der Matratze
Betten (2) mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzüge
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Feuerlöscher
Frisiertisch
Konsolen mit Leselampen
Oberschränke
Spiegel am Schrank
Starre Bullauge mit Verdunklung
Vollverlegter, austauschbarer Teppich
Vorhänge

Gäste-Bad
Anzeige für Fäkalientank
Dusche mit Plexiglas-Schiebetür
Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik -WC
Marmor-Oberflächen
Oberschränke und Konsolen
Spiegel
Vorhänge

Durchgang Kabinen
Wäscheschrank

4. Gäste- und Crewkabine
Bett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Edelstahl Bullauge (1) mit Verdunklung
Leselampe
Schrank mit Spiegel
Schubladen
Teppichboden
Vorhänge

4. Gäste- und Crewbad
Edelstahl Bullauge (1) mit Verdunklung
Elektrische WC
Feuerlöscher
Handdusche
Schränken
Spiegel
Waschbecken

Stauraum, nicht abgestellt
Zutritt durch Türen durch die Cockpitstrebe links

Crewkabine mit WC und Waschbecken, links (extra, statt der Stauraum)
Bett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzüge
Edelstahl Klapp-Waschbecken
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Feuerlöscher
WC handbetrieben
Zutritt durch Türen durch die Cockpitstrebe links

Küche
4 Gas-Kochfelder mit Pfannenhalter
Arbeitsfläche aus Granit mit 2 Spülbecken (1 klein und 1 groß) und Abtropfbrett
Deckenverkleidung
Einstabzug über der Kochstelle
Edelstahl Bullauge
Feuerlöscher
Geschirrschränke
Geschirrspüler 8 Gedecke (extra)
Kühlschrank 180 lt. und Tiefkühlung 48 lt. 220V (24V durch Inverter)
Microwellenherd
Salzwasserhahn
Vollständiges Tafel-service mit Keramik-Geschirr, Tellern, Gläsern und Besteck aus Edelstahl für 12 Personen
Wand-Schränke
Waschmaschine mit Trockner (extra)

Vordeck
Ankerkettenkasten
Bedienung für die Winschen
Führungen für Tauwerk
Inspektionsklappe (2)
Salzwasserhahn

Motorraum
Automatische- und Handfeuerlöscher
Bilgenpumpe
Deviationsventil mit Motor zur Bilgenwasserentleerung
Dieselfilter (Hummel)
Elektrische Belüftung (2)
Filter für Motoren-Kühlwasser
Generator Kohler 11000W
Inspektionslichter
Süßwasserhahn zum Auffüllen und Waschen
Tank-Standanzeiger
Tragbare Lampe
Treibstofftank aus GFK mit integriertem Durchlaufbecken und Entleerungsvorrichtung
Wasserdichtes Schott voraus
Werkzeuge, wenn vom Motorenhersteller geliefert

Anlagen
Auspuffanlage unter Wasser
Automatische/elektrische Pumpe für Abwasser
Bilgenpumpen- und 4 elektrischen Unterwasser-Pumpen (3 automatischen)
Bilgenpumpen-Anlage mit 1 se betfüllenden Elektropumpe und 6 Anschlüssen (Bug-Klarwasser-Abwasser-Motoren-Badeplattform)
Elektrische Pumpe für Salzwasser am Bug, auf der Plicht und in der Küche
Elektrische WC Anlage mit Süßwasser
Elektroanlage bestehend aus:
 Generatorbatterie 200Ah 12V
 Automatisches Batterieladegerät 75A 24V
 Generator Kohler 11000W
 Batterien zum Anlassen der Motoren 400Ah 24V
 Zusatzbatterien 600Ah 24V
 Beleuchtung 24V in den einzelnen Kabinen

Schalter zum Ausschalten der Batterien
Inverter 24Vcc / 220Vca 1500W für Kühlschrank elektr./mechanischer Schalter für Parallelschaltung der Batterien
Stromanschlüsse 220V in den einzelnen Kabinen
Fäkalientank (300 lt.) mit Anzeige 3/4 und voll Fernsteuerung zum Abstellen der Motoren und Generator
Feuerlöscher
Frisch-Wasseranlage mit Autoklav
Hydraulische Servolenkung
Kathodischer Schutz mit Zinnkanoden
Kümaanlage im Salon (24000 BTU/Std.)
Kühlschranksanlage:
 180 lt. + 48 lt. Tiefkühlfach (Kambüse - 220V/24V durch Inverter)
 75 lt. (Salon - 24V)
 50 lt. (Obere Brücke - 24V)
Landanschluß 32A
Lenz-Anlage für Abwasser mit automatischer Elektropumpe
Rauchalarm im Motorraum
Stereoanlage
Trimmklappen
UKW-Küstenfunk (2)
Warmwasseranlage mit Boiler 220V
Wartungsfreie Stoffbuche

Hauptextras
Bimini Top
Ersatzpropeller
Ersatzwelle
Glaskeramik Kochfeld
Heckstrahlruder
Kümaanlage: Vervollständigung in den Kabinen
Mannschaftskabine mit WC und Waschbecken

FERRETTI 620
EQUIPAMIENTO STANDARD EUROPEO

Casco y Cubierta

2 cabestranes con campana
4 cabos de amarre de 12m
4 sillas en la cubierta
6 Defensas y 2 defensas redondas
Acceso a la plataforma de baño a través de una puerta abatible
Alarma acústica de nivel de agua en sentina
Ancla Bruca 30kg con 100m de cadena
Armario con puerta vertical situado a estribor
Armarios para guardar cabos equipado con comamusas, molinete y estibas
Asiento de popa con cofre
Bichero
Bocina con compresor
Cable de acero Inox a medio púlpito
Cable de toma a tierra de 220V
Cierre a distancia para combustible de motores y generadores
Cofre situado en la estructura derecha para el 3er puesto de maniobra (opcional)
Colchonetas de baño en la parte de proa de la cubierta
Comamusas centrales (2 en cada banda)
Cubierta antideslizante
Ducha en la popa con agua caliente/fría
Equipamiento de cubierta en acero Inox
Extintores
Fregadero con agua dulce y salada situado en la bañera
Fundas para parabrisas delantero y laterales
Iluminación en la bañera
Luces de navegación
Mesa en acero inox. y plexigás situada en la bañera
Molinete eléctrico de 2000W con mandos en proa, puente de mandos y fly bridge
Pasamanos de proa y laterales y barandilla central
Pasarela plegable de acero Inox, pintada y de teca utilizada para elevar y bajar el Tender por sistema electrónhidráulico, con mando a distancia, pistón horizontal y candeleros automáticos (carga máxima 350kg)
Plataforma de baño/spoiler de popa con escaleras incorporadas, pique con apertura eléctrica y almacén para el jet ski;
Modelos stand-up: Kawasaki 800 SX-R, Yamaha SuperJet 700
Nota: cuando se instala la hélice de popa (opcional) o hélice de recambio (opcional) no se puede almacenar ningún tipo de Jet ski
Puerta con acceso a la cabina de tripulación (opcional) o almacén no equipado a la izquierda
Puerta trasera en acero Inox
Salida de agua salada en la popa, en el cofre de proa y en la cocina
Suelo de bañera en teca maciza
Ventanas con aperturas laterales

Fly Bridge

Portabandera de cortesía
Antena TV
Asta de bandera

Pasamanos

Asiento de piloto (2 Plazas) con mueble, nevera con capacidad para 50 l. (24V) y fregadero (plato eléctrico de cocina de 220V opcional)
Compás electrónico Raytheon ST60
Radio con CD con tapa hermética y 2 altavoces
Funda para asiento conductor, banco y puente de mandos
Cuadro de instrumentos con apertura eléctrica
Colchonetas de sol en el fly bridge
Parabrisas delantero y laterales de plexiglás
Sofá en U con mesa en el centro (7 Plazas)
Foco fijo y portátil desmontable con control remoto
Luces de navegación
Mandos electrónicos (gas y marcha atrás)
Piloto automático Dual Station Raytheon ST6001+
Colchoneta de sol en proa
Toma de mechero de 12v
Indicador de ángulo del timón
Arco de radar en fibra de vidrio
Aro salvavidas con sujeción, luz de socorro y cuerda flotante
12 Chalecos salvavidas
Puente de mandos secundario con instrumentos y alarmas
Mesa de fibra de vidrio con base telescópica
Tridata Raytheon ST60 (sonda, corredera, temperatura de agua)
Radio VHF (Simrad RS8400)
Balsa salvavidas de 12 plazas (6+6)

Salón

Puerta corredera de popa y ventana inclinable, ambos en acero inox.
Comedor elevado en forma de U situado en la parte derecha equipado con una mesa
Sofá en forma de U, mesa extensible y armario
Nevera - bar con cajón, de 24V con capacidad para 75 lt.
Armario a la izquierda para guardar las sillas de la bañera
Armario con estanterías y mueble bar
Suelo enmoquetado
Sillón situado en la parte derecha
Revestimiento superior
HIFI CD/DVD sonido surround con 6 altavoces
Cortinas laterales
Persianas estilo "Veneclanas" para ventana de popa
TV LCD 20"

Puente de mando

Armario con puerta y estantería debajo el banquillo de piloto (máquina de hielo opcional)
Asiento de piloto
Barómetro, reloj e higrotermómetro
Cajón para mapas
Compás
Dirección asistida hidráulica
Display MAN para dirección del barco
Escalera de acceso al Fly bridge
Extintor
Limpiaparabrisas con lavaparabrisas y temporizador
Mandos electrónicos de (gas y marchas)

Panel principal eléctrico

Paralelo de batería
Piloto automático Autohelm ST7001+ con Interface
Plotter LCD 11" color Sunshine con GPS (Geonav)
Puente de mandos equipado con todos los instrumentos
Radar 36 millas
Radio VHF (Simrad RS82)
Suelo enmoquetado
Toma de mechero de 12V
Tridata Raytheon ST60 (sonda, corredera, temperatura de agua)

Cabina principal

2 Portillas de acero Inox. con tapas
Armario de 2 puertas con estantería y caja fuerte
Armarios laterales
Cama doble con colchón almohadas y colcha
Clavija TV
Cofre situado debajo de la cama
Cómoda
Cortinas
Escotilla superior (no se puede abrir) con tapa
Espejo situado sobre el tocador
Espejos (2)
Extintor
Mesillas de noche y lámparas para la lectura
Portilla con tapas
Revestimiento superior
Suelo enmoquetado
Tocador
Ventilación debajo de la cama

Cuarto de baño principal

Armarios superiores y estanterías
Ducha con división corrediva con plexiglás
Encimera de mármol
Espejo
Indicador de nivel del tanque de aguas negras
Lavabo
Portilla en acero inox.
WC eléctrico de cerámica y bidé

Cabina VIP en proa

2 Portillas de acero Inox. con tapas
Armarios (2)
Armarios laterales
Cabecera de espejo sobre la cama
Cama doble con colchón, almohadas y colcha
Cofre debajo de la cama
Cortinas
Escotilla con funda corredera
Espejo situado en la puerta del armario
Extintor
Mesillas de noche y lámparas para la lectura
Revestimiento superior
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo de la cama

Cuarto de baño VIP

Armarios superiores y estanterías

Ducha con división corrediva con plexiglás
Encimera de mármol
Espejo
Indicador de nivel del tanque de aguas negras
Lavabo
Portilla en acero Inox.
WC eléctrico de cerámica y bidé

Cabina de Invitados, Izquierda

2 Portillas de acero inox. con tapas
Armarios (2)
Armarios superiores y estanterías
Colchones (2), almohadas y colchas
Cortinas
Espejo en el armario
Extintor
Mesillas de noche y lámparas para la lectura
Portilla con tapa
Suelo enmoquetado
Tocador
Ventilación debajo de la cama

Cuarto de baño Invitados

Armarios superiores y estanterías
Ducha con división corrediva con plexiglás
Encimera de mármol
Espejo
Indicador de nivel de aguas negras
Lavabo
Portilla en acero inox.
Tocador
WC eléctrico de cerámica

Pasillo

Armario para la ropa blanca

4ª cabina de Invitados/tripulación

Armario con espejo
Cama con colchón, a mohada y colcha
Cómoda
Cortinas
Iluminación para lectura
Portilla en acero inox con tapa
Suelo enmoquetado

4º cuarto de baño de Invitados/tripulación

Armario pequeño
Ducha con división corredera con plexiglás
Espejo
Extintor
Lavabo
Portilla de acero inox con tapa
WC eléctrico

Local de estiba sin equiplo

Acceso desde la parte izquierda de la bañera a través de una puerta y escalera

Cabina de tripulación con baño y fregadero a la izquierda (opcional, sustituirlo por local de estiba)

2 Portillas de acero Inox. con tapas
Acceso desde la parte izquierda de la bañera a través

de una puerta
Cama con colchón, almohada y colcha
Extintor
Lavabo abatible en acero Inox.
WC manual

Cocina

Armarios superiores
Castilleros
Cocina de cerámica de cuatro fuegos con bloqueo para ollas
Encimera de granito con dos fregaderos (1 pequeño y 1 grande) y escurridor
Extintor
Horno microondas eléctrico
Juego completo para 12 personas de platos y vajilla de porcelana, vasos y cubiertos en acero inox
Lavadora/secadora (opcional)
Lavavajillas para 8 (opcional)
Nevera con capacidad para 180 l y congelador con capacidad para 48 lt. 220V (24V via convertidor)
Portilla de acero inox
Revestimiento superior
Toma de agua salada
Ventilador extractor sobre cocina

Cofre de proa

2 tapas de inspección
Armario para cadena de ancla
Mandos de molinete
Salida de agua salada
Tubo para colgar cabos de amare

Sala de máquinas

Bomba de sentina
Extintor automático/manual centralizado
Extractores (2)
Filtros de agua motor
Filtros gasoil (Hummel)
Generador Kohler de 11000W
Indicador tanque de combustible
Kit de herramientas, si entregado por fabricante de los motores
Lámpara portátil
Luces de inspección
Mampara estancia a proa
Tanques de combustible de fibra de vidrio con instalación de tanque de sedimentación y descarga
Toma agua dulce
Válvula de cambio para bombear agua de la sentina con los motores

Equipamiento

2 VHF
Aire acondicionado situado en el salón (24000 BTU/h)
Alarma de detección de humo en sala de máquinas
Aparato a control remoto para cerrar las válvulas de alimentación del motor y el generador
Bomba de aguas residuales con bomba eléctrica automática
Bomba de sumidero de ducha con bomba eléctrica automática
Dirección asistida hidráulica

Enchufe de tierra 32A
Escapes debajo del agua
Estabilizadores de trim (Flaps)
Extintores
Holding tank (300 lt.) con indicador (3/4 y lleno)
Nevera con capacidad para:
180 lt. + 48 lt. congelador (Cocina - 220V/24V via convertidor)
75 lt. (Salón - 24V)
50 lt. (Fly bridge - 24V)
Prensaestopos con sellado de eje sin mantenimiento
Protección catódica compuesta por ánodos de zinc
Sistema de agua caliente con calentador de 220V
Sistema de agua dulce a presión
Sistema de bomba de achique con 1 bomba eléctrica de cebado automático con 5 tomas (proa, agua dulce, agua residuales, motores, spoiler)
Sistema de bomba de achique con 3 bombas automáticas eléctricas
Sistema de estéreo
Sistema de presión de agua salada situado en la parte de proa de la cubierta, la cocina y la popa
Sistema de WC eléctrico con agua dulce
Sistema eléctrico que incluye:
Batería generador de 200Ah 12V
Cargador de baterías automático de 75A 24V
Generador Kohler de 11000W
Grupo de baterías motores de 400Ah 24V
Grupo de baterías servicio de 600Ah 24V
Iluminación de toda la embarcación de 24V
Interruptores principales de aislamiento de batería
Convertidor de 24Vdc / 220Vac 1500W para nevera
Interruptor para elio de batería mecánico y eléctrico del puente
Tomacomientes eléctricos de 220V en toda la embarcación

Accesorios opcionales principales

Aire acondicionado para todas las cabinas
Bimini top
Cabina de tripulación con WC y lavabo
Eje de repuesto
Hélice lateral de popa
Hélices de repuesto
Plato de cocina de cerámica

FERRETTI 620
EQUIPEMENT EUROPEEN STANDARD

Coque et pont
Accastillage de pont en acier inox
Accès à la plate forme de bain par une porte rabattable
Alarme sonore extérieure signalant la présence d'eau dans la cale avant et arrière
Ancre Bruce 30 kg avec chaîne de 100 m.
Avertisseur sonore à compresseur
Balcon avant avec balayoles latérales et câble central
Banquettes sur le cockpit (4)
Balayole inox sur le balcon avant
Bouts d'amarrage (4) de 12m
Câble pour branchement à 220V sur le quai
Coffre avant avec coquerons
Coussins pour bains de soleil à l'avant
Défenses cylindriques (6) et en boule (2)
Douche eau chaude/froide sur le cockpit
Equipe de rangement avec porte verticale
Equipe de rangement dans le montant droit pour le 3ème poste de pilotage (en option)
Extincteurs
Fenêtres de la timonerie avec ouvertures latérales
Fermeture à distance des conduites à gasoil des moteurs et générateur
Feux de navigation
Gaffe carénée
Lavabo sur le cockpit avec eau douce et de mer
Lumières sur le cockpit
Meubles d'amarrage avec couverture des taquets, treuils et équipets de rangement
Passerelle d'embarquement extensible en teck et en acier inox verni, pourvue de évage électro-hydraulique par télécommande, piston horizontal et chandeliers abatables automatiquement (portée 350 kg)
Plate-forme/spoiler arrière avec échelle de bain incorporée, coqueron à ouverture électrique pour logement du jet ski (en option):
 Modèles stand-up: Kawasaki 800 SX-R -Yamaha SuperJet 700
 Nota: l'installation du propulseur de poupe (en option) ou des hélices de secours (en option) ne permet pas l'arrimage du jet-ski
Pont anti-dérapant
Pont arrière en teck massif
Porte arrière en acier inox
Porte d'accès à l'équipet non aménagé ou à la cabine marin (en option) à bâbord
Robinet eau de mer sur le cockpit, à l'avant et dans la cuisine
Table sur le cockpit en acier inox et plexiglass
Taquets centraux (2 par côté)
Tendelets de protection des vitres frontales et latérales à la timonerie
Treuils de touage avec interrupteur (2)
Treuils électriques de guindeau 2000W avec commande à l'avant, à la timonerie et au fly bridge supérieur

Fly bridge
Antenne TV
Arceau porte antennes en fibres de verre

Autoradio avec lecteur CD pourvue de protection élanche et de 2 haut-parleurs
Balayole
Bouée de sauvetage, bouée lumineuse et bout flottant encastré
Compas électronique Raytheon ST60
Coussins pour bains de soleil sur le Fly
Déflecteurs frontaux et latéraux en plexiglas
Divan rond à 7 places avec table centrale
Eclairage sur le pont Fly
Emetteur-récepteur VHF (Simrad RS8400)
Fauteuil pour bain de soleil
Feu orientable extractible
Gilets de sauvetage (12)
Hampe de pavillon
Indicateur d'angle de barre
Leveriers électroniques de gaz et inverseur
Mât de pavillon
Pilote automatique Dual Station Raytheon ST6001+
Prise 12 V type allume-cigares
Radeaux de survie pour 12 personnes (6+6)
Second poste de navigation avec tableau de bord et armes
Siège pilote (2 places) avec meuble, réfrigérateur 50 l. (24V) et évier (plan de cuisson 220 V en option)
Table en fibres de verre
Tableau de bord ouvrant électriquement
Tauds de protection pour le poste de navigation, siège et divan
Tridata Raytheon ST60 répétiteur (Sondeur, Loch enregistreur et Température de l'Eau)

Salon
Dinette en U à droite, relevée, avec table
Divan en U à gauche avec table à manger extensible et coffre de rangement
Fauteuil salon à tribord
Fermeture postérieure en acier inox avec porte coulissante et fenêtre basculante
Meuble de rangement et minibar
Meuble pour logement chaises sur le cockpit à gauche
Plancher en moquette
Réfrigérateur: minibar 75 l, 24 V
Rideaux latéraux
Stores vénitiens à la verrière postérieure
Système Surround Hi-Fi CD/DVD avec 6 haut-parleurs
TVC LCD 20"
Vaigrages

Timonerie
Compas magnétique
Direction hydraulique servoassistée électriquement
Ecran MAN pour le contrôle des données du bateau
Emetteur-récepteur VHF (Simrad RS82)
Escalier d'accès au Fly
Essuie-vitres avec lave-glaces incorporées (2) et temporisateur
Extincteur
Horloge, baromètre et hygromètre
Leveriers électroniques de gaz-inverseur
Logement cartes marines
Meuble avec étagère et porte au-dessous du siège

de pilotage (machine à glaçons en option)
Parallèle batterie instantané
Pilote automatique Raytheon ST7001+ avec interface
Plancher en moquette
Poste de navigation équipé d'appareillage complet
Prise 12 V type allume-cigares
Radar 36 milles
Siège pilote
Tableau électrique général
Traceur LCD Color 11" SunShine avec GPS (Geonav)
Tridata Raytheon ST60 (Sondeur, Loch enregistreur et Température de l'Eau)

Cabine propriétaire
Aération au dessous du matelas
Chiffonnier
Coffre de rangement au-dessous du lit
Etagères de service avec lampe de lecture
Extincteur
Hublot fixe avec cache
Hublot lucarne à plafond non ouvrant (avec cache)
Hublots en acier inox (2) avec cache
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Meuble avec toilette
Meuble bas
Miroir (au-dessus du meuble de toilette)
Miroirs (2)
Placards à 2 portes avec étagères et coffre-fort
Plancher en moquette
Prise TV
Rideaux
Vaigrage

Salle de bain propriétaire
Armoires et étagères de service
Douche séparée par une porte en plexiglas
Hublot en acier inox (1)
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
WC électrique et bidet séparés en céramique

Cabine VIP avant
Aération au-dessous du matelas
Armoires (2)
Coffre de rangement au-dessous du lit
Ecoute avec cache
Etagères de service avec lampe de lecture
Extincteurs
Hublots en acier inox (2) avec caches
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Meubles bas latéraux
Miroir dans l'armoire
Miroir en tête de lit
Plancher en moquette
Rideaux
Vaigrage

Salle de bain VIP
Armoires et étagères de service
Douche séparée par un porte en plexiglas
Hublot en acier inox (1)
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
WC électrique et bidet séparés en céramique

Cabine invités à bâbord
Aération au-dessous du matelas
Armoires (2)
Etagères de service avec lampes de lecture
Extincteur
Hublot fixe avec cache
Hublots en acier inox (2) avec cache
Lits (2) avec matelas, oreillers et couvre-lits
Meubles muraux
Miroir dans l'armoire
Plancher en moquette
Rideaux
Table de travail avec toilette

Salle de bain invités
Armoires et étagères de service
Douche séparée par un porte en plexiglas
Hublot en acier inox (1)
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
WC électrique en céramique

Couloir cabines
Armoire à linge

4ème cabine invités/équipage
Armoire avec miroir
Chiffonnier
Hublot en acier inox (1) avec cache
Lampe de lecture
Lit avec matelas, oreiller et couvre-lit
Plancher en moquette
Rideaux

4ème salle de bain invités/équipage
Armoire
Douche flexible
Extincteur
Hublot en acier inox (1) avec cache
Lavabo
Miroir
WC électrique

Chambre dépôt non équipée
Accès du montant gauche du cockpit par porte et escalier

Cabine équipage à bâbord avec WC et lavabo (en option, remplaçant la chambre dépôt)
Accès du montant gauche du cockpit par porte et escalier
Extincteur
Hublots en acier inox (2) avec cache
Lavabo rabattable en acier inox
Lit avec matelas, oreiller et couvre-lit
WC manuel

Cuisine
Aspirateur au-dessous du plan de cuisson
Extincteur
Four électrique micro-ondes +grill
Hublot en acier inox
Lave-linge avec sèche-linge (en option)
Lave-vaisselle 8 couverts (en option)
Meubles de cambuse
Meubles muraux
Plan de cuisson en vitrocéramique, 4 feux avec serre-casserolles
Plan de travail en granit avec 2 éviers (1 petit, 1 grand) et vaisselier
Réfrigérateur 180 l + congélateur 48 l. 220V (24V par inverseur)
Robinet eau de mer
Service de table complet pour 12 personnes composé de vaisselle et assiettes en céramique, verres et couverts en acier inox
Vaigrage


Coqueron avant
Portes d'inspection (2)
Puit de chaîne
Robinet eau de mer
Tableau des commandes du treuil
Tube porte bouts

Salle des machines et des installations
Cloison étanche à l'avant
Extincteur automatique/manuel et centralisé
Filtres à eau de refroidissement des moteurs
Filtres à gasoil (Hummel)
Groupe électrogène Kohler 11000W
Jauge du réservoir du carburant
Lampe baïeuse
Lumières d'inspection
Outils (série), si fournis par la fabricant des moteurs
Pompe de drainage cale
Réservoir du carburant en fibres de verre avec décanter inséré et purge
Robinet eau douce pour remplissages et lavage
Lavabo
Miroir
WC électrique

Installations
Alarme signalant la présence de fumées dans la salle des moteurs
Chaîne stéréo
Climatisation dans le salon (24000 BTU/h)
Direction hydraulique servoassistée électriquement

Dispositif à distance fermant les soupapes d'alimentation des moteurs et générateur
Echappements sous-marins
Electropompe eau de mer à l'avant, sur le cockpit et dans la cuisine
Extincteurs aux termes de la loi
Installation de vidange de la cale avec 4 électropompes à immersion (3 automatiques)
Installation de vidange des cales avec 1 électropompe autoamortante et 5 déviateurs (avant-eaux blanches-eaux noires, chambre des machines, moteurs-plate forme)
Installation de vidange des eaux blanches avec électropompe automatique
Installation de vidange des eaux noires avec électropompe automatique et manuelle de vidage
Installation des flaps
Installation eau chaude avec chauffe-eau 220V
Installation électrique constituée de:
 batterie pour générateur 200Ah 12V
 chargeur de batteries automatique 75A 24V
 groupe électrogène Kohler 11000W
 groupe de batteries pour le démarrage des moteurs 400Ah 24V
 groupe de batteries pour les services auxiliaires 600Ah 24V
 éclairage 24V dans les différentes chambres
 interrupteurs détache-batteries
 inverseur 24Vcc / 220Vca 1500W pour réfrigérateur parallèle de batteries mécanique et instantané de la timonerie
 prises de courant 220V dans les différentes chambres
Installation émetteur-récepteur VHF (2)
Installation hydrique avec autoclave
Installation réfrigérateur:
 180 l. + congélateur 48 l. (Cuisine-220V/24V par inverseur)
 75 l. (Salon - 24V)
 50 l. (Fly – 24V)
Installation WC électriques fonctionnant à l'eau douce
Presse-étoupe étanche sans entretien
Prise de courant quai 32A
Protection cathodique avec anodes en zinc
Réservoir des eaux noires 300 l avec voyant _ et Full

Accessoires principaux
Bimini top
Cabine marin avec WC et lavabo
Climatisation: achèvement cabines
Hélices de réserve
Ligne d'arbre de réserve
Plan de cuisson en vitrocéramique
Propulseur d'étrave



"Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale".


"This brochure has no legal or certification value at all. The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual."

"El presente depliant no tiene ningún valor de certificación. Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones graficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard. Cada referencia tecnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición. Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual."

"Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert. Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen. Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes. Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten."

"Cette brochure n'a pas de valeur de certification. Les données techniques, les performances, les dessins et les reproductions graphiques sont purement indicatives et se réfèrent au modèle standard. Chaque référence technique ou descriptive doit être rapportée seulement aux paramètres spécifiques du bateau objet de la vente. Par conséquent chaque indication obligatoire pour le vendeur sera contenue exclusivement dans l'act de vente et dans le manuel spécifique".

FERRETTI 620



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Lunghezza fuori tutto ISO 8666	Length overall ISO 8666	Loa = 19,48 mt.....63 ft. 11 in.
Lunghezza di costruzione ISO 8666	Length of the hull ISO 8666.....	Lh = 18,75 mt61 ft. 6 in.
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	Length on waterline, boat fully laden.....	Lwl = 16,36 mt.53 ft. 8 in.
Sporgenza prodiera del pulpito	Bow rail extension	0,73 mt2 ft. 5 in.
Larghezza massima	Maximum beam	5,10 mt16 ft. 9 in.
Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar	Overall height from keel to Roll Bar	Hmax = 5,18 mt17 ft. 0 in.
Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	Minimum transport height from keel.....	Ht = 4,19 mt13 ft. 9 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	Draft (boat fully laden)	1,58 mt5 ft. 2 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	Displacement, unladen	28,3 ton.62391 lbs.
Dislocamento a pieno carico	Displacement, laden	34,5 ton.76059 lbs.
Capacità serbatoi carburante	Fuel tank capacity	3500 lt925 USgals.
Capacità serbatoi acqua	Water tank capacity	760 lt201 USgals.
Motori	Engines	MAN 1224 HP x 2 - mod. V12-1224 CRM MAN 1100 HP x 2 - mod. V10-1100 CRM
Carena a geometria variabile con deadrise 15,5° e pattini di sostentamento.....	Warped hull with 15,5° of deadrise and spray rails	
Cabine.....	Cabins	3
Servizi	Bathrooms	3
Cabina equipaggio con servizio	Crew cabin with toilet.....	1 (+1 optional)
Numero massimo di persone imbarcabili	Maximum number of people on board.....	18
Dotazione di sicurezza	Safety equipment.....	12
Materiale di costruzione: Vetoresina multiasiale	Construction material: Multiaxial fibreglass	



STANDARD ISO 8666

COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

