



460



FERRETTI

TECHNICAL
SPECIFICATION
AND STANDARD

460



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 PROJET CARÈNE ET PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE ET INTÉRIEURS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.

FERRETTI 460
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

Scafo e coperta
Accesso allo spoiler con cancelletto inox
Accessori di coperta in acciaio inox
Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa
Ancora Bruce 15kg con catena 75m
Avvisatore acustico a compressore
Bitte a mezza barca (1 per lato)
Cassapanca di poppa con gavoni (gavone solo lato destro se richiesta cabina marinaio, optional)
Cavo inox a mezzo pulpito
Cavo per allacciamento 220V in banchina
Cime di ormeggio (4) da 12m
Cuscini prendisole prua
Doccia acqua calda/fredda in pozzetto
Estintori
Finestrature timoneria ad aperture laterali
Gancio di accosto intubato
Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori e generatore
Lavandino in pozzetto
Luci di navigazione
Luci pozzetto
Mobili di ormeggio con copertura bitte e ripostigli
Parabordi cilindrici (6) ed a palla (2)
Passerella d'imbarco estensibile inox verniciato e teak con sollevamento elettroidraulico del pram, telecomando, pistone orizzontale e candelieri automatici (portata 250 kg)
Piattaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata e ripostiglio
Ponte antisdrucolo
Ponte di poppa in Teak massello
Porta posteriore in acciaio inox
Pulpito di prua con battagliole laterali e cavo centrale
Ripostigli nei montanti con porta verticale (2)
Tendalini coprivetri frontali e laterali plancia
Verricello elettrico 1000 W salpa ancora con comando a prua, in plancia e controplancia

Controplancia
Alberello bandiera
Antenna TV
Asta portabandiera
Battagliola
Blocco sedile pilota (2 posti) con mobile (frigorifero, lavello e grill optional)
Bussola elettronica Raytheon (ST60)
Car-Stereo CD con sportello stagno e 2 altoparlanti
Copertura per stazione di governo e sedile
Cruscotto strumenti apribile elettricamente
Cuscini prendisole Fly
Deflettori in plexiglas frontali e laterali

Divanetto a U con tavolo centrale (optional) e gavoni sottostanti
Illuminazione Fly
Leve gas-invertitore elettroniche
Pilota automatico Dual Station Raytheon ST6001+
Presa 12V tipo accendisigari
Rilevatore angolo di barra
Roll-Bar in vetroresina
Salvagente anulare
Salvagenti a corpetto (8)
Seconda stazione di governo con strumentazione, bussola ed allarmi
Tridata Raytheon ST60 ripetitore (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF (ripetitore Simrad Dual Station)
Zattera di salvataggio per 8 persone

Salone
Chiusura posteriore con porta scorrevole e finestra basculante in acciaio inox
Dinette doppia con tavolo sopraelevata a destra
Mobile con ripostiglio e sportello
Pavimento in moquette
Sistema Surround HI-FI CD/DVD con 6 altoparlanti
Soffitti in vetroresina e rivestiti
Tavolo da pranzo allargabile con ripostiglio
Tendaggi laterali
Tendine veneziane alla vetrata posteriore
TVC LCD 15"

Plancia
Bussola magnetica
Estintore
Indicatore livello gasolio e acqua
Leve gas-invertitore elettroniche
Mobile con ripiano e sportello sotto sedile guida
Orologio, barometro e igrotermometro
Pavimento in moquette
Pilota automatico Raytheon ST6001+ con interfaccia
Plotter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Poltroncina pilota
Presa 12V tipo accendisigari
Quadro elettrico generale
Rilevatore angolo di barra
Stazione di governo con strumentazione completa
Tergivetri con lavacrystalli incorporati (2) e temporizzatore
Tridata Raytheon ST60 (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF ricetrasmittente (Simrad RS82)

Cabina padronale
Aerazione sotto il materasso
Armadi (2) e cassetta di sicurezza (1)
Car-Stereo CD con 2 altoparlanti

Cassettiera
Letto matrimoniale con materasso, guanciali e coprietto
Mobili laterali
Oblò inox (2) con oscuramento
Passo d'uomo con oscuramento
Pavimento in moquette
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Ripostiglio sotto il letto
Soffitto rivestito
Specchi interno armadi
Specchio testa letto
Tendaggi

Cabine ospiti (Nr. 2)
(Cabina sinistra a letti gemelli - cabina destra letti a castello)
Aerazione sotto il materasso
Armadio
Cassettiera con 3 cassetti (non presente nella cabina destra)
Mobile con materassi, guanciali e coprietto
Mensola portaoggetti
Oblò inox (2) con oscuramento
Pavimento in moquette
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Soffitto rivestito
Specchio (solo cabina sinistra, interno armadio)
Tendaggi

Bagni (2)
Doccia separabile con plexiglas
Lavabo
Oblò inox (1)
Pensile sopra oblò
Soffitto in vetroresina
Specchio
WC elettrico e bidet separati in ceramica (bagno sinistro senza bidet)

Cabina equipaggio con servizi incorporati (optional)
Armadietto
Lavello abbattibile inox
Letto con matterasso, guanciaie e coprietto
Oblò inox (2) con oscuramento
WC manuale a scomparsa

Cucina
Ampio stipo sotto lavello
Armadietto pensile
Cassetti portaposate
Estintore
Forno elettrico combi grill e microonde

Frigorifero 181 lt. + surgelatore 39 lt. 220V (24V tramite inverter)
Pavimento in moquette
Piano di cottura con 3 fuochi gas e fermapentole
Piano lavoro in granito con lavello inox
Rubinetteria per acqua corrente calda/fredda
Servizio completo da tavola per 6 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate inox

Gavone di prora
Alloggio catena ancora
Comandi verricello
Portello d'ispezione
Tubo porta-cime

Locale motori
Aspiratori elettrici (2)
Attrezzi, se forniti dal fabbricante motore
Boiler 220V
Estintore automatico/manuale
Filtri acqua raffreddamento motori
Filtri gasolio (Racor)
Gruppo elettrogeno Mase 3500W
Livello visivo serbatoio gasolio
Luce d'ispezione
Paratia stagna a proravia
Pompa di prosciugamento sentina
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
Serbatoio carburante in vetroresina con decantatore incorporato e spurgo
Valvola deviatrice per esaurimento sentine con motori

Impianti
Dispositivo a distanza per chiusura valvole alimentazione gasolio motori e generatore
Estintori a norma
Impianto acqua calda con boiler 220V
Impianto elettrico costituito da:
 batteria per generatore 100Ah 12V
 carica batterie automatico 50A 24V
 generatore 3500W
 gruppo batterie avviamento motori 200Ah 24V
 gruppo batterie servizi 200Ah 24V
 illuminazione 24V nei vari locali
 interruttori stacca batterie
 inverter 24Vcc / 220Vca 1500W per frigo
 parallelo batterie meccanico
 prese di corrente 220V nei vari locali
Impianto esaurimento acque grigie con elettropompa automatica
Impianto esaurimento sentina con 4 elettropompe (di cui 3 automatiche)
Impianto esaurimento spoiler con 1 elettropompa automatica

Impianto frigorifero 181 lt. + surgelatore 39 lt. 220V (24V tramite inverter)
Impianto idrico con autoclave
Impianto ricetrasmittente VHF
Impianto stabilizzatori di assetto (Flaps)
Impianto stereo
Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce
Passascafo asse con tenuta senza manutenzione
Presa corrente banchina 32A
Protezione catodica con anodi di zinco
Scarichi subacquei silenziati
Timoneria elettro-idraulica servoassistita

Accessori principali
Aria condizionata
Asse di rispetto
Bimini top
Cabina marinaio con WC e lavello
Elica di manovra a prua
Eliche di rispetto
Impianto acque nere
Pram
Radar in plancia

FERRETTI 460
EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

Hull and deck

220V shore line cable
Access to the swim platform through a folding door
Aft swim platform/spoiler with incorporated diving steps and storage
Anchor Bruce kg. 15 with chain mt. 75
Boat hook
Bow and side rails
Cable at pulpit in stainless steel
Cleats midship (1 each side)
Cockpit lights
Day and night covers for front side windshield
Electric windlass, 1000 W with control in foredeck, bridge and flying bridge
Extensible painted inox and teak gangway with electrohydraulic lifting of the tender, with remote control, horizontal piston and automatic stanchions (capacity load 250 kg)
Exterior alarm for high water bilge
Fenders (6) and spherical fenders (2)
Fire extinguishers
Helmstation windows with side openings
Horn with compressor
Mooring lines (4) of mt.12
Mooring lockers including cleats and storages
Navigation lights
No-slip deck surface
Remote shut off of engine fuel hoses and generator
Shower with cold/hot water at transom
Sink in the cockpit
Solid Teak cockpit floor
Stainless steel deck hardware
Stainless steel framed salon door
Stern bench with lockers (starboard locker only, when optional crew cabin is required)
Storages in the pilasters with vertical door (2)
Sunbathing cushions on foredeck

Flying Bridge

Automatic pilot Dual Station Raytheon ST6001+
Car-Stereo CD with watertight panel and 2 loudspeakers
Cigarette lighter outlet 12V
Electric compass Raytheon (ST60)
Electronic controls for engine clutch and throttle
Fiberglass radar arch
Flag pole
Flagstaff
Front and side plexiglas windscreen
Helmsman bench seat (2 seats) and fitted furniture (fridge, sink and BBQ optional)
Instrument and seat cover

Instrument panel with electric opening
Life jackets (8)
Liferaft for 8 people
Lights on the Fly
Railing
Round life ring
Rudder angle indicator
Second control station with instruments, compass and alarms
Sunbathing cushions on the Fly
Tridata Raytheon repeater ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
TV antenna
U-shaped sofa and table (optional) with storage underneath
VHF (Simrad Dual Station repeater)

Salon

Aft bulkhead with stainless steel frame sliding door and swing window
Extendable dining table with storage
Fitted furniture with storage and door
Fully fitted removable carpets
Headlining and fibreglass
HIFI CD/DVD surround system with 6 loudspeakers
LCD colour TV 15"
Second upper "dinettes" with table on the right
Side curtains
"Venetian" blinds on aft window

Bridge

Automatic pilot Raytheon ST6001+ with interface
Barometer, clock and hygrometer
Cigarette lighter outlet 12V
Control station with complete instrumentation
Electronic controls for engine clutch and throttle
Fire extinguisher
Fuel and water gauge
Fully fitted removable carpet
Furniture with door and shelf underneath helmsman seat
Helmsman seat
Magnetical compass
Main electrical panel
Plotter LCD Color 11" SunShine with GPS (Geonav)
Rudder angle indicator
Tridata Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
VHF (Simrad RS82)
Windshield wipers with washers (2) and timer

Master cabin

Car-stereo CD with 2 loudspeakers
Chest
Curtains

Escape hatch with cover
Fully fitted removable carpets
Headlining
Mirror head-board over bed
Mirror inside the wardrobes
Nightstands with reading lights
Queen bed with mattress, cushions and bedspread
Side furnitures
Stainless steel portholes (2) with covers
Storage underneath bed
Ventilation under bed
Wardrobes (2) and safe deposit box (1)

Guest cabins (No. 2)

(Left cabin with twin beds - right cabin with bunk beds)
Beds (2) with mattresses, cushions and bedspreads
Chest of drawers (3) (not fitted in cabin on the right)
Curtains
Fully fitted removable carpets
Headlining
Locker
Mirror (only in the port cabin, inside the wardrobe)
Nightstands with reading lights
Shelf
Stainless steel portholes (2) with covers
Ventilation under bed

Bathrooms (2)

Ceramic electric WC and separate bidet (left bathroom without bidet)
Fiberglass ceiling
Mirror
Shelf over porthole
Shower with plexiglas partition
Stainless steel porthole
Washbasin

Crew cabin with toilet (optional)

Bed with mattress, pillow and bedspread
Folding manual W.C.
Folding washbasin in inox
Locker
Stainless steel portholes (2) with covers

Galley

Complete table service for 6 people: ceramic crockery and dishes, glasses and stainless steel cutlery
Cooking top with 3 gas rings and pan-holder
Cutlery drawers
Electric/microwave oven with grill
Extinguisher
Fridge 181 lt. + freezer 39 lt. 220V (24V through inverter)

Fully fitted removable carpets
Granite work counter with stainless steel sink
Hot/cold water pressure taps
Overhead locker
Wide locker underneath the sink

Forepeak

Chain locker
Inspection hatch
Tube for mooring lines
Windlass controls

Engine room

Automatic/manual fire extinguisher
Bilge pump
Deviating valve for empty of bilges with engines
Electric blowers (2)
Fiberglass fuel tank with enclosed settler and discharge
Fresh-water outlet for filling and washing
Fuel filters (Racor)
Generator Mase 3500W
Inspection light
Raw water filters
Tools, if supplied by the engine manufacturer
Transparent gauge indicator in the fuel tank
Water heater 220V
Watertight bulkhead

Equipment

Bilge pump system with 4 electric pumps (3 automatic)
Cathodic protection with zinc anodes
Electric system consisting of:
100Ah 24V generator battery
50A 24V automatic battery charger
3500W generator
engine starting battery group 200Ah 24V
ship service battery group 200 Ah 24V
24V lighting throughout
battery paralleling switches
inverter 24Vdc / 220Vac 1500W for fridge
mechanical battery parallel
220V outlets throughout
Electric WC system with fresh water
Extinguishers
Fresh water system with autoclave
Fridge capacity: 181 lt. + freezer 39 lt. 220V (24V through inverter)
Hot water supply with 220V water heater
Hydraulic steering electrically powered
Remote engine and generator shut down
Shore plug 32A
Shower sump pump with automatic electric pump
Silenced underwater exhausts

Spoiler sump pump with 1 automatic electric pump
Stereo system
Stuffing box with dripless shaft seal
Trim tabs (Flaps)
VHF

Main options

Air conditioning
Bimini top
Black water system
Bow thruster
Crew cabin with WC and sink
Radar in the bridge
Spare propellers
Spare shaft
Tender

FERRETTI 460 EUROPÄISCHE STANDARDAUSRÜSTUNG

Rumpf und Deck

220V Landanschlußkabel
6 Fender und 2 Kugelfender
Abstellräume in den Seitenstreben mit vertikaler Tür (2)
Achter-Zwischendeck/Spoiler mit eingebauter Badeltreppe und Abstellraum
Akustischer Alarm außen für Wasser in der Bilge, Bug und Heck Ruderlage
Anker Bruce 15kg mit Kette 75m
Ausziehbare Gangway in Inox und Teak zum elektrohydraulischen Einholen des Beibootes mit Fernbedienung, horizontalem Kolben und automatische Stützen (Tragfähigkeit 250 kg)
Bootshaken
Bug- und Seitenreling mit parallelaufendem Mittelkabel aus Edelstahl
Cockpitbeleuchtung
Deckszubehör aus Edelstahl
Elektrische Ankerwinde 1000 W mit Fernbedienung von der Fly, Bug und Steuerstand
Fenster mit Seitenöffnung
Fernbedienung für Treibstoffzufuhr und Generator
Feuerlöscher
Haltetaue (4) 12m Länge
Heck-Kastenbank mit Stauschränken darunter (Stauschränchen nur rechts mit Crew-Kabine, extra)
Kalt- und Warmwasserdusche auf der Plicht
Mittelklampe (1 jeder Seite)
Positionslichter
Relingzwischenkabel
Rutschsichere Decksoberfläche
Salontüre im Edelstahlrahmen
Signalhupe mit Kompressor
Solide verarbeiteter Teakboden im Cockpit
Sonnenkissen am Bug
Spülbecken auf der Plicht
Vertäuerung Möbel mit Klampen und Abstellräume
Vorhänge zum Verdunkeln der seitlichen Windschutzscheibe im Steuerstand
Zutritt zur Badeplattform durch eine klappbare Tür

Obere Brücke

Anschlußvorrichtung für Zigarrettenanzünder 12V
Autopilot Dual Station Raytheon ST6001+
Elektrischer Kompass Raytheon (ST60)
Elektronische Umschalter-Gashebel
Fahnenmast
Fly-Beleuchtung
Geräträger in GFK
Instrumentenpaneel, öffnet elektrisch
Plexiglas Windschutzscheibe seitlich fortgeführt

Radio CD mit wasserdichtem Instrumentbrett und 2 Lautsprechern
Reling
Rettungsinsel für 8 Personen
Ruderstandanzeiger
Rund-Rettungsring
Schutzüberzug für Steuerstand und Sitz
Schwimmwesten (8)
Sonnenkissen auf der Fly
Steuersitz (2 Plätze) mit Möbel (Kühlschrank, Spülbecken und Grill extra)
Tridata Raytheon ST60 (Echolot, Meilenzähler-log und Wassertemperaturanzeiger)
TV Antenne
U-förmiges Sofa und Tisch (extra) mit Stauraum
UKW Tochtergerät Simrad Dual Station
Vorrichtung für Flaggenmast
Zweiter Steuerstand mit Instrumenten, Kompass und Alarm

Salon

Ausziehbarer Tisch mit Abstellmöglichkeiten
Deckenverkleidung und GFK
Einbau-Möbel mit Stauraum und Tür
Gardinen an beiden Lichtbändern
"Jalousie" auf dem hinteren Fenster
Schiebetür zur Plicht und hochklappbares Fenster mit Edelstahlrahmen
Surround system HIFI/CD/DVD mit 6 Lautsprechern
TV LCD 15"
Überhöht Doppelsalon mit Tisch rechts
Vollverlegter, austauschbarer Teppichboden

Steuerstand

Anschluß für Zigarrettenanzünder 12V
Autopilot Raytheon ST6001+ mit Schnittstelle
Barometer, Uhr und Hygrothermometer
Diesel und Wasser-standanzeiger
Elektrische Schalttafel
Elektronische Umschalter-Gashebel
Feuerlöscher
Kompass
Plotter LCD color 11" SunShine mit GPS (Geonav)
Ruderstandsanzeige
Scheiben-Wisch-Waschanlage (2) mit Intervall
Sitzplatz für Bootsführer
Staumöbel mit Tür Regalboden unter dem Pilotensitz
Steuerpult mit kompletter Instrumentierung
Tridata Raytheon ST60 (Echolot, Meilenzähler-log und Wassertemperaturanzeiger)
UKW (Simrad RS82)
Vollverlegter, austauschbarer Teppichboden

Eignerkabine

Belüftung unter der Matratze

Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Kommode
Konsolen mit Leselampen
Möblierung an den Seiten der Kabine
Notausstiegsluke mit Abdeckung
Radio CD 2 Lautsprechern
Schränke (2) und Sicherheitsfach (1)
Spiegel am Kopfende des Bettes
Spiegel am Schränke
Stauraum unten dem Bett
Vollverlegter, austauschbarer Teppich
Vorhänge

Gästekabine (Nr. 2)

(Links Kabine mit flachen Betten - rechts Kabine mit Etagenbetten)
Belüftung unter der Matratze
Betten (2) mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Deckenverkleidung
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Kommode mit 3 Schubladen (keine in der Kabine rechts)
Konsole
Konsolen mit Leselampen
Schrank
Spiegel (nur im Kabine rechts am Schrank)
Vollverlegter, austauschbarer Teppich
Vorhänge

Badzimmer (2)

Decke in GFK
Dusche mit Plexiglas-Trennwand
Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik-WC und separates Bidet (kein Bidet im Badzimmer links)
Hängeschrank über dem Bullauge
Spiegel
Waschbecken

Mannschaftskabine mit Bad (extra)

Bett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
Klappwaschbecken aus Inox
Schränkchen
WC handbetrieben

Küche

Arbeitsfläche aus Granit mit Spülbecke aus Edelstahl
Besteckschublade
Elektrischer Backofen mit integriertem Mikrowellengerät und Grill
Feuerlöscher

Geräumiger Schrank unter der Spüle
Hängeschrank
Kochfläche mit 3 Gasflammen und Topfablage
Kühlschrank 181 lt. + Gefrierschrank 39 lt. 220V
Mischbatterie für Warm/Kaltwasser
Vollständiges Tafelservice mit keramischem Geschirr, Tellern, Gläsern und Besteck aus Edelstahl für 6 Personen
Vollverlegter, austauschbarer Teppich

Vordeck

Ankerkasten
Führungen für Tauwerk
Inspektionsklappe
Steuerung für die Winschen

Motorraum

Automatische/Hand-Feuerlöscher
Bilgen Pumpe
Deviationsventil mit Motor zur Bilgenwasserentleerung
Dieselfilter (Racor)
Elektrische Belüftung (2)
Filter für Motor-Kühlwasser
Generator Mase 3500W
Inspektionslichter
Schauglas für Niveau des Dieseltanks
Süßwasserhahn zum Auffüllen und Waschen
Treibstofftank aus GFK mit integriertem Klärbehälter
Warmwasser-Boiler 220V
Wasserdichtes Schott
Werkzeug, wenn vom Motorlieferanten geliefert

Anlagen

Auspuffanlage unter Wasser
Bilgenpumpeanlage mit 4 Elektropumpen (3 automatische)
Elektrische Anlagen bestehend aus:
Generatorbatterie 100Ah 24V
Automatisches Batterieladegerät 50A 24V
Generator 3500W
Starterbatterien für Motoren 200Ah 24V
Servicebatterien 200Ah 24V
Beleuchtung 24V in den einzelnen Kabinen
Batterieparallelschalter
Inverter 24Vcc / 220Vca 1500W für den Kühlschrank
parallel schaltbare Batterien
Stromanschlüsse 220V in den einzelnen Kabinen
Elektrische WC Anlage mit Süßwasser
Fernsteuerung zum Abschalten der Motoren und Generator
Feuerlöscher
Hydraulische Steuerstand mit elektrischer Servolenkung

Kathodischer Schutz mit Zinnkanoden
Kühlschrankanlage 181 lt. + Gefrierschrank 39 lt. 220V/24V
Landanschluß 32A
Lenz-Anlage mit automatischer Elektropumpe für Abwasser
Spoiler Lenz-Anlage mit 1 autom. Elektropumpe
Stereanlage
Trimmklappen
UKW-Küstenfunk
Warmwasseranlage mit Boiler 220V
Wartungsfreie Stoffbuchse
Wasseranlage mit Autoklav

Hauptzubehör

Abwassersystem
Beiboot
Bimini Top
Bugstrahlruder
Ersatzpropeller
Ersatzwelle
Klimaanlage
Mannschaftskabine mit WC und Waschbecken
Radar im Steuerstand

FERRETTI 460
EQUIPAMIENTO STANDARD EUROPEO

Casco y cubierta

4 cabos de amarre de 12m
6 Defensas y 2 defensas redondas
Acceso a la plataforma de baño a través de una puerta abatible
Alarma acústica de nivel de agua en sentina
Almacén con puertas laterales (2)
Ancla Bruce de 15kg 75m de cadena
Armarios para guardar cabos equipado con comamusas y almacenes
Banquillo de popa con armarios (no armario a la izquierda en la versión con cabina de tripulación, opcional)
Bichero
Bocina con compresor
Cable de acero inoxidable a medio púlpito
Cable de toma a tierra de 220V
Cierre a distancia de combustible de motores y generador
Colchoneta de sol en proa
Comamusas centrales (1 a cada banda)
Ducha en popa de agua fría/caliente
Equipamiento de cubierta de acero inox.
Extintores
Fregadero en la bañera
Iluminación en la bañera
Lonas para cubrir parabrisas frontal y lateral
Luces de navegación
Molinete eléctrico , 1000W con mandos en proa, puesto de mando y fly bridge
Pasamanos de proa y laterales
Pasarela plegable de acero inox pintada y teca para elevar el auxiliar por sistema electrohidráulico con mando a distancia, pistón horizontal y candeleros automáticos (Capacidad 250Kgs)
Plataforma de baño/spoiler de popa con escaleras incorporadas y estiba
Puerta trasera en acero inox.
Suelo de bañera en teca
Superficie antideslizante en la cubierta
Ventanas con aperturas laterales

Fly bridge

Antena TV
Arco de radar de fibra de vidrio
Aro salvavidas redondo
Asta de bandera
Balsa salvavidas para 8 personas
Banquillo de piloto (2 plazas) con mueble (nevera, fregadero y plato eléctrico de cocina opcional)
Barandilla
Chalecos salvavidas (8)
Colchonetas de sol en fly bridge

Compás Raytheon (ST60)
Enchufe de encendedor de 12V
Iluminación en el fly
Indicador de ángulo de timón
Mandos electrónicos (gas y marchas)
Panel de instrumentos con apertura eléctrica
Parabrisas delantero y laterales de plexiglás
Piloto automático Dual Station Raytheon ST6001+
Portabandera de cortesía
Punto de mando secundario provisto de instrumentos, compás y alarmas.
Radio con CD con tapa hermética y 2 altavoces
Radio VHF (Simrad Dual Station)
Repetidor de Tridata Raytheon ST60 (sonda, corredera, temperatura de agua)
Sofá en forma de U y mesa (opcional) con armario
Tapa para instrumentos y asientos

Salón

Comedor secundario superior con una mesa situada a la derecha
Cortinas laterales
HIFI CD/DVD sonido surround con 6 altavoces
Mampara de popa con puerta corredera y ventana abatible en acero inox.
Mesa ampliable de comedor con almacén
Mueble con estanterías y armario
Persianas venecianas para ventana de popa
Revestimiento superior y fibra de vidrio
Suelo enmoquetado
TV LCD 15"

Puente de mandos

Asiento de piloto
Barómetro, reloj e higrómetro
Compás
Enchufe de encendedor de 12V
Extintor
Indicador de ángulo de timón
Indicador de nivel de combustible y de agua
Limpiaparabrisas equipado con 2 escobillas y temporizador
Mandos electrónicos (gas y marchas)
Mueble con puertas y estanterías debajo del asiento de piloto
Panel eléctrico principal
Piloto automático Raytheon ST6001+ con interface
Plotter LCD color 11" Sunshine con GPS (Geonav)
Punto de mando equipado con todos los instrumentos
Radio VHF (Simrad RS82)
Suelo enmoquetado
Tridata Raytheon ST60 (sonda, corredera, temperatura de agua)

Cabina Principal

Almacén debajo de la cama
Armarios (2) con caja fuerte (1)
Cabecera de espejo sobre la cama
Cama doble con colchón, almohadas y colcha
Cómoda
Cortinas
Escotilla con funda
Espejo en los armarios
Mesillas de noche con iluminación de lectura
Muebles laterales
Portillas de acero inox. (2) con tapa
Radio con CD con 2 altavoces
Revestimiento superior
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo del colchón

Cabina de invitados (Nr. 2)

(Cabina a la izquierda con dos camas – cabina a la derecha con literas)
Armario
Cajones (3) (no esta en la cabina de la derecha)
Camas (2) con colchones, almohadas y colchas
Cortinas
Espejo (solo en la cabina a la derecha en el armario)
Esteras
Mesillas de noche con iluminación de lectura
Portillas en acero inox. (2) con tapa
Revestimiento superior
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño (2)

Ducha con separación de plexiglás
Espejo
Esteras encima de portilla
Lavabo
Portilla de acero inox.
Techo de fibra de vidrio
WC eléctrico de cerámica y bidé separado (Baño al izquierda sin bidé)

Cabina de tripulación con baño (opcional)

Armario
Cama con colchón, almohada y colcha
Lavabo abatible en inox.
Portillas de acero inox. (2) con tapa
WC manual abatible

Cocina

Amplio armario debajo del fregadero
Armario en la parte superior
Cajones para cubiertos
Cocina con 3 fuegos de gas y bloqueo para ollas

Encimera de granito con fregadero de acero inox.
Extintores
Grifos con agua fría/caliente
Horno microondas eléctrico con grill
Nevera de 220V con capacidad para 181 lt. + congelador con capacidad para 39 lt. 220V (24V via convertidor)
Suelo enmoquetado
Vajilla completa para 6 personas: platos de cerámica
Vasos y cubierto de acero inox.

Cofre de proa

Escotilla de inspección
Mandos para el molinete eléctrico
Tambucho para el ancla
Tubo para la amarras

Sala de máquinas

2 extractores eléctricos
Bomba en sentina
Calentador de agua 220V
Extintor automático/manual
Filtros de agua salada
Filtros de combustible (Racor)
Generador Mase de 3500W
Herramientas, si suministradas por el fabricante de los motores
Indicador transparente de nivel de combustible en tanque
Luz de inspección
Mampara estanca
Salida de agua dulce para el llenado y la limpieza
Tanque de combustible con tanque de sedimentación y descarga incorporados
Válvula de desvío para vaciado de la sentina usando los motores

Equipamiento

Bomba de achique automática eléctrica en sentina spoiler
Bomba de sumidero de la ducha con bomba automática eléctrica
Control remoto de cierre de válvulas de alimentación de los motores y de los generadores
Dirección asistida hidráulica eléctrica
Enchufe de tierra 32A
Escapes silenciosos bajo el casco
Estabilizadores de trim (Flaps)
Estéreo
Extintores
Nevera con capacidad de 181 lt. + congelador de 39 lt. 220V (24V via conversor)
Prensaestopas con sellado de eje sin mantenimiento
Protección Catódica con ánodos de zinc
Radio VHF
Sistema de agua dulce a presión

Sistema de bombas de achique con 4 bombas eléctricas (3 automáticas)
Sistema de WC eléctrico con agua dulce
Sistema eléctrico que incluye:
Batería 100Ah 24V para generador
Cargador de batería automático 50A
Generador de 3500W
Grupo de baterías de arranque de 200Ah 24V
Grupo de baterías de servicio de 200Ah 24V
Iluminación 24V por toda la embarcación
Interruptor de paralelo de baterías
Convertidor de 24Vdc / 220Vac 1500W para nevera
Paralelo de baterías mecánico
Enchufes de 220V por toda la embarcación
Suministro de agua caliente con calentador de agua 220V

Opcionales principales

Aire acondicionado
Auxiliar
Bimini top
Cabina de tripulación con WC y lavabo
Eje de repuesto
Hélice de proa
Hélices de repuesto
Radar en el puesto de mando
Sistema de aguas negras

FERRETTI 460
EQUIPEMENT EUROPEEN STANDARD

Coque et pont

Accastillage de pont en acier inox
Accès à la plate forme de bain par un portillon en acier inox
Alarme sonore extérieure signalant la présence d'eau dans la cale avant et arrière
Ancre Bruce 15 kg avec chaîne de 75 m.
Avertisseur sonore à compresseur
Balcon avant avec batayoles latérales et câble central
Batayole inox sur le balcon avant
Bouts d'amarrage (4) de 12 m
Câble pour branchement à 220 V sur le quai
Coffre avant avec coquers (coqeron présent seulement sur le côté droit si la cabine marin est demandée, en option)
Coussins pour bains de soleil à l'avant
Défenses cylindriques (6) et en boule (2)
Douche eau chaude/froide sur le cockpit
Equipets de rangement dans les montants avec porte verticale (2)
Extincteurs
Fenêtres de la timonerie avec ouvertures latérales
Fermeture à distance des conduites à gasoil des moteurs et générateur
Feux de navigation
Gaffe carénée
Lavabo sur le cockpit
Lumières sur le cockpit
Meubles d'amarrage avec couverture des taquets et équipets de rangement
Passerelle d'embarquement extensible en teck et en acier inox verni, pourvue de levage électro-hydraulique par télécommande, piston horizontal et chandeliers automatiques (portée 250 kg)
Plate-forme/spoiler arrière avec échelle de bain incorporée et équipé de rangement
Pont anti-dérapant
Pont arrière en teck massif
Porte arrière en acier inox
Taquets centraux (1 par côté)
Tendelets de protection des vitres frontales et latérales à la timonerie
Treuil électrique 1000 W du guindeau avec commande à l'avant, à la timonerie et au poste de commande supérieur

Fly bridge

Antenne TV
Arceau porte antennes en fibres de verre
Autoradio avec lecteur CD pourvue de protection étanche et de 2 haut-parleurs
Balcon

Bouée de sauvetage
Compas électronique Raytheon (ST60)
Coussins pour bains de soleil sur le Fly
Déflecteurs frontaux et latéraux en plexiglas
Divan en U avec table centrale (en option) et coquers au-dessous
Eclairage sur le pont Fly
Gilets de sauvetage (8)
Hampe de pavillon
Indicateur d'angle de barre
Leviers électroniques de gaz et inverseur
Mât de pavillon
Pilote automatique Dual Station Raytheon ST6001+
Prise 12 V type allume-cigares
Radeaux de survie pour 8 personnes
Second poste de navigation avec tableau de bord, compas et alarmes
Siège copilote (2 places) avec meuble (réfrigérateur, évier et grill en option)
Tableau de bord ouvrant électriquement
Tauds de protection pour le poste de navigation et siège
Tridata Raytheon ST60 répéteur (Sondeur, Loch enregistreur et Température de l'Eau)
VHF (répéteur Simrad Dual Station)

Salon

Dinette double avec table, relevée à droite
Fermeture postérieure en acier inox avec porte coulissante et fenêtre basculante
Meuble avec coffre de rangement et porte
Plafonds en fibres de verre et revêtus
Plancher en moquette
Rideaux latéraux
Stores vénitiens à la vernière postérieure
Système Surround HI-FI CD/DVD avec 6 haut-parleurs
Table à manger extensible avec coffre de rangement
TVC LCD 15"

Timonerie

Compas magnétique
Emetteur-récepteur VHF (Simrad RS82)
Essuie-vitres avec lave-glaces incorporées (2) et temporisateur
Extincteur
Horloge, baromètre et hygromètre
Indicateur d'angle de barre
Indicateur de niveau de gasoil et d'eau
Leviers électroniques de gaz-inverseur
Meuble avec étagère et porte au-dessous du siège de pilotage
Pilote automatique Raytheon ST6001+ avec interface
Plancher en moquette
Poste de navigation équipé d'appareillage complet

Prise 12 V type allume-cigares
Siège pilote
Tableau de bord général
Traceur LCD Color 11" SunShine avec GPS (Geonav)
Tridata Raytheon ST60 (Sondeur, Loch enregistreur et Température de l'Eau)

Cabine propriétaire

Aération au dessous du matelas
Autoradio CD avec 2 haut-parleurs
Chiffonnier
Coffre de rangement au-dessous du lit
Ecouteille avec cache
Etagères de service avec lampe de lecture
Hublots en acier inox (2) avec cache
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Meubles latéraux
Miroir en tête de lit
Miroirs dans les placards
Placards (2) et coffre-fort
Plancher en moquette
Rideaux
Vaigrage

Cabines invités (n°2)

(Cabine à bâbord avec lits bas – cabine à tribord avec lits superposés)
Aération au-dessous du matelas
Armoire
Chiffonnier avec 3 tiroirs (absent dans la cabine à tribord)
Etagère porte-objet
Etagères de service avec lampes de lecture
Hublot en acier inox (2) avec cache
Lits (2) avec matelas, oreillers et couvre-lits
Miroir (seulement dans la cabine à bâbord, dans l'armoire)
Plafond revêtu
Plancher en moquette
Rideaux

Salles de bain (2)

Douche séparée par un porte en plexiglas
Hublot en acier inox (1)
Lavabo
Meuble mural au-dessus du hublot
Miroir
Plafond en fibres de verre
WC électrique et bidet séparés en céramique (salle de bain à bâbord sans bidet)

Cabine équipement avec salle de bain incorporée (EN OPTION)

Armoire de rangement
Hublot en acier inox (2) avec cache
Lavabo rabattable en acier inox
Lit avec matelas, oreiller et couvre-lit
WC manuel escamotable

Cuisine

Coffre de rangement au-dessous de l'évier
Extincteur
Four électrique micro-ondes+grill
Meuble mural
Plan de cuisson avec 3 feux gaz équipé de serre-casserolles
Plan de travail en granit avec éviers en acier inox
Plancher en moquette
Réfrigérateur 181 l + surgélateur 39 l 220V (24V par inverseur)
Robinetterie pour l'eau courante chaude/froide
Service de table complet pour 6 personnes composé de vaisselle et assiettes en céramique, verres et couverts en acier inox
Tiroirs à couverts

Coqeron avant

Commandes du treuil
Porte d'inspection
Puit de chaîne
Tube porte bouts

Salle des moteurs

Chauffe-eau 220V
Cloison étanche à l'avant
Extincteur automatique/manuel
Filtres à eau de refroidissement des moteurs
Filtres à gasoil (Racor)
Groupe électrogène Mase 3500W
Jauge du réservoir de gasoil
Lumière d'inspection
Outils, si fournis par le fabricant des moteurs
Pompe de drainage cale
Réservoir du carburant en fibres de verre avec décanteur inséré et purge
Robinet eau douce pour remplissages et lavage
Vannes de déviation pour vidage des cales avec moteurs
Ventilateurs électriques (2)


Installations

Chaîne stéréo
Direction électro-hydraulique servoassistée
Dispositif à distance fermant les soupapes d'alimentation du gasoil des moteurs et générateur
Echappements sous-marins

Extincteur aux termes de la loi
Installation de vidange de la cale avec 4 électropompes (dont 3 automatiques)
Installation de vidange de la soute arrière avec 1 électropompe automatique
Installation de vidange des eaux grises avec électropompe automatique
Installation des flaps
Installation eau chaude avec chauffe-eau 220V
Installation électrique constituée de:
batterie pour générateur 100Ah 12V
chargeur de batteries automatique 50A 24V
générateur 3500W
groupe de batteries pour le démarrage des moteurs 200Ah 24V
groupe de batteries pour les services auxiliaires 200Ah 24V
éclairage 24V dans les différentes chambres
interrupteurs détache-batteries
inverseur 24Vcc / 220Vca 1500W pour réfrigérateur parallèle de batteries mécanique
prises de courant 220V dans les différentes chambres
Installation émetteur-récepteur VHF
Installation hydrique avec autoclave
Installation réfrigérateur 181 l. + congélateur 39 l. 220V (24V par inverseur)
Installation WC électriques fonctionnant à l'eau douce
Presse-étoupe étanche sans entretien
Prise de courant quai 32A
Protection cathodique avec anodes en zinc

Accessoires principaux

Annexe
Bimini top
Cabine marin avec WC et lavabo
Climatisation
Hélices de réserve
Installation eaux noires
Ligne d'arbre de réserve
Propulseur d'étrave
Radar à la timonerie



"Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale".


"This brochure has no legal or certification value at all. The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual."

"El presente depliant no tiene ningún valor de certificación. Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones graficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard. Cada referencia tecnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición. Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual."

"Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert. Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen. Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes. Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten."

"Cette brochure n'a pas de valeur de certification. Les données techniques, les performances, les dessins et les reproductions graphiques sont purement indicatives et se réfèrent au modèle standard. Chaque référence technique ou descriptive doit être rapportée seulement aux paramètres spécifiques du bateau objet de la vente. Par conséquent chaque indication obligatoire pour le vendeur sera contenue exclusivement dans l'act de vente et dans le manuel spécifique".

FERRETTI 460



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Lunghezza fuori tutto ISO 8666	Length overall ISO 8666	Loa = 14,35 mt.	47 ft. 1 in.
Lunghezza di costruzione ISO 8666	Length of the hull ISO 8666	Lh = 14,15 mt.	46 ft. 5 in.
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	Length on waterline, boat fully laden	Lwl = 12,15 mt.	39 ft. 10 in.
Sporgenza prodiera del pulpito	Bow rail extension	0,20 mt.	0 ft. 8 in.
Larghezza massima	Maximum beam	4,34 mt.	14 ft. 3 in.
Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar	Overall height from keel to Roll Bar	Hmax = 4,64 mt.	15 ft. 3 in.
Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	Minimum transport height from keel	Ht = 4,12 mt.	13 ft. 6 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	Draft (boat fully laden)	1,30 mt.	4 ft. 3 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	Displacement, unladen	16,4 ton.	36046 lbs.
Dislocamento a pieno carico	Displacement, laden	19,2 ton.	42329 lbs.
Capacità serbatoi carburante	Fuel tank capacity	1440 lt.	380 USgals.
Capacità serbatoi acqua	Water tank capacity	680 lt.	180 USgals.
Motori	Engines	VOLVO PENTA 575 HP x 2 - mod. D9-575 6L	
		VOLVO PENTA 500 HP x 2 - mod. D9-500 6L	
Carena a geometria variabile con deadrise 13,5° e pattini di sostentamento	Warped hull with 13,5° of deadrise and spray rails		
Cabine	Cabins	3	
Servizi	Bathrooms	2	
Cabina equipaggio con servizio	Crew cabin with toilet	1 (optional)	
Numero massimo di persone imbarcabili	Maximum number of people on board	12	
Dotazione di sicurezza	Safety equipment	8	
Materiale di costruzione: Vetoresina multiassiale	Construction material: Multiaxial fibreglass		



STANDARD ISO 8666

COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666



FERRETTI
Y A C H T S