

GIVEN FOR YACHTING

VIKING YACHTS 54 ' CONVERTIBILE





Cantiere	Viking Yachts
Modello	54 ' Convertibile
Tipo	Flying bridge
Bandiera	Italia
Costruzione	2008
Immatricolazione	2008
Disponibilità	immediata
Prezzo	1.050.000,00 € IVA Esposta

Lunghezza	16,67 m		
Lunghezza FT	17,93 m		
Larghezza	5,41 m		
Pescaggio	1,57 m		
Motori	2 x 1.550 Hp Man V12 1550 CRM		
Anno motori	2008	Ore motori	470
Generatore	Onan (1 x Kw 18 Kw)		
Vel. massima	38 kn	Vel. crociera	34 kn
Visibile	Liguria		



Strumentazione elettronica di navigazione

2 Plotter (Furuno), Antenna radar, Bussola, Computer di bordo, Contamiglia, Ecoscandaglio (Furuno), GPS (Furuno), Pilota automatico, Radar, Radio VHF

Allestimento tecnico e di coperta

2 Allarme motore, 2 Flap idraulici, 4 Pompa di sentina automatica, Allarme gas, Allarme sentina, Ancora, Autoclave, Batterie (set completo motori e servizi), Camminamenti laterali in teak (zona pozzetto), Caricabatterie, Colorazione speciale (Yellow), Doccia esterna (Hot&Cold), Elica di prua - bowtruster, Hard top (Palm Beach Towers con 4 lati trasparenti), Impianto antincendio, Lavaggio catena, Luci di cortesia, Passerella (manuale in carbonio), Piattaforma (maggiorata), Pompa di sentina manuale, Porta ingresso, Pozzetto Teak (massello), Presa 220V banchina, Presa acqua banchina, Raddrizzatore, Salpa Ancore Elettrico, Scaletta bagno, Tromba

Dotazioni domestiche di bordo

2 WC marino elettrico (nei bagni con upgrade a bidet), Aria condizionata (sia negli interni che sul Fly), Boiler (Bivalente), Cucina (elettrica), Impianto acque nere, Prese interne 220v

Intrattenimento

4 Decoder satellite, 4 TV (in salone e nelle cabine), Antenna Satellitare TV, DVD, Home Theater (Bose), Impianto TV, Stereo (Impianto Bose)

Accessori da Pesca

Outriggers (Rupp doppia crocetta), Portacanne (n. 6 sui fianchetti e n. 6 sui laterali verticali salone), Trolling Valve, Vasca del vivo (nello specchio di poppa), Vasca pescato (doppia, sul pavimento pozzetto)

Cucina ed elettrodomestici

2 Frigorifero esterno, Asciugatrice, Congelatore, Fornello, Frigorifero interno, Ghiacciaia, ICE Maker (con serbatoio dedicato), Lavastoviglie, Lavatrice,

DESCRIZIONE

The 15-degree transom deadrise is a strong argument for swift speed and easy planing to maximize engine efficiencies throughout the operating range of the 12-cylinder common rail MAN diesels. Standard fuel capacity is 1,445 gallons and this can be increased to 1,745 for additional range. Fuel, water and waste tanks are manufactured by Viking with its exclusive resin infusion process and designed so the tank bottoms mirror the hull bottom. This maximizes draw and enhances the center of gravity. Visually, the aggressively raked stem of this boat makes it clear that its mission is to get offshore quickly in the worst conditions without sacrificing speed or comfort. The hulls razor-like entry is a complement to the flare and the convex curvatures of the running surface. This permits the hull to ride high while ripping over and through head seas followed by a soft and gentle transition as it re-enters coming back down into the trough. Whenever you fish and regardless of how far you have to go, when you throttle back to drop the outriggers and put the lines over, you will feel refreshed and ready for the first strike of the day and stay that way until it is time to head home. Call for further details.







