

PERSHING
90


ITALIANO

PERSHING

A FERRETTI BRAND

INDICE

1. CARATTERISTICHE TECNICHE
2. MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA
3. VERNICIATURA
4. COMPARTIMENTAZIONE INTERNA
5. MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI STANDARD DA CANTIERE
6. ATTREZZATURA DI COPERTA
7. POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA
8. SUN DECK SUPERIORE
9. DINETTE ESTERNA DI PRUA
10. PLANCIA COMANDO
11. SALONE SUPERIORE
12. CORRIDOIO DI ACCESSO ZONA NOTTE
13. CABINA V.I.P.
14. BAGNO V.I.P.
15. CABINA OSPITI DOPPIA (N. 2)
16. BAGNO OSPITI (N. 2)
17. SUITE ARMATORIALE
18. BAGNO ARMATORIALE
19. DAY HEAD
20. CUCINA/DISIMPEGNO
21. CABINA COMANDANTE
22. CABINA EQUIPAGGIO DOPPIA
23. BAGNO EQUIPAGGIO
24. SALA MACCHINE
25. APPARATO DI PROPULSIONE
26. IMPIANTI
 - A. IMPIANTO ACQUA DOLCE
 - B. IMPIANTO ACQUA MARE
 - C. IMPIANTO ACQUE GRIGIE
 - D. IMPIANTO ACQUE NERE
 - E. IMPIANTO ANTINCENDIO
 - F. IMPIANTO ELETTRICO
 - G. IMPIANTO GASOLIO
 - H. IMPIANTO SENTINA
27. DOTAZIONI
28. NOTE ESPLICATIVE




PROFILO



PONTE SUPERIORE



PONTE PRINCIPALE



SOTTOCOPERTA



PERSHING
90



STANDARD ISO 8666 

2008^(*)

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666	27,42 MT
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	23,98 MT
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE DALLA CHIGLIA AL HARD TOP	5,65 MT
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA	5,65 MT
LARGHEZZA MASSIMA	6,23 MT
IMMERSIONE A PIENO CARICO	1,65 MT
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA	66 T
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO	75 T
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE	9.000 LT
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA	1.200 LT
GENERATORE	2 X 20 KW - 50 HZ
MOTORI	2 X MTU 16V 2000 M93 - 2435 MHP
PROPULSIONE	2 X ARNESON ASD 16L
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO = 1/3 DEL CARICO	44 NODI (**)
AUTONOMIA (ALLA VELOCITÀ DI CROCIERA)	445 MIGLIA NAUTICHE
CABINE	4
SERVIZI	5
CABINE EQUIPAGGIO	2
SERVIZI EQUIPAGGIO	1
NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI	16
DOTAZIONI DI SICUREZZA	16 ^(***)
CATEGORIA OMOLOGAZIONE	A

(*) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE AD IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 01 SETTEMBRE 2008.

(**) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD E AD UN DISLOCAMENTO PREVISTO DI 69 TON (152.118 LB) CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED APPARATO DI PROPULSIONE APPOSITAMENTE TARATO PER QUESTE CONDIZIONI.

(***) CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE.

MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE TRADIZIONALE DEL FONDO A PELLE SINGOLA E PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIMP SYSTEM" DEI FIANCHI IN SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA; RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON ANIMA IN POLIURETANO E/O PVC.

COPERTA E SOVRASTRUTTURA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIMP SYSTEM" CON RESINA VINILESTERE A SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA.

PARATIE PRINCIPALI E PAGLIOLI INTERNI STRUTTURALI (SALA MACCHINE ESCLUSA) IN SANDWICH LAMINATO PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIMP SYSTEM".

SERBATOI STRUTTURALI PER: GASOLIO, ACQUA DOLCE, ACQUE GRIGIE E STRATIFICATI CON RESINA VINILESTERE.

LE PORZIONI DI COPERTA COME: LA ZONA DI PRUA (AD ECCEZIONE DELL'ORMEGGIO), LA DINETTE DI PRUA. I CAMMINAMENTI LATERALI, LE AREE CALPESTABILI DEL POZZETTO, LA PLANCETTA E I GRADINI DI POPPA SONO RIVESTITI IN TEAK 8 MM CON COMENTI SIGILLATI CON GOMMA POLIMERIZZANTE NERA. ALTRE AREE A SECONDA DELL'UBICAZIONE SONO CON FINITURA "ANTISDRUCCIOLO" O A GELCOAT LUCIDO COME LO SCAFO E LA SOVRASTRUTTURA.

VERNICIATURA

L'INTERNO DELLO SCAFO E LE SENTINE SONO PROTETTE CON GELCOAT CON APPLICAZIONE A PENNELLO. IN PARTICOLARE L'OPERA MORTA E LA SOVRASTRUTTURA A GELCOAT CON FINITURA LUCIDA SONO SOTTOPOSTE AD UN PROCESSO DI LUCIDATURA CON PASTA ABRASIVA E POLISH. LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DIPINTE DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING STANDARD DEL CANTIERE, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE NERO.

LA PARTE SOMMERSA VIENE TRATTATA CON DUE MANI DI ANTIVEGETATIVA PER "ALTE VELOCITÀ", PREVIA APPLICAZIONE DI UN PRIMER ANCORANTE EPOSSIDICO.

COMPARTIMENTAZIONE INTERNA

- POZZO CATENE
- GAVONE DI PRUA
- CABINA V.I.P.
- BAGNO V.I.P.
- CABINE OSPITI DOPPIE
- BAGNI CABINE OSPITI
- BAGNO A GIORNO
- SUITE ARMATORIALE
- BAGNO SUITE ARMATORIALE
- CUCINA/DINETTE ZONA EQUIPAGGIO
- CABINA EQUIPAGGIO
- BAGNO EQUIPAGGIO
- CABINA COMANDANTE
- SALA MACCHINE
- SALONE SUPERIORE/PLANCIA COMANDO

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI STANDARD DA CANTIERE

- ACCESSORI BAGNI CROMO
- COPRILETTO, GUANCIALI E MATERASSI
- DIMMER LUCI INTERNE SALONE SUPERIORE, SUITE ARMATORIALE, CABINA V.I.P. E CABINE OSPITI
- FERMA PORTA CROMO PER INTERNI
- FERRAMENTA INTERNE IN METALLO CROMO/SATINATO
- LAVELLI BAGNI DA APPOGGIO IN METACRILATO
- LAVELLO BAGNO ARMATORE IN CRISTALLO
- LAVELLO BAGNO EQUIPAGGIO IN VTR AVORIO SOTTOTOP
- LUCI DI LETTURA CABINE
- LUCI DI LETTURA EQUIPAGGIO
- MOQUETTE STANDARD DEL CANTIERE COLOR PANNA NELLA ZONA NOTTE
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ
- PAGLIOLI STRUTTURALI IN VTR A SANDWICH
- PARATIE DIVISORIE COMPENSATO "OKUME"
- PARATIE PRINCIPALI STRUTTURALI IN SANDWICH LAMINATO SOTTO VUOTO
- PLACCHETTE INTERRUTTORI SOFT TOUCH
- PRESE DI CORRENTE
- PORTE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ
- PORTE LOCALI EQUIPAGGIO LACCATE COLORE AVORIO
- RIVESTIMENTO INTERNO MOBILI IN ROVERE A PORO APERTO, O IN TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MOBILI LOCALI EQUIPAGGIO IN LAMINATO
- RIVESTIMENTO VANI RETRO TENDA IN LAMINATO E VINILE
- RUBINETTERIE CROMO STANDARD DEL CANTIERE
- TENDE VENEZIANE LOCALI EQUIPAGGIO IN ALLUMINIO COLORE AVORIO
- TENDE A RULLO OSCURANTI ELETTRICHE
- TENDE INTELAIAIE CON TESSUTO
- TOP CUCINA IN ACCIAIO INOX
- TOP LAVELLI BAGNI IN LEGNO
- TOP LAVELLI BAGNI LOCALI EQUIPAGGIO IN MARMO
- WC ELETTRICI IN PORCELLANA AD ACQUA DOLCE IN TUTTI I BAGNI

ATTREZZATURA DI COPERTA

- ACCESSO AL GAVONE DI PRUA CON PORTELLO E CHIUSURA
- ALBERINO PORTA SEGNALI IN ACCIAIO INOX
- ANCORA ZINCATA CON GIUNTI (N. 2)
- ANTENNA GPS (N. 2)
- ANTENNA TV TERRESTRE
- RADOME ANTENNA RADAR "RAYMARINE", 24 NM
- ANTENNA TV SATELLITARE, Ø 65 CM
- ANTENNA VHF, 2,70 MT (N. 2)
- ATTACCO PER ACQUA DOLCE DA SERBATOIO
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA PERIMETRALE IN ACCIAIO INOX Ø 40 MM, H 130 MM, CON CANDELIERI Ø 30 MM
- BITTA D'ORMEGGIO ACCIAIO INOX PRUA/CENTRO/POPPA (N. 6)
- BITTE A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX SULLA PLANCETTA DI POPPA (N. 2)
- CANCELLETTO DI POPPA IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- CATENA ZINCATA Ø 14 MM 100 MT (N. 2)
- DOCCETTA ESTERNA (N° 2)
- GARAGE DI POPPA PER TENDER E MOTO D'ACQUA CON PORTELLONE IDRAULICO E SCIVOLO CON VERRICELLO
- GAVONE LATERALE ALLA TUGA CON CHIUSURA (N. 2)
- GLENDENNING
- ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE SOTTO LA PLANCETTA
- ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE LUNGO I CAMMINAMENTI LATERALI
- LOGO PERSHING LATERALE SILICONICO ADESIVO (N. 2)
- LUCI DI NAVIGAZIONE A NORMA
- OSTERIGGIO CIRCOLARE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON MANIGLIA ESTERNA (N. 1)

- PARABREZZA IN CRISTALLO STRATIFICATO TRASPARENTE
- PASSACAVO IN ACCIAIO INOX CON BITTA (N. 2)
- PASSACAVO IN ACCIAIO INOX A RULLI (N. 4)
- PASSERELLA IDRAULICA TELESOPICA A SCOMPARSA CON TELECOMANDI, IN ACCIAIO INOX
- PORTA LATERALE A PANTOGRAFO ELETTRICA (N. 2)
- PORTA SCORREVOLE DUE STADI ACCIAIO INOX E CRISTALLO STRATIFICATO
- PORTELLO CHIUSURA VANI ORMEGGI DI POPPA (N. 2)
- PRESA D'ACQUA DA BANCHINA
- TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX Ø 40 MM, H 60 MM, SULLO SPOILER DI POPPA
- SCALA BAGNO IDRAULICA A SCOMPARSA NELLA PLANCETTA DI POPPA (N. 2)
- TAPPO ESTRAZIONE ACQUE NERE (N. 1)
- TAPPO IMBARCO ACQUA (N. 1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (N. 2)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (N. 2)
- TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX LATERALE ALLA SOVRASTRUTTURA (N. 2)
- VERRICELLO DI PRUA 2500 W, ELETTRICO, CON PULSANTIERA STAGNA (N. 2)
- VERRICELLO DI TONNEGGIO 1500 W, ELETTRICO, CON PULSANTE A PIEDE (N. 2)
- VETRATE LATERALI IN CRISTALLO MONOLITICO / STRATIFICATO TEMPERATO

POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA

- ACCESSO AI LOCALI EQUIPAGGIO E SALA MACCHINE MEDIANTE SCALA
- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2)
- ILLUMINAZIONE CON FIBRE OTTICHE A SOFFITTO
- MOBILE IN VTR LATO DESTRO CON LAVELLO ACQUA DOLCE, BARBECUE, ICE-MAKER, FRIGO A POZZETTO
- MOBILE IN VTR LATO SINISTRO PER INGRESSO AREA EQUIPAGGIO
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO CON SEDUTA
- SCALA ESTERNA PER ACCESSO AL FLY
- STAZIONE TIMONERIA EMERGENZA
- TAVOLO IN TEAK NATURALE CON SUPPORTO CON VANO PORTA SEDIE
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA IN PLANCIA E TV CUCINA MARINAIO

SUN DECK SUPERIORE

- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2)
- CHAISE LONGUE CON CUSCINERIA IN TESSUTO VINILICO BIANCO (N. 2)
- PORTELLO DI ACCESSO IN VTR
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO

DINETTE ESTERNA DI PRUA

- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2)
- DIVANO IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- ILLUMINAZIONE CON FIBRE OTTICHE
- TAVOLO IN VTR ESTENSIBILE CON SUPPORTO IDRAULICO REGOLABILE IN ALTEZZA
- TENDALINO A MOVIMENTAZIONE IDRAULICA



PLANCIA COMANDO

- AUTOPILOTA RAYMARINE ST 6002
- CRUSCOTTO PORTA STRUMENTI IN VTR VERNICIATO OPACO
- DISPLAY TELECAMERA SALA MACCHINE
- INDICATORE DIGITALE ANGOLO DI BARRA, FLAPS, TRIMS
- INTERFONICO PORTATILE A RADIOFREQUENZA (N. 4)
- JOYSTIK PER TILLER
- JOYSTIK PER ELICA DI PRUA
- JOYSTIK PER FLAPS
- JOYSTIK PER TRIM ARNESON
- MANETTE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEI GIRI MOTORI
- PANNELLI IN PVC VERNICIATO NERO OPACO

- PANNELLO ELETTRONICO DIGITALE LCD CONTROLLO MOTORI (N. 2)
- CHART PLOTTER/RADAR RAYMARINE E 120
- RADIO VHF SIMRAD RS87
- SEDILE GUIDA E COPILOTA CON REGOLAZIONE ELETTRICA
- SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ALLARMI E PARAMETRI ELETTRICI NAVIOP
- BUSSOLA MAGNETICA
- INDICATORE PROFONDITÀ/VELOCITÀ RAYMARINE TRIDATA ST60 PLUS
- VOLANTE GUIDA

SALONE SUPERIORE

- ACCESSO AL DISIMPEGNO/CUCINA MEDIANTE SCALA CON GRADINI IN LEGNO E CORRIMANO
- ACCESSO ALLA ZONA NOTTE MEDIANTE SCALA CON GRADINI IN LEGNO E CORRIMANO
- CARTELLE LATERALI VETRATE RIVESTITE IN MOOVER CON IMPUNTURE A CONTRASTO (MARRONE SCURO)
- CHAISE LONGUE SOPRA MOBILE LATO SX PLANCIA
- SCRIVANIA CON TOP APRIBILE, CASSETTIERA E VANO TECNICO A/V LATO DX PLANCIA
- DIMMER DIGITALE
- DIVANO CON IMBOTTITURE RIVESTITE IN PELLE E TESSUTO DA CAMPIONARIO CANTIERE
- FARETTI A SOFFITTO
- FRIGOBAR SOTTO LA CHAISE LONGUE



- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - AMPLIFICATORE PER DIFFUSORI ESTERNI (CON TELECOMANDO)
 - DECODER SAT/TV (CON TELECOMANDO)
 - HI-FI CON LETTORE CD/DVD
 - SISTEMA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICO PER TV
 - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA 2 DIFFUSORI B&O, 3 SATELLITI ED UN SUBWOOFER
 - TV 42" PLASMA A SCOMPARSA
 - TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIOVIDEO DEL SALONE
 - APPLE MAC MINI CON TASTIERA E MOUSE WIRELESS



- INTERRUPTORI LUCI TRADIZIONALI
- LAMPADE DA TAVOLO (N. 2)
- MOBILI IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN LEGNO WENGÉ
- SOFFITTO RIVESTITO IN MOOVER CON IMPUNTURE A CONTRASTO (MARRONE SCURO) CON AL CENTRO EFFETTO CIELO STELLATO SU PANNELLI WENGÉ
- PORTA BICCHIERI/STOVIGLIE/POSATE IN TEAK
- SET BICCHIERI PER 12 PERSONE
- SET POSATE IN ACCIAIO INOX PER 12 PERSONE
- SET STOVIGLIE IN PORCELLANA PER 12 PERSONE
- TAPPETO SAGOMATO ISOLA DIVANO
- TAVOLO DA CAFFÈ IN WENGÉ CON PIANO DI VETRO
- TAVOLO DA PRANZO IN CRISTALLO E ACCIAIO
- TELEFONO INTERCOMUNICANTE TIPO CORDLESS

- TENDE
- PRESA LAN PER ACCESSO A INTERNET (N. 2)

CORRIDOIO DI ACCESSO ZONA NOTTE

- FARETTI A SOFFITTO
- INTERRUPTORI LUCI (SOFT TOUCH PANNEL)
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN LEGNO WENGÉ
- PARETE A SPECCHIO FORMATA DA: N°2 ANTE ARMADIO GIORNALIERO CON RIPIANI ED ILLUMINAZIONE INTERNA E PORTA DI ACCESSO AL BAGNO GIORNO
- SPECCHIO INCASSATO NELLA PARETE SX CON CORNICE IN RILIEVO IN WENGÉ
- SOFFITTO CON RECESSO IN WENGÉ, PERIMETRALE LACCATO E PANNELLI RIVESTITI IN MOOVER CON IMPUNTURE A CONTRASTO (MARRONE SCURO)

CABINA V.I.P.

- ACCESSO DI EMERGENZA AL PONTE COPERTA MEDIANTE OSTERIGGIO E SCALA A SCOMPARSA
- CABINA ARMADIO/SPOGLIATOIO CON INTERNO RIVESTITO IN TESSUTO VINILE, CASSETTIERA, TUBO APPENDIABITI, ILLUMINAZIONE INTERNA E SPECCHIO SULL'ANTA INTERNA DI SINISTRA
- CASSAFORTE
- COMODINI IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON TOP IN PELLE (N. 2)
- DIMMER
- DIVANO RIVESTITO IN TESSUTO
- FARETTI A SOFFITTO
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - CAR STEREO CD/DVD
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N°2)
 - TV 19" LCD
 - DECODER
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUPTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- MANIGLIA PORTA CON CILINDRO YALE
- MOBILE BASSO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERNO
- LETTO MATRIMONIALE CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA DEL PIANO E DELLO SCHIENALE, GIROLETTO E TESTALETTO RIVESTITO IN TESSUTO, GAVONE SOTTOSTANTE
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 3)
- OSCURATORE PER OSTERIGGIO
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO CON RECESSO IN WENGÉ, PERIMETRALE LACCATO E PANNELLI RIVESTITI IN MOOVER CON IMPUNTURE A CONTRASTO (MARRONE SCURO)
- SPECCHIO FUGATO WENGÉ SULLA PARETE DI PRUA (N°3 FUGHE ORIZZONTALI)
- TELEFONO INTERCOMUNICANTE TIPO CORDLESS
- TENDE
- VANO RETROTENDA CON PARETI VERTICALI E BASE IN ROVERE, PARETE A MURATA E SOFFITTINO DIETRO CONTENIMENTO TENDA IN MOOVER

BAGNO V.I.P.

- APPENDIABITI (N. 2)
- BIDET IN PORCELLANA
- BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN INOX LUCIDO
- CARABOTTINO DOCCIA E RIPIANO SEDUTA IN TEAK
- COLONNA DOCCIA
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- INTERRUPTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- USCITA A/C
- LAVABO DA APPOGGIO IN METACRILATO
- MANIGLIA PORTA CON NOTTOLINO
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO, BIDET
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON TOP IN LEGNO, ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI ESTERNO DOCCIA RIVESTITE CON PANNELLI LACCATI BIANCO, MOSAICO (MOSAICO ALL'ALTEZZA DEL MOBILE LAVABO TUTTO SU TUTTE LE PARETI) E ROVERE ATTORNO ALLO SPECCHIO DIETRO IL LAVABO
- PARETI INTERNO DOCCIA RIVESTITE IN LAMINATO BIANCO E MOSAICO (MOSAICO A TUTT'ALTEZZA SULLA PRETE DI FRONTE ALLA PORTA DOCCIA)
- PAVIMENTO IN WENGÉ A DOGHE
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE PER VISO E BIDET
- PORTA SAPONE
- PORTA SPAZZOLINO
- SOFFITTO LACCATO BIANCO A DOGHE
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA
- TENDA VENEZIANA IN ALLUMINIO CON COMANDO MANUALE
- VANO RETROTENDA IN LAMINATO BIANCO



CABINA OSPITI DOPPIA (N. 2)

- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO – WENGÉ, RIVESTITO INTERNAMENTE IN ROVERE, CON TUBO APPENDIABILI, ILLUMINAZIONE E SPECCHIERA INTERNA
- COMODINO IN ROVERE A PORO APERTO – WENGÉ
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- FARETTI ORIENTABILI SOTTO PENSILE PER LETTURA
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - CAR STEREO CD/DVD
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N. 2)
 - TV 19" LCD
 - DECODER
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- LETTO SINGOLO CON FASCIONE GIROLETTO IN TESSUTO (N. 2)
- MANIGLIA PORTA CON CILINDRO YALE
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO, DOVE NON IN TESSUTO (VEDI VOCE SUCCESSIVA TESTALETTO E GIRO CABINA), INTERVALLATE CON FUGHE IN ACCIAIO LUCIDO ORIZZONTALI
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- PENSILI IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTE APRIBILI
- PORTE CON FUGHE IN ACCIAIO LUCIDO ALL'INTERNO CABINA
- RIPIANO RIBALTABILE BEAUTY
- SOFFITTO CON RECESSO IN WENGÉ, PERIMETRALE LACCATO E PANNELLI RIVESTITI IN MOOVER CON IMPUNTURE A CONTRASTO (MARRONE SCURO)
- SPECCHI FUGATI IN WENGÉ SULLA PARETE DI POPPA
- TELEFONO INTERCOMUNICANTE TIPO CORDLESS
- TENDE
- TESTALETTO E GIRO CABINA FINO AD UN'ALTEZZA DI CIRCA 110CM IN TESSUTO

BAGNO OSPITI (N. 2)

- APPENDIABILI (N. 1)
- BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN INOX LUCIDO
- CARABOTTINO DOCCIA IN TEAK
- COLONNA DOCCIA
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- USCITA A/C
- LAVABO DA APPOGGIO IN METACRILATO
- MANIGLIA PORTA CON NOTTOLINO
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI ESTERNO DOCCIA RIVESTITE CON PANNELLI LACCATI BIANCO, MOSAICO (MOSAICO ALL'ALTEZZA DEL MOBILE LAVABO TUTTO SU TUTTE LE PARETI) E ROVERE ATTORNO ALLO SPECCHIO DIETRO IL LAVABO
- PARETI INTERNO DOCCIA RIVESTITE IN LAMINATO BIANCO E MOSAICO (MOSAICO A TUTTA ALTEZZA SULLA PRETE DI FRONTE ALLA PORTA DOCCIA)
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PENSILE IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTA APRIBILE E RIPIANO INTERNO
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE PER VISO
- PORTA SAPONE
- PORTA SPAZZOLINO
- SOFFITTO LACCATO BIANCO A DOGHE
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA
- TENDA VENEZIANA IN ALLUMINIO CON COMANDO MANUALE
- VANO RETRO TENDA IN LAMINATO BIANCO

SUITE ARMATORIALE

- ARMADI CON ANTE IN ROVERE A PORO APERTO E WENGÉ, CON TUBO APPENDIABILI, RIPIANI E ILLUMINAZIONE INTERNI
- CASSETTIERA/SCARPIERA DIETRO LA PORTA SOTTO LE SCALE
- CASSAFORTE
- COMODINI IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON CASSETTI (N. 2)
- POLTRONE D'ARREDO (N°2)
- FINESTRATURA FISSE IN CRISTALLO (N. 6)
- FRIGO-BAR
- FARETTI A SOFFITTO
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - CAR STEREO CD/DVD
 - DECODER SAT/TV CON (TELECOMANDO)
 - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA 2 DIFFUSORI B&O A VISTA ED UN SUBWOOFER
 - TV 32" LCD
 - TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO
 - PRESA LAN PER ACCESSO A INTERNET (N.1)
 - APPLE MAC MINI CON TASTIERA E MOUSE WIRELESS



- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- ISOLAMENTO ACUSTICO DELLA PARATIA DI POPPA
- LETTO MATRIMONIALE IN ROVERE A PORO APERTO CON FASCIONE GIROLETTO E TESTATA RIVESTITI IN TESSUTO, GAVONE SOTTOSTANTE E MOVIMENTAZIONE ELETTRICA DELLO SCHIENALE
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- MANIGLIA PORTA CON CILINDRO YALE
- MOBILE PENISOLA IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, CON TOP IN PELLE, ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- MOBILE BEAUTY IN ROVERE CON TOP IN PELLE E SPECCHIERA
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO, CON FUGHE ORIZZONTALI IN ACCIAIO LUCIDO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO CON RECESSO IN WENGÉ, PERIMETRALE LACCATO E PANNELLI RIVESTITI IN MOOVER CON IMPUNTURE A CONTRASTO (MARRONE SCURO)
- SPECCHIO SULLA PARATIA DI POPPA, SOPRA IL LETTO CON FUGHE IN WENGÉ E CORNICE PERIMETRALE PER EFFETTO BASSOFONDO RIVESTITA IN TESSUTO
- SPECCHIO NELL'INGRESSO CABINA SULLA PARETE DIETRO LA PORTA CON CORNICE RIVESTITA IN TESSUTO PER EFFETTO BASSOFONDO E CON MENSOLA PORTAOGGETTI SOTTOSTANTE
- TELEFONO INTERCOMUNICANTE TIPO CORDLESS
- TENDE
- USCITA A/C SOPRA LE FINESTRATURE
- VANO RETROTENDA CON PARETI VERTICALI E BASE IN ROVERE, PARETE A MURATA E SOFFITTINO DIETRO CONTENIMENTO TENDA IN MOOVER

BAGNO ARMATORIALE

- APPENDIABILI (N. 2)
- BIDET IN PORCELLANA
- BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN INOX LUCIDO
- CARABOTTINO DOCCIA E RIPIANO SEDUTA IN TEAK
- CASSE STEREO CON COMANDO INDIPENDENTE (N.2)
- COLONNA DOCCIA
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- ILLUMINAZIONE SOPRA GLI SPECCHI
- INTERRUTTORI LUCI E COMANDO PER CASSE ACUSTICHE SOFT TOUCH PANNEL
- LAVABO SOPRATOP IN CRISTALLO (N°2)
- MANIGLIE PORTE SCORREVOLI CON NOTTOLINO
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO, BIDET
- MOBILE A COLONNA IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON RIPIANI INTERMEDI IN PLEXIGLAS SAGOMATO CON ANTIROLLIO
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, CON ANTE APRIBILI E RIPIANI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 2)
- PAVIMENTO IN WENGÉ A DOGHE
- PENSILE A MURATA IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTA APRIBILE A SPECCHIO E RIPIANO INTERNO (N°2)
- PARETI ESTERNO DOCCIA RIVESTITE CON PANNELLI LACCATI BIANCO, MOSAICO (MOSAICO ALL'ALTEZZA DEL MOBILE LAVABO TUTTO SU TUTTE LE PARETI)
- PARETI INTERNO DOCCIA RIVESTITE IN LAMINATO BIANCO E MOSAICO (MOSAICO A TUTT'ALTEZZA SULLA PRETE DI FRONTE ALLA PORTA DOCCIA)
- PORTA DI INGRESSO SCORREVOLE IN VETRO OPACO E TELAIO IN WENGÉ
- PORTA SCORREVOLE IN ROVERE INTERNA PER SEPARARE ZONA WC E BIDET
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE PER VISO E BIDET
- PORTA SAPONE
- PORTA SPAZZOLINO
- SOFFITTO LACCATO BIANCO A DOGHE
- SPAZZOLA PER WC
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

- TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO CON COMANDO MANUALE
- USCITA A/C SOPRA OBLÒ
- VANO RETROTENDA IN LAMINATO BIANCO

DAY HEAD

- APPENDIABITI (N. 1)
- BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- LAVABO DA APPOGGIO IN METACRILATO
- MANIGLIA PORTA VERSO ARMATORE, QUANDO PRESENTE, CON CILINDRO YALE
- MANIGLIA PORTA VERSO DISIMPEGNO NOTTE CON NOTTOLINO
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, CON ANTE APRIBILI
- PARETI RIVESTITE CON PANNELLI LACCATI BIANCO, MOSAICO (MOSAICO ALL'ALTEZZA DEL MOBILE LAVABO TUTTO SU TUTTE LE PARETI) E ROVERE ATTORNO ALLO SPECCHIO DIETRO IL LAVABO
- PAVIMENTO IN WENGÉ A DOGHE
- PENSILE IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTA APRIBILE E RIPIANO INTERNO
- POSSIBILITÀ DI AVERE UNA SECONDA PORTA DI INGRESSO DA LATO ARMATORE
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE PER VISO
- PORTA SAPONE
- PORTA SPAZZOLINO
- SOFFITTO LACCATO BIANCO A DOGHE
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- TENDA VENEZIANA IN ALLUMINIO CON COMANDO MANUALE
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA
- VANO RETROTENDA IN LAMINATO BIANCO

CUCINA/DISIMPEGNO

- ACCESSO ALLA CUCINA ED AI LOCALI EQUIPAGGIO CON SCALA CON GRADINI IN LEGNO, CORRIMANO ED OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ IN FONDO ALLE SCALE
- CASSETTIERA
- DINETTE AD ANGOLO FORMATA DA PANCA CON CUSCINI E GAVONI SOTTOSTANTI,



- TAVOLO CON BASE REGOLABILE IN ALTEZZA MANUALMENTE
- CAPPA ASPIRANTE
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO E LAMPADE AD INCASSO SOTTO I PENSILI
- FORNO ELETTRICO VENTILATO COMBINATO MICROONDE CON FRONTALE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO 60 CM
- FRIGORIFERO SIDE BY SIDE CON CELLA FRIGORIFERA, CONGELATORE E CELLA PER VINO
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - CAR STEREO CD/DVD
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N. 2)
 - TV 19" LCD
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- LAVASTOVIGLIE PER 12 COPERTI
- LIFT PASSAVIVANDE
- MANIGLIA PORTA CON NOTTOLINO
- MISCELATORE ESTRAIBILE
- MOBILE CAMBUSA NEL SOTTOSCALA
- MOBILE SOTTOPIANO LACCATO CON ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETE ADIACENTE ALLA PORTA E PORTA CON INSERTI IN VETRO
- PARETI RIVESTITE CON PANNELLI LACCATI
- PORTA SCORREVOLE PER ACCESSO A LOCALE MOTORI

- PATTUMIERA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN TEAK A DOGHE
- PENSILE LACCATO CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A 4 FUOCHI
- SOFFITTO LACCATO
- TENDA VENEZIANA IN ALLUMINIO CON COMANDO MANUALE IN FONDO ALLE SCALE
- TELEFONO INTERCOMUNICANTE TIPO CORDLESS
- TOP CUCINA CON SCHIENALE IN ACCIAIO E LAVELLI INCORPORATI
- USCITA A/C SOPRA OBLÒ
- VANO PORTAOGGETTI INCASSATO CON ANTE NEL SOTTOSCALA SULLA PARETE A SX DEI LAVELLI
- VANO RETROTENDA IN FONDO ALLE SCALE IN MOOVER

CABINA COMANDANTE

- ALTOPARLANTE (N. 2)
- ARMADIO CON ANTE, LACCATO AVORIO, CON TUBO APPENDIABITI E ILLUMINAZIONE
- CASSAFORTE
- CITOFONO INTERCOMUNICANTE TIPO CORDLESS
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- IMPIANTO CAR-STEREO "SINGLE CD"
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- LETTO SINGOLO CON GAVONE SOTTOSTANTE
- LUCE DI LETTURA
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN MOOVER
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN MOOVER
- TENDA VENEZIANA IN ALLUMINIO COLOR AVORIO CON COMANDO MANUALE
- USCITA A/C

CABINA EQUIPAGGIO DOPPIA

- ALTOPARLANTE (N. 2)
- ARMADIO CON: ANTE LACCATO AVORIO, CON TUBO APPENDIABITI E ILLUMINAZIONE
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- IMPIANTO CAR-STEREO "SINGLE CD"
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- LETTO SINGOLO A RIBALTA
- LETTO SINGOLO CON CASSETTIERA
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN MOOVER
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN MOOVER
- TENDA VENEZIANA IN ALLUMINIO COLOR AVORIO CON COMANDO MANUALE
- USCITA A/C

BAGNO EQUIPAGGIO

- APPENDIABITI (N. 1)
- BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
- BOX DOCCIA CON CARABOTTINO IN TEAK, ANTE IN PLEXIGLAS E TELAIO IN ALLUMINIO
- COLONNA DOCCIA
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO
- INTERRUTTORI LUCI SOFT TOUCH PANNEL
- LAVABO IN VTR SOTTOPIANO
- MISCELATORE MONOCOMANDO
- MOBILE LAVABO LACCATO BIANCO E TOP IN MARMO, CON ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO
- PAVIMENTO IN TEAK A DOGHE
- PENSILE LACCATO AVORIO CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- SOFFITTO LACCATO
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

SALA MACCHINE

- ACCESSO ALLA SALA MACCHINE SIA DALLA CUCINA CHE DAL POZZETTO
- CENTRALINE IDRAULICHE PER ELICA DI PRUA, PASSERELLA, PORTELLONE GARAGE E SCALA BAGNO
- PUNTELLI DI RINFORZO IN ACCIAIO INOX INTORNO AI MOTORI (N. 4)

- ELETTRO/ESTRATTORI (N. 2)
- ELETTROPOMPE GRUPPO A/C
- GIUNTO CARDANICO DI ACCOPPIAMENTO TRA FLANGIA RIDUTTORE E FLANGIA ASD (N. 2)
- GRUPPI ELETTROGENI KOHLER 20 KW - 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE (N. 2)
- GRUPPO A/C DA 108.000 BTU/H
- INTERRUITORI LUCI (N. 1)
- ISOLAMENTO FONOASSORBENTE
- SILENZIATORE/SEPARATORE GAS SCARICO GRUPPI ELETTROGENI (N. 2)
- MOTORI DIESEL MTU 16V 2000 M93 - 2435 HP (N. 2)
- PAGLIOLO RIVESTITO DI MATERIALE ANTISDRUCIOLO
- PLAFONIERA STAGNE AL NEON ANTIDEFLAGRANTI (N. 8)
- PORTA STAGNA IN LEGA LEGGERA
- PRESE D'ARIA DINAMICHE
- PRESE DI FORZA SU MOTORI E RIDUTTORI
- RIDUTTORI TIPO ZF 3060°
- SCAMBIATORI DI CALORE OLIO IDRAULICO
- SCARICO RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- SERBATOIO OLIO IDRAULICO TIMONERIA
- SILENZIATORE DI SCARICO MOTORI (N. 2)
- STRUTTURA DI PROTEZIONE GIUNTO D'ACCOPPIAMENTO
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA IN PLANCIA

APPARATO DI PROPULSIONE

- ARNESON ASD 16L (N. 2)
- ELICA 6 PALE IN N.A.B. (N. 2)
- ELICA DI MANOVRA IDRAULICA DI PRUA (24 HP - 18 KW)
- FLAPS IDRAULICI (N. 2)

IMPIANTI

A. IMPIANTO ACQUA DOLCE:

- ATTACCO ESTERNO PER ACQUA DOLCE DA SERBATOIO
- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE (N. 2)
- BOILER 30 LT - 220 V (N. 2)
- DISSALATORE 180LT. IDROMAR
- DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA DINETTE ESTERNA DI PRUA
- DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA PLANCETTA DI POPPA
- PRESA ACQUA DOLCE DA BANCHINA CON REGOLATORE DI PRESSIONE
- PRESA ACQUA DOLCE SALA MACCHINE
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR

B. IMPIANTO ACQUA MARE:

- ELETTROPOMPA LAVAGGIO CATENA / ANTINCENDIO
- FILTRI A CESTELLO ACQUA MARE PER MOTORI, GRUPPI, POMPE A/C, SERVIZI E ANTINCENDIO (N. 7)
- PRESA ACQUA SALATA GAVONE PRUA PER LAVAGGIO CATENA E ANTINCENDIO
- PRESE A MARE DINAMICHE (N. 4)
- PRESE A MARE STATICHE (N. 2)
- VALVOLE BY-PASS PER ASPIRAZIONE D'EMERGENZA SENTINA DAI MOTORI (N. 2)

C. IMPIANTO ACQUE GRIGIE:

- ELETTROPOMPA SVUOTAMENTO SERBATOIO AUSILIARIO
- ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO PRINCIPALE
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO AUSILIARIO IN VTR
- SERBATOIO PRINCIPALE STRUTTURALE IN VTR
- COLLETTORE PER BY-PASS EMERGENZA POMPE ACQUE GRIGIE E NERE

D. IMPIANTO ACQUE NERE:

- ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO IN ACCIAIO AISI 304 SPESSORE 2,5MM (304 LT)

E. IMPIANTO ANTINCENDIO:

- COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE MOTORI D'EMERGENZA
- COMANDO A DISTANZA ATTIVAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO E SIRENA DI ALLARME
- ESTINTORE MANUALE A POLVERE 2 KG IN SALA MACCHINE (N. 1)
- ESTINTORE MANUALE/AUTOMATICO BSC FE 25 80LB IN SALA MACCHINE (N. 1)
- ESTINTORE MANUALE A POLVERE 1 KG (N. 1 PER OGNI LOCALE)

F. IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

- COMPRESSORE PER ARIA CONDIZIONATA DA 108.000 BTU/H
- CLIMATIZZAZIONE DI TUTTE LE CABINE, BAGNI E SALONE SUPERIORE (ESCLUSI BAGNO A GIORNO E BAGNO EQUIPAGGIO)
- PANNELLI PER CONTROLLO A/C DIGITALI IN TUTTE LE CABINE E SALONE SUPERIORE

G. IMPIANTO ELETTRICO

- BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPI ELETTROGENI (N. 2 X 12 V - 102 A)
- BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI (N. 4 X 12 V - 220 A)
- BATTERIA SERVIZI/EMERGENZA (N. 12 X 2 V - 490 A)
- CARICA BATTERIE AUTOMATICO
- CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE DA TERRA 100 A CON RACCOLTITORE AUTOMATICO "CABLE MASTER"

- CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE DA TERRA 100 A VOLANTE
- COLLEGAMENTO IN PARALLELO D'EMERGENZA TRA BATTERIE SERVIZI ED AVVIAMENTO MOTORI
- INVERTER 5000W/220V/24V
- ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME LUNGO TUTTO LO SCAFO FACENTE CAPO ALLE PROTEZIONI CATODICHE (ZINCHI) COLLOCATE SULLO SPECCHIO DI POPPA
- GRUPPO DI CONTINUITÀ CORRENTE
- PANNELLI MTU ELETTRONICI LCD CONTROLLO MOTORI
- PRESE 220 V (N. 1 PER AMBIENTE)
- QUADRO DI POTENZA PRINCIPALE CON INTERRUITORI MAGNETOTERMICI
- STACCA BATTERIE
- STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V/220 V/380 V

H. IMPIANTO GASOLIO:

- FILTRI DECANTATORI GASOLIO (N. 2)
- LIVELLO VISIVO GASOLIO
- LIVELLO ELETTRONICO GASOLIO CON STRUMENTO IN PLANCIA
- POMPA MANUALE DRENAGGIO/CARICO GASOLIO
- SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR

I. IMPIANTO SENTINA:

- ELETTROPOMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO STAGNO, AUTOMATICHE/MANUALI CON SENSORE DI LIVELLO (N. 6)
- ELETTROPOMPA CON SISTEMA DI VALVOLE PER LE FUNZIONI SEPARATE O CONGIUNTE DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA SENTINA O ANTINCENDIO (N. 2)
- SISTEMA DI SVUOTAMENTO D'EMERGENZA DELLA SENTINA SALA MACCHINE MEDIANTE L'ASPIRAZIONE DEI MOTORI

DOTAZIONI

- SET TELI PER COPERTURE VETRATE LATERALI ANTERIORI E PARABREZZA
- ACCAPPATOIO PERSHING (N. 8)
- ASCIUGAMANO PERSHING (N. 10)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE (N. 2)
- BORSA CON MONOGRAFIE (N. 2)
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 32 (N. 2 X 30 M, N. 1 X 50 M)
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA E POPPA IN VINILE BIANCO CANOLATO
- GANCIO D'ACCOSTO TELESCOPICO (N. 2)
- GIUBBOTTO SALVAGENTE (N. 16)
- JET SKI
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO GAVITELLO A4 CON CIMA (N. 8)
- SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE (N. 1)
- SET LENZUOLA COMPLETO (N. 1)
- STAZIONE METEO: OROLOGIO/BAROMETRO/TERMOMETRO
- TELO BAGNO PERSHING IN SPUGNA (N. 8)
- TENDER WILLIAMS 325
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 8 P (N. 2)
- ROUTER E MODEM UMTS/HSDPA PER PREDISPOSIZIONE AD ACCESSO INTERNET CON COPERTURA COSTALE

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

I MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE CONTENUTI NEL "DEALER'S PACK" O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO.

IDETTAGLI COSTRUTTIVI INTERNI VERRANNO CONCORDATI CON L'ARCHITETTO DESIMONI.

QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESE A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO.





PERSHING S.P.A., VIA J. J. PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY
TEL. +39 0721 956211, FAX +39 0721 956290, PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

A FERRETTI BRAND