



ITAMA 45 S

TECHNICAL DATA

SNO
YACHTS

INFORMAZIONI PRINCIPALI / MAIN INFORMATION

<i>Cantiere / Shipyard</i>	<i>Itama</i>
<i>Modello / Model</i>	<i>45 S</i>
<i>Anno di costruzione / Year build</i>	<i>2021</i>
<i>Categoria / Category</i>	<i>Nuovo / New</i>
<i>Numero di costruzione / Construction number</i>	<i>37</i>
<i>Data di consegna / Delivery date</i>	<i>15/06/2021</i>
<i>Nome venditore o referente / Seller or contact name</i>	<i>SNO Yachts International S.r.l.</i>

INFORMAZIONI IMBARCAZIONE / BOAT INFORMATION

<i>Tipo di imbarcazione / Type of boat</i>	<i>Open</i>
<i>Categoria di Progettazione / Design category:</i>	<i>A (2013/53/EU)</i>
<i>Omologazione / Certification</i>	<i>B + F + Aα (sound emission) RINA S.p.A.</i>
<i>Bandiera / Flag</i>	<i>Italian / Italian</i>
<i>Lunghezza Fuoritutto/ Length LOA</i>	<i>13,82 m - 45 ft 4 in</i>
<i>Lunghezza Scafo / Length LH</i>	<i>12,48 m - 40 ft 11 in</i>
<i>Lunghezza al Galleggiamento / Length LWL</i>	<i>10,84 m - 35 ft 7 in</i>
<i>Larghezza Massima / Max Beam</i>	<i>3,95 m - 13 ft 0 in</i>
<i>Pescaggio / Draft</i>	<i>1,33 m - 4 ft 4 in</i>
<i>Dislocamento a vuoto / Light Displacement</i>	<i>12.200 kg - 26,896 lbs</i>
<i>Dislocamento a pieno carico / Full Load Displacement</i>	<i>15.200 kg - 33,510 lbs</i>
<i>Portata massima persone / Max people</i>	<i>12</i>
<i>Cabine totali / Cabins</i>	<i>2</i>
<i>Posti letto / Berths</i>	<i>4</i>
<i>Bagni / Heads</i>	<i>1</i>

MOTORIZZAZIONE / PROPULSION SYSTEM

<i>Motori / Engines</i>	<i>2 x 550 hp Cummins</i>
<i>Modello motori / Engines model</i>	<i>QSB 6.7</i>
<i>Potenza totale motori / Total engines power</i>	<i>1100 hp</i>
<i>Tipo di motorizzazione / Engine type</i>	<i>Entrobordo / Inboard</i>
<i>Tipo di trasmissioni / Drive type</i>	<i>Linea d'asse / Shaft line</i>
<i>Velocità Massima / Max speed</i>	<i>34 nodi / kn</i>
<i>Velocità di crociera / Cruise speed</i>	<i>29 nodi / kn</i>
<i>Autonomia / Range</i>	<i>200 miglia nautiche / Nautical miles</i>
<i>Carburante / Fuel</i>	<i>Gasolio / Diesel</i>
<i>Serbatoio carburante / Fuel tank</i>	<i>1.130 lt - 299 US gal</i>
<i>Materiale serbatoio carburante / Fuel tank material</i>	<i>VTR - GRP</i>
<i>Serbatoio acqua dolce / Water tank</i>	<i>330 lt- 87 US gal</i>
<i>Serbatoio acque nere / Sewage tank</i>	<i>42 lt - 9 US gal</i>
<i>Filtri benzina / Fuel filters</i>	<i>2</i>

STRUMENTAZIONE / INSTRUMENTS

<i>Marca elettronica / Brand of instruments</i>	<i>Simrad</i>
<i>VHF</i>	<i>Radio VHF singola stazione con altoparlante esterno / VHF radio single station with external loudspeaker</i>
<i>Monitor, display</i>	<i>2 x Display LCD Cummins, con allarmi e dati motori / 2 x Display LCD Cummins, with alarms and engines data</i>
<i>Plotter</i>	<i>Plotter SIMRAD 12"</i>
<i>Cartuccia per plotter - Navigazione Mediterraneo / Cartridge for plotter - Mediterranean navigation</i>	<i>✓</i>
<i>Bussola / Compass</i>	<i>Bussola high speed con illuminazione / High speed compass with light</i>
<i>Autopilota / Autopilot</i>	<i>Simrad</i>
<i>Stazione meteorologica / Weather station</i>	<i>termometro, igrometro, barometro e orologio / Thermometer, hygrometer, barometer and watch</i>
<i>Angolo barra / Rudder angle indicator</i>	<i>✓</i>
<i>Flap idraulici / Hydraulic flaps</i>	<i>✓</i>

ENTERTAINMENT

TV TV 22' in Salone / Saloon

DVD Mini Hi-Fi CD-DVD

SERVIZI / SERVICES

*Autoclave Acqua dolce a controllo elettronico 24 V /
Fresh water system with electronic control 24 V*

*Boiler Boiler acqua calda 15 litri 230 V /
Water heater 15 litres 230 V*

INTERNI / INTERIORS

<i>Pagliolo dogato in teak / Teak slatted floor</i>	<i>Tutti gli ambienti / All the areas</i>
<i>Tavolo da pranzo / Dining table</i>	<i>Tavolo Dinette in teak estensibile con supporto regolabile manualmente / Extendible dining teak table in Dinette with manually adjustable support leg</i>
<i>Divani interni / Internal sofas</i>	<i>Rivestito in tessuto impermeabile con stivaggio sottostante / Covered in waterproof fabric with storage underneath</i>
<i>Aria condizionata / Air conditioning</i>	<i>"Med" 18.000 btu/h (comprensivo di generatore 7kw)</i>
<i>Oblò apribili / Opening porthole</i>	✓
<i>Cassaforte / Safe</i>	<i>Cassaforte in cabina armatore</i>

BAGNO GIORNALIERO / DAY HEAD	
<i>Bagni esterni dalle cabine / Bathrooms outside the cabins</i>	1
<i>Bagni elettrici / Electric heads</i>	<i>WC elettrico in ceramica / Electric ceramic WC</i>
<i>Doccia / Shower</i>	✓
<i>Specchio nel bagno / Head mirror</i>	✓

CUCINA / GALLEY	
<i>Cucina / Galley</i>	✓
<i>Piano cucina / Galley countertop</i>	<i>Poliacrilico / Poly-acrylic</i>
<i>Lavello in piano cucina / Galley countertop sink</i>	<i>Lavello in acciaio inox con miscelatore abbattibile / Stainless steel sink with folding pressure tap</i>
<i>Piano cottura in vetroceramica / Glass ceramic hob</i>	<i>Piano cottura in vetroceramica a due fuochi / Hot plate ceramic glass two burners</i>
<i>Microonde / Microwave oven</i>	✓
<i>Frigoriferi / Fridges</i>	<i>Frigorifero/congelatore ad incasso, 62 litri, a 24V / Built-in 24V fridge/freezer (62 litres)</i>

CABINA ARMATORE / MASTER CABIN	
<i>Cabina di prua all'inglese / Bow cabin english style</i>	✓
<i>Letti matrimoniali / King size beds</i>	1
<i>Armadio / Locker</i>	<i>Con anta in legno laccato bianco completo di specchio interno, ripiano vanity, luce interna e tubo appendiabiti / With door in white laquered wood, with internal mirror, vanity shelf, internal light and clothes rack</i>
<i>Finestratura / Windows</i>	<i>Panoramica fissa in cristallo stratificato / Fixed side in crystal</i>
<i>Specchio / Mirror</i>	<i>A paratia sopra testaleto / Bulkhead</i>
<i>Uscita di emergenza / Emergency exit</i>	<i>Al ponte coperta mediante osteriggio con oscurante / To the deck through hatchway with blinder</i>
<i>Base letto in VTR con 2 cassetti e gavone / GRP bed base with 2 drawers and locker</i>	✓

CABINA OSPITI / GUEST CABIN	
<i>Letti singoli / Single beds</i>	2

ESTERNI / EXTERIOR	
<i>Pozzetto / Cockpit</i>	<i>Teak</i>
<i>Coperta / Deck</i>	<i>Teak</i>
<i>Verniciatura / Painting</i>	<i>Blu / Blue</i>
<i>Parabrezza / Windscreen</i>	<i>Parabrezza in cristallo monolitico a tempratura termica colore "Grigio Europa" con telaio in acciaio inox lucidato a specchio con porta manuale di accesso a prua / "Grey Europe" tempered crystal windscreen with mirrored stainless steel frame with manual door to bow area</i>
<i>Tergicristallo / Wiper</i>	<i>✓</i>
<i>Asta portabandiera / Flag pole</i>	<i>Teak</i>
<i>Prendisole di prua / Bow sunbed</i>	<i>✓</i>
<i>Prendisole di poppa / Stern sunbed</i>	<i>Tessuto vinilicobianco con gavone sottostante / White vinyl fabric with locker underneath</i>
<i>Tavolo pozzetto / Cockpit table</i>	<i>Tavolo esterno sdoppiabile in VTR con supporto regolabile in lega leggera verniciato bianco con portaoggetti / External GRP folding table with light alloy adjustable base in white painted with glove compartment</i>

ESTERNI / EXTERIOR

<i>Scala da bagno / Swimming ladder</i>	<i>Manuale - Acciaio inox / Manual - Stainless steel</i>
<i>Passerella - Scaletta / Gangboard - Swim ladder</i>	<i>Idraulica, telescopica ed a scomparsa con telecomando / Hydraulic, telescopic and foldaway with remote control</i>
<i>Plancetta di poppa / Swimming platform</i>	<i>Acciaio inox e legno con carter laterali in VTR a movimentazione idraulica con funzione di tender-lift / Wood and stainless steel with hydraulic side GRP carter for tender-lift function</i>
<i>Frigorifero pozzetto / Cockpit fridge</i>	<i>42 lt con apertura frontale / 42 lt with front opening</i>

DOTAZIONI / EQUIPMENTS	
<i>Gruppo elettrogeno / Power generator</i>	✓
<i>Prese USB / USB socket</i>	✓
<i>Potenza generatori / Generators power</i>	1 x 7 kW
<i>Numero inverter / Inverter quantity</i>	Inverter 1500 W/230 V/24 V
<i>Bitte d'ormeggio / Mooring cleats</i>	4 x Acciaio inox - Prua e a poppa / 4 x Stainless steel - Fore and aft
<i>Passacavi di prua / Bow fairleads</i>	3
<i>Musone / Nose</i>	Acciaio inox / Stainless steel
<i>Ancora / Anchor</i>	Zincata - 15 kg in cubia / Galvanized - 15 kg in hosepipe
<i>Catena / Chain</i>	Zincata - 75 m Ø 8 mm / Galvanized - 75 m Ø 8 mm
<i>Verricello elettrico / Electric winch</i>	Verricello salpa ancora di prua 1000W, con pulsantiera stagna / Anchor windlass 1000W with waterproof hand control
<i>Elica di prua / Bow thruster</i>	Elettrica / Electric (4 hp - 3 kw)
<i>Doccia pozzetto / Cockpit shower</i>	✓
<i>Lavandino in pozzetto / Cockpit sink</i>	✓
<i>Lavandino in pozzetto / Cockpit sink</i>	✓

DOTAZIONI / EQUIPMENTS

<i>Luci di lavoro nel pozzetto / Cockpit lights</i>	✓
<i>Luci di navigazione / Navigation lights</i>	✓
<i>Luci di cortesia / Courtesy lights</i>	✓
<i>Parabordi / Fenders</i>	<i>6 x F2 + Copriparabordo con logo ITAMA / 6 x F2 + Fender cover with ITAMA logo</i>
<i>Presa acqua in banchina / Dock water outlet</i>	✓
<i>Presa corrente in banchina / Dock electricity outlet</i>	<i>Presa da banchina 32 A / Shorepower socket 32 A</i>
<i>Cavo presa corrente in banchina / Dock water outlet cable</i>	<i>10 m</i>
<i>Cunei / Chocks</i>	✓
<i>Golfari / Rings</i>	<i>10</i>

COPERTURE / COVERS

<i>Copertura in tela per cruscotto / Dashboard cover</i>	✓
<i>Bimini Top</i>	<i>Tendalino in tessuto impermeabile con telaio in acciaio inox a movimentazione manuale / Bimini top in waterproof fabric and stainless steel folding frame with manual motion</i>

SICUREZZA / SAFETY EQUIPMENT	
<i>Estintori / Fire extinguishers</i>	• <i>Estintore manuale a polvere da Kg 1 (1 per ogni locale) / Manual powder extinguisher Kg 1 (1 for each room)</i> • <i>Estintore manuale a polvere da Kg 2 in sala macchine / Manual powder extinguisher Kg 2 in engine room</i>
<i>Impianto antincendio / Firefighting system</i>	✓
<i>Dotazioni di sicurezza / Safety Equipment</i>	• <i>Salvagente ad anello con cima galleggiante / Life ring with floating line</i> • <i>6 x Salvagenti a corpetto / 6 x Life jackets</i> • <i>Boetta luminosa / Luminous floating buoy</i> • <i>Cima ormeggio blu Ø 18 (2 x 15 m) / Blue mooring line Ø 18 (2 x 15 m)</i> • <i>Gancio d'accosto telescopico / Telescopic boat hook</i> • <i>Golfare di sicurezza / Safety holders</i>
<i>Zattera di salvataggio / Life raft</i>	<i>1 x 6 persone / 1 x 6 people</i>
<i>Pompe di sentina manuale / Manual bilge pumps</i>	✓
<i>Pompe di sentina elettriche / Electric bilge pumps</i>	3

EXTRA	
<i>Trasporto / Transportation</i>	<i>da Cantiere Costruttore a Fano per collaudo impianti in acqua / from the Construction Site to Fano for systems' test in the water</i>



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



SISTER BOAT

ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



SISTER BOAT

ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



ITAMA 45 S

SNO
YACHTS



Headquarters:

Via Indonesia 44, 07026 Olbia

Tel. +39 0789.55.02

info@snoyachts.com - www.snoyachts.com

Sno Yachts offers the details of the vessel in good faith but cannot guarantee the accuracy of this information. This vessel is offered subject to prior sale, price change or withdrawal notice. • All the information given herein, including technical and performance data, the illustrations and the drawings is merely indicative and shall not be binding for contractual purposes. In particular, the different specification options described in this brochure shall be regarded as having merely indicative and not binding value. • Only the technical data and the descriptions of the boats specified and agreed upon explicitly in the preliminary and definitive contractual documents shall be binding. For contractual purposes, the only valid indications for the buyer are those set forth in the sales contract and the user manual for the boat purchased. • This brochure is based on the information available at the time of its publication. Notwithstanding the care devoted to ensure the highest possible degree of accuracy, the information contained herein may fail to cover all the details and the changes that have been made in the meantime, or it may describe features that are no longer present, or it may fail to contemplate all possible additions and variations. • This brochure and its content cannot be copied, reproduced, modified, replaced or altered, whether fully or partially. • This brochure is not for sale