



24 **super indios sl**

25 **super indios**

26 **bellagio**

30 **noblesse**

32 **aliante**

32 **super indios sport fisherman**

32 **super indios ht**

32 **romance**

35 **virage**

36 **bellagio**

39 **alldays**






24 super indios sl



Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m 7,23
Lunghezza Lh	m 7,23
Larghezza	m 2,43
Immersione	m 0,38
Dislocamento	t 2,18
Portata persone	n. 8
Carburante	l 225
Acqua dolce	l 80
Categoria C.E.	C
Motorizzazione	Benzina 1 VOLVO 5.0 GXI DPS da 201 kW (270 hp)




Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft. 23,72
Construction Length (Lh)	ft. 23,72
Beam	ft. 7,97
Draft	ft. 1,25
Displacement	lb. 4.806
People on board	no. 8
Fuel tank capacity	gal 59
Fresh water tank capacity	gal 21
C.E. Category	C
Engines	Gasoline 1 VOLVO 5.0 GXI DPS 201 kW (270 hp)





25 **super indios**




Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m 7,39
Lunghezza Lh	m 7,39
Larghezza	m 2,43
Immersione	m 0,38
Dislocamento	t 2,18
Portata persone	n. 8
Carburante	l 225
Acqua dolce	l 80
Categoria C.E.	C
Motorizzazione	Benzina 1 VOLVO 4.3 GXI DPS da 168 kW (225 hp) Motore elettrico Piktronik SAC 60 70 kW (95,2 hp)

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft. 24,24
Construction Length (Lh)	ft. 24,24
Beam	ft. 7,97
Draft	ft. 1,25
Displacement	lb. 4.806
People on board	no. 8
Fuel tank capacity	gal 59
Fresh water tank capacity	gal 21
C.E. Category	C
Engines	Gasoline 1 VOLVO 4.3 GXI DPS 168 kW (225 hp) Electric engine Piktronik SAC 60 70 kW (95,2 hp)





26 bellagio




Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m 7,47
Lunghezza Lh	m 7,38
Lung. planc. di poppa aperta	m 8,70
Larghezza	m 2,47
Immersione	m 0,55
Dislocamento	t 2,15
Portata persone	n. 8
Carburante	l 265
Acqua dolce	l 70
Categoria C.E.	C
Motorizzazione	Benzina 1 Volvo Penta 5.0 GXi DPS da 201 Kw (270 hp)
Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft 24,50
Construction Length (Lh)	ft 24,21
Open Stern sundeck	ft 28,54
Beam	ft 8,10
Draft	ft 1,80
Displacement	lb 4,739
People on board	no. 8
Fuel tank capacity	gal 70
Fresh water tank capacity	gal 18
C.E. Category	C
Engine	Gasoline 1 Volvo Penta 5.0 GXi DPS 201 Kw (270 hp)





30 noblesse





Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m. 10,04
Lunghezza Lh	m. 9,29
Larghezza	m. 2,76
Immersione	m. 0,43
Dislocamento	t. 4,20
Portata persone	n. 10
Carburante	l 530
Acqua dolce	l 100
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Benzina 2 VOLVO 5.0 GXI DPS da 201 kW (270 hp) Benzina 2 VOLVO 5.7 GXI DPS da 239 kW (320 hp)

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft. 32,94
Construction Length (Lh)	ft. 30,48
Beam	ft. 9,06
Draft	ft. 1,41
Displacement	lb. 9.259
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal 140
Fresh water tank capacity	gal 26
C.E. Category	B
Engines	Gasoline 2 VOLVO 5.0 GXI DPS 201 kW (270 hp) Gasoline 2 VOLVO 5.7 GXI DPS 239 kW (320 hp)






32 aliante



Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m 10,21
Lunghezza Lh	m 9,91
Larghezza	m 2,77
Immersione	m 0,47
Dislocamento	t 5,60
Portata persone	n. 10
Carburante	l 530
Acqua dolce	l 100
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP DA 165 kW (225 hp)
	Benzina 2 VOLVO 5.0 GXI DPS DA 201 kW (270 hp)
	Benzina 2 VOLVO 5.7 GXI DPS DA 239 kW (320 hp)

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft 33,50
Construction Length (Lh)	ft 32,51
Beam	ft 9,09
Draft	ft 1,54
Displacement	lb 12.346
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal 140
Fresh water tank capacity	gal 26
C.E. Category	B
Engines	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 165 kW (225 hp)
	Gasoline 2 VOLVO 5.0 GXI DPS 201 kW (270 hp)
	Gasoline 2 VOLVO 5.7 GXI DPS 239 kW (320 hp)





32 super indios sport fisherman

Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m 10,10
Lunghezza Lh	m 9,75
Larghezza	m 3,02
Immersione	m 0,54
Dislocamento	t 5,40
Portata persone	n. 10
Carburante	l 515
Acqua dolce	l 100
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 165 kW (225 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 191 kW (260 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 221 kW (300 hp)

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft 33,14
Construction Length (Lh)	ft 31,99
Beam	ft 9,91
Draft	ft 1,77
Displacement	lb 11.905
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal. 136
Fresh water tank capacity	gal 26
C.E. Category	B
Engines	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 165 kW (225 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 191 kW (260 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 221 kW (300 hp)





32 super indios ht



Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m 10,10
Lunghezza Lh	m 9,75
Larghezza	m 3,02
Immersione	m 0,54
Dislocamento	t 5,40
Portata persone	n. 10
Carburante	l 515
Acqua dolce	l 100
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 165 kW (225 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 191 kW (260 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 221 kW (300 hp)

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft 33,14
Construction Length (Lh)	ft 31,99
Beam	ft 9,91
Draft	ft 1,77
Displacement	lb 11.905
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal. 136
Fresh water tank capacity	gal 26
C.E. Category	B
Engines	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 165 kW (225 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 191 kW (260 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 221 kW (300 hp)





32 romance




vMateriale di costruzione	Vetroresina e mogano
Lunghezza f.t.	m 9,71
Lunghezza Lh	m 9,71
Larghezza	m 3,09
Immersione	m 0,58
Dislocamento	t 5,40
Portata persone	n. 10
Carburante	l 500
Acqua dolce	l 150
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 191 kW (260 hp) Benzina 2 VOLVO 5.7 GXI DPS DA 239 kW (320 hp)

Construction material	Fiberglass and mahogany
Length o.a.	ft 31,86
Construction Length (Lh)	ft 31,86
Beam	ft 10,14
Draft	ft 1,90
Displacement	lb 11.905
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal. 132
Fresh water tank capacity	gal 40
C.E. Category	B
Engines	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 191 kW (260 hp) Gasoline 2 VOLVO 5.7 GXI DPS 239 kW (320 hp)





35 virage



Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m. 11,41
Lunghezza Lh	m. 10,53
Larghezza	m. 3,02
Immersione	m. 0,59
Dislocamento	t 6
Portata persone	n. 10
Carburante	l 550
Acqua dolce	l 160
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 191 kW (260 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP da 221 kW (300 hp)

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft 37,43
Construction Length (Lh)	ft 34,55
Beam	ft 9,91
Draft	ft 1,94
Displacement	lb 13.228
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal 145
Fresh water tank capacity	gal 42
C.E. Category	B
Engines	Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 191 kW (260 hp) Diesel 2 VOLVO D4 TD DP 221 kW (300 hp)






36 bellagio

Materiale di costruzione	Vetroresina
Lunghezza f.t.	m. 11,96
Lunghezza Lh	m. 11,53
Lung. planc. di poppa aperta	m. 12,86
Larghezza	m. 3,72
Immersione	m. 0,73
Dislocamento	t 8,2
Portata persone	n. 10
Carburante	l 1080
Acqua dolce	l 350
Categoria C.E.	B
Motorizzazione	Diesel 2 Volvo D4 TD DP da 191 kW (260 hp)
	Diesel 2 Volvo D4 da 221 kW (300 hp) IPS 400
	Diesel 2 Volvo D6 da 242 kW (330 hp) IPS 450
	Diesel 2 Volvo D6 da 272 kW (370 hp) IPS 500

Construction material	Fiberglass
Length o.a.	ft 39,23
Construction Length (Lh)	ft 37,82
Open Stern sundeck	ft 42,19
Beam	ft 12,20
Draft	ft 2,39
Displacement	lb 18.077
People on board	no. 10
Fuel tank capacity	gal 285
Fresh water tank capacity	gal 92
C.E. Category	B
Engines	Diesel 2 Volvo D4 TD DP 191 kW (260 hp)
	Diesel 2 Volvo D4 221 kW (300 hp) IPS 400
	Diesel 2 Volvo D6 242 kW (330 hp) IPS 450
	Diesel 2 Volvo D6 272 kW (370 hp) IPS 500





39 alldays

Materiale di costruzione
Lunghezza f.t.
Lunghezza Lh
Larghezza
Immersione
Dislocamento
Portata persone
Carburante
Acqua dolce
Categoria C.E.
Motorizzazione

Vetroresina
m. 12,74
m. 11,37
m. 3,72
m. 0,66
t 9,8
n. 10
l 1080
l 350
B
Diesel 2 Volvo D4 TD DP da 191 kW (260 hp)
Diesel 2 Volvo D6 TD DP da 242 kW (330 hp)
Diesel 2 Volvo D4 da 221 kW (300 hp) IPS 400
Diesel 2 Volvo D6 da 242 kW (330 hp) IPS 450
Diesel 2 Volvo D6 da 272 kW (370 hp) IPS 500

Construction material
Length o.a.
Construction Length (Lh)
Beam
Draft
Displacement
People on board
Fuel tank capacity
Fresh water tank capacity
C.E. Category
Engines

Fiberglass
ft 41,79
ft 37,30
ft 12,20
ft 2,16
lb 21.605
no. 10
gal 285
gal 92
B
Diesel 2 Volvo D4 TD DP 191 kW (260 hp)
Diesel 2 Volvo D6 TD DP 242 kW (330 hp)
Diesel 2 Volvo D4 221 kW (300 hp) IPS 400
Diesel 2 Volvo D6 242 kW (330 hp) IPS 450
Diesel 2 Volvo D6 272 kW (370 hp) IPS 500





foto **Carlo Borlenghi**
Gianfranco Capodilupo
Vittorio Guida
Giovanni De Sandre
progetto grafico **zelig**

Cantiere Nautico
Giacomo Colombo & C. S.p.A.

Viale degli Abruzzi 25
25031 Capriolo (Bs)
Tel. +39 030 7461165
Fax. +39 030 7461704

info@colomboboats.it
www.colomboboats.it

Printed in Italy 8/2011

Le informazioni contenute in queste pagine sono le più accurate possibili, tuttavia i dati sono informativi e non vincolanti, in particolar modo quelli relativi alle prestazioni di velocità ed autonomia, essendo le stesse influenzate da condizioni e situazioni diverse. Le fotografie pubblicate possono mostrare accessori o dettagli

che non fanno parte dell'equipaggiamento standard dell'imbarcazione. Il Cantiere Nautico Giacomo Colombo, si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche a materiali, colori, specifiche ed equipaggiamenti che possano essere ritenute appropriate al prodotto.

The herein contained information are as much accurate as possible. Nevertheless data are informative and not binding, especially those related to speed performance and range, as they are influenced by various conditions and situations. The published pictures can show accessories and details that are not

included in the boat standard equipment. The Cantiere Nautico Giacomo Colombo reserves the right to make any change, without notice, introducing modifications to material, colours, equipment, specs that may be considered as appropriate to the product.