




Dellapasqua DC 12



Cantiere: Dellapasqua
Modello: DC 12
Lunghezza: 13,3 m
Prezzo: EUR 240.000
Anno: 2011
Condizione : Usata
Località: Italia

Materiale scafo: Vetoresina
Numero di motori: 2
Tipo di carburante: Diesel
Numero: 5460697

Descrizione

Boat in good conditions

RIF 1120M

Dimensioni

Baglio: 4,32 m

Propulsione

Engine #1

Costruttore motore:	FTP	Anno motore:	2011
	INDUSTRIAL	Ore:	160
Primo motore:	Entro bordo	Motore:	580 hp

Engine #2

Costruttore motore:	FTP	Anno motore:	2011
	INDUSTRIAL	Ore:	160
Primo motore:	Entro bordo	Motore:	580 hp

Caratteristiche

Impianto elettronico

- Ecoscandaglio
- Log-contamiglia
- Impianto TV
- Pilota automatico
- Bussola
- GPS
- Radar
- Stazione vento
- Lettore DVD
- Radio
- Lettore CD
- VHF

Equipaggiamenti interni

- Elica di poppa
- Pompa di sentina elettrica
- Microonde
- Riscaldamento
- Frigorifero
- Caricabatterie
- Elica di prua
- Pompa di sentina manuale
- Aria condizionata
- Acqua calda
- Dissalatore

Equipaggiamenti Elettrici

- Generatore
- Inverter

Dotazioni Esterne

- Pozzetto in teak
- Passerella
- Autogonfiabile
- Tavolo pozzetto
- Doccia pozzetto
- Passerella idraulica
- Cuscineria pozzetto
- Scaletta bagno

Descrizione

Materiale di costruzione

Gelcoat neopentilico bianco ad elevata resistenza all'invecchiamento da raggi u.v. Stratificazione a mano con mat e stuoia separati nella stesura con pressione di ogni singolo strato utilizzando rulli in acciaio e resine ad alta prestazione meccanica.

Struttura carena e fianchi in vtr con rinforzi longitudinali e trasversali in vtr con anima in espanso. Basamento e madieri motori in compensato marino rivestiti in vetroresina. Coperta in laminato in vtr con mat e stuoia, con sandwich in termanto e zone di rinforzo e avvitaggio in compensato marino. Non ci sono controindicazioni allo stazionamento annuale in acqua dello scafo in vetroresina per il verificarsi di osmosi.

Dotazioni scafo e coperta

Gavone per catena mt 75 d. 8 mm e parabordi, ancora tipo CQR/DELTA, puntale in inox, verricello 1000W con campana e comandi a piede, prendisole di prua, finestratura in cristallo temperato e talaio in I.I. verniciato a fuoco, tergi-lavavetri elettrici con braccetti inox e spruzzatori acqua dolce, n. 4 bitte inox, n. 2 passacavi inox, n. 1 imbarco gasolio, n. 1 imbarco

acqua, tientibene inox, pulpito di coperta e del flying bridge inox, bottazzo in alluminio e profilo pvc, primer ed antivegetativa, luci di navigazione, porta di accesso al salone in alluminio a 2 ante, panche pozzetto strutturali con relativi gavoni, portello di accesso al gavone di poppa e sala macchine, illuminazione pozzetto, piattaforma bagno con doccia ad acqua calda e fredda, scala bagno estraibile in acciaio inox, presa collegamento rete 220V, passerella idraulica, piano calpestio pozzetto e piattaforma bagno rivestiti in teak.

Plancia

Posto guida, ruota timone bordata in legno, telecomandi flaps, comandi: verricello, tergi, luci di navigazione, pompe di sentina, luci strumenti, indicatori elettrici livello gasolio ed acqua. Strumentazione elettronica: ecoscandaglio, plotter gps, radiotelefono vhf. Bussola magnetica, leve comandi elettronici, quadri motori.

Flying Bridge

Accesso al pozzetto con scala e gradini rivestiti in teak, passouomo in plexiglass con telaio in alluminio, parabrezza in plexiglass, sedile guida a 5 posti, roll-bar in vtr, asta portabandiera, ruota timone bordata in legno, comando verricello, comando flaps, ripetitore log, elettrotromba, fischio, antenne vhf, antenna gps, antenna tv, copristrumenti. Strumentazione elettronica: ripetitore ecoscandaglio. Bussola, leve comandi meccaniche. Quadri motori.

Salone

Pavimento in moquette, illuminazione alogena con protezione in vetro, tendaggi, mobilio in legno, divano tessuto o skay, tavolino e tavolo da pranzo in legno, n. 2 altoparlanti, plancia comando, quadri elettrici, scala di discesa zona notte, soffitti in skay o simili, rivestimenti finitura pareti laterali in skay e legno, orologio e barometro, n. 1 frigorifero.

Cucina

Piano cottura a 3 fuochi gas, lavello, n. 1 frigorifero, n. 1 presa 24/220V, miscelatore acqua calda e fredda, faretti alogeni, mensole e cassette vari.

Cabina armatoriale di prua

Letto matrimoniale con cassettiera, materasso, guanciali e copriletto, due faretti testaletto, armadio, cassette e vani vari, illuminazione, moquette, specchio testaletto, tendaggi, n. 2 oblò inox, passouomo con oscurante, accesso a servizi privati, n. 1 presa 24/220V, porte in legno, soffitto e pareti rivestite in legno e skay.

Cabina ospiti (1)

Armadio, cassette vari, n. 2 letti singoli affiancati, materassi, guanciali e copriletti, oblò, moquette, n. 2 luci di lettura, tenda, n. 1 presa 24/220V, porta.

Cabina ospiti (2)

Armadio, cassette vari, n. 1 letto matrimoniale a parete, materasso, guanciali e copriletto, oblò moquette, n. 1 luce di lettura, armadio, cassette vari, tenda, n. 1 presa 24/220V, porta.

Servizio cabina armatore prua

Accesso diretto alla cabina, wc elettrico in ceramica con scarico diretto, n. 1 lavabo, box doccia, oblò, tendina oblò, miscelatore lavabo con doccetta estraibile, portasapone, portabicchiere, portasalvietta, attaccapanni, presa 24/220V.

Servizio cabine ospiti

Accesso al corridoio, wc elettrico in ceramica con scarico diretto, n. 1 lavabo, miscelatore con doccetta estraibile, portasapone, portabicchiere, attaccapanni, portasalvietta, presa 24/220V.

Vano motori e annesso gavone

Portello d'accesso al pozzetto, sistema di scarico gas motori, 2 prese acqua mare con 2 filtri, tenuta assi, assi mm 50 ?, timoni, eliche 4 pale, alloggiamento batterie, alloggiamento caricabatteria, boiler 30 lt 220V, autoclave, gruppo elettrogeno, prefiltri gasolio.

Impianto elettrico

Quadro plancia e servizi accanto al posto di guida, protezione anodica per tutte le parti metalliche soggette a corrosione galvanica, impianto di massa, prese 24/220V in tutti i locali, cavi elettrici esclusivamente in guaina antincendio, quadro elettrico servizi con interruttori sotto magnetotermico, n. 1 voltmetro con commutatore servizi-motori, amperometro alternatore con commutatore servizi motori, amperometro CC carica batterie, amperometro CC assorbimento utenze, voltmetro CA 220V, n. 2 chiavi avviamento motori, n. 2 pulsanti avviamento motori, n. 4 pulsanti arresto motori, n. 2 pulsanti comando flaps, n. 2 pulsanti comando verricello, n. 2 interruttori luci strumenti, n. 2 interruttori comando tergivetro, n. 1 pulsante comando lavavetri, n. 3 interruttori comando manuale pompe di sentina, interruttore comando manuale pompa doccia, n.2 interruttori comando tromba, pannello sinottico led utenze barca, n. 3 staccabatterie, caricabatteria 55 A, n. 2 batterie avviamento motori da 220 Ah, n. 2 batterie alimentazione servizi da 220 Ah, batteria per gruppo elettrogeno, presa banchina in pozzetto 220V CA 50 A con 10 mt di cavo, interruttore magnetotermico differenziale 30 mA.

Impianto idrico

Serbatoio acqua, autoclave 24V, impianto acqua calda e fredda in tutti i bagni e cucina, boiler elettrico a 220V, vaschetta di raccolta con espulsione automatica delle acque grigie, predisposizione a 3 vie per scarico wc.

Impianto sentina

N. 3 elettropompe collegate alle batterie servizi ad azionamento automatico e manuale tramite interruttori/spia dal quadro servizi plancia.

Impianti e accessori principali

Timoneria idraulica, n. 2 serbatoi inox con rubinetto decantatore, generatore 3.5 Mase, passerella idraulica, elica di prua, kit teloni, indicatore angolo di barra, contometri catena, plotter gps ed ecoscandaglio multifunzione da 8,4" con ripetitore fly, inverter 250W, dotazioni di sicurezza per 8 persone composte da: zattera di salvataggio, giubbetti di salvataggio, n. 1 salvagente anulare con cima galleggiante e boetta luminosa senza pila, n. 1 confezione di razzi, orologio, barometro, cassetta medicinali, riflettore radar, mezzomarinaio, bandiera italiana, estintori a polvere e n. 6 parabordi con cima.

Disclaimer

La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avallare o garantire l'esattezza di tale informazione.

All yachts offered are subject to still being available. Yacht particulars are believed to be correct but their contents are not guaranteed, neither may they be used for any contractual purposes. Specification provided for information only. Subject to prior sale, price change or withdrawal from market without notice.

All speeds, measurements, capacities, consumptions, etc. may be approximate or estimated. Specifications provided for information only. Data was obtained from sources believed to be reliable and is not guaranteed by owner or brokers. Buyer assumes the responsibility to ascertain the correctness of all data contained herein and otherwise provided and must instruct his agent and surveyors to confirm all details for accuracy prior to purchase. Subject to prior sale, price and inventory change, or withdrawal from market without notice.

Ribs, dinghies, water toys and out-board engines are not included in the sale unless otherwise stated. All negotiations and agreements are subject to exchange of final written contracts.

Photos







