

Lobster

ITALIAN LOBSTER BOATS STYLE



STANDARD EQUIPMENT

33



Il Cantiere si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di varia natura, le opportune modifiche all'imbarcazione proposta.



NAUTILUS
Project Design & Engineering

Lobby 33



DATI TECNICI DI PROGETTO

Lunghezza f.t.:	11,10 mt.
Lunghezza di scafo:	9,90 mt.
Lunghezza al galleggiamento p.c.:	9,05 mt.
Larghezza max. :	3,00 mt.
Altezza max. da galleggiamento p.c. :	2,95 mt.
Immersione di p.c. :	0,62 mt.
Dislocamento di p.c.:	3.6 t.
Capacità serbatoio carburante:	500 Lt.
Capacità serbatoio acqua:	200 Lt.
Motorizzazione max:	2 x 260 Hp.
Velocità max :	37 Kn.
Portata massima persone:	10
Categoria di progettazione CE:	"C" RINA

COLOR RANGE



BLACK



GRAY



IVORY



BLU



AZUR



RUBIN

DOTAZIONI STANDARD

SCAFO E STRUTTURE

- Scafo costruito con certificazione CE, Classe di progettazione C
- Opera morta (murate) realizzata in sandwich di fibra di vetro impregnata in resina poliestere e vinilestere con anima in PVC e fondo monolitico.
- Paratie strutturali in compensato marino.
- Paratie stagne: gavone di prua / prua vano motori.
- Scafo (opera morta) rifinito con gelcoat di colore NERO (RAL 9005).
- Plancetta di poppa in VTR con carabottino in teak.
- Opera viva con antivegetativa.
- Zinchi per protezione galvanica.
- Flaps idraulici.

COPERTA

- Coperta realizzata in sandwich di fibra di vetro impregnata in resina poliestere (RPF) con anima in PVC.
- Coperta rifinita con gelcoat color avorio (RAL 9001).
- Prendisole con portelli accesso vano motori a poppavia del pozzetto.
- Divano pozzetto con gavoni di stivaggio.
- Portelli di accesso a locale tecnico e gavone ancora.
- Gavone di prua per alloggiamento ancora.
- Tappetino diamantato antiscivolo su camminamenti laterali.
- Cerniere e maniglie portelli gavoni in acciaio inox.

TEAK

- Pozzetto rivestito in teak a doghe con mastre perimetrali in massello spessore 10 mm.
- Carabottini (n.3) in teak massello sulla spiaggetta.

ACCESSORI

- Asta portabandiera e bandiera.
- Supporto tavolo dinette con movimento telescopico.
- Tientibene laterali zona prendisole in acciaio inox.
- Doccia alloggiata in zona spiaggetta di poppa con acqua calda e fredda.
- Pompa antincendio\lavaggio pozzo catena.
- Presa banchina.
- Scala di passaggio dalla spiaggetta di poppa al prendisole in acciaio inox.
- Alberotto strumentazione in alluminio con rivestimento in mogano
- Dotazioni di sicurezza.

ORMEGGIO

- Salpancora da 700 Watt, comando sulla consolle e nel gavone di prua.
- Ancora Bruce in acciaio inox da Kg 10.
- Musone in acciaio inox integrato nel dritto di prua.
- Catena acciaio inox + zincata (tot. 50 m - Ø 6 mm) con giunto girevole, blocco catena.
- Scudo battiancora in acciaio inox.
- N. 8 Bitte in acciaio inox, 2 per lato + 2 a poppa + 2 a prua.
- N. 2 Passacavi a prua, uno per lato, in acciaio inox.
- N. 2 Passacavi a poppa, uno per lato, in acciaio inox.
- Scaletta bagno retrattile sotto la spiaggetta in acciaio inox.

ARREDAMENTO PONTE

CUCINA

- *Mobile cucina in VTR con lavabo stampato e sportelli in mogano.*
- *Mobile frigo con frigo da 42 l.*
- *Barbecue a gas in acciaio inox.*
- *Attrezzaggio accessori cucina.*

DINETTE

- *Divano dinette in VTR con gavoni di stavaggio.*
- *Tavolo con piano in mogano .*
- *Casse autoradio.*

TIMONERIA

- *Mobile timoneria in VTR con sportelli in mogano.*
- *Vani attrezzaggio stoviglie.*
- *Sedile timoneria con seduta abbattibile.*
- *Consolle timoneria in legno e VTR con alloggiamento della strumentazione di controllo motori, elettronica e comandi vari.*
- *Bussola.*
- *Ruota in acciaio inox e legno.*
- *Timoneria elettronica.*

TAPPEZZERIE

- *Cuscinerie esterne in gomma con densità differenziata e fodera in tessuto.*
- *Prendisole a poppa, in gomma a cellula chiusa, rivestito in tessuto.*

ARREDAMENTO INTERNO

MATERIALI INTERNI

- *Mobili e rivestimenti paratie in mogano.*
- *Paglioli in compensato marino rivestiti in mogano.*
- *Maniglie e ferramenta in acciaio inox lucido.*

CIELINI E PANNELLI

- *Pannelli in legno, removibili, con rivestimento in finta pelle o tessuto.*
- *Cielini in legno, removibili, laccati .*

CABINE

CABINA DI PRUA

- *Letti a V con gavoni.*
- *Letto trasversale sulla paratia poppiera della cabina.*
- *Materassi interni in gomma espansa a densità differenziata con fodera intima.*
- *Copriletti in tessuto, guanciali e copriguanciali nello stesso tessuto dei copriletti.*
- *N. 2 armadi.*
- *Presa 220 V.*
- *Impianto stereo.*

BAGNO

- *Bagno con lavello inox e piano in corian.*
- *Pensile con specchio.*
- *WC con scarico elettrico.*
- *Presa 220 V.*
- *Doccia con ghiotta e carabottino in teak.*
- *Miscelatore doccia con supporto per doccetta.*
- *Accessori bagno, porta asciugamani, ganci per accappatoi, porta carta, porta sapone.*

CUCINA

- *Mobile cucina in VTR con lavabo in acciaio inox e sportelli in mogano.*
- *Piano cottura a gas due fuochi.*
- *Attrezzaggio accessori cucina.*

MOTORIZZAZIONE

- *Motori Yanmar 2 x 220 hp*
- *Piede poppiero ZT 350*
- *Strumenti di controllo motori sulla consolle.*

IMPIANTO GASOLIO

- *N. 2 Imbarchi in ottone cromato con chiusura a vite montati in coperta.*
- *Serbatoio in PE da 500 litri con passi d'uomo per ispezione e pulizia.*
- *Indicatore di livello serbatoi elettronico in plancia.*
- *Filtro gasolio con separatore d'acqua e allarme.*

IMPIANTO RAFFREDDAMENTO E SCARICO

- *Filtri acqua salata con cestello inox ispezionabile.*

VENTILAZIONE E COIBENTAZIONE

- *Prese d'aria sulla coperta.*
- *Locali coibentati con materiale insonorizzante, lavabile e ignifugo.*

EQUIPAGGIAMENTO AUSILIARIO

IMPIANTO ACQUA DOLCE

- *Imbarco a filo coperta.*
- *Serbatoio acqua dolce strutturale da 200 litri, con passi d'uomo di ispezione e pulizia.*
- *Indicatore di livello serbatoio.*
- *Pompa autoclave.*
- *Utenze in bagno e cucina.*
- *Utenza con doccetta fredda e calda nella zona spiaggetta di poppa.*

IMPIANTO ACQUA DI MARE

- *Pompa autoclave per lavaggio catena con tubo e pistola*

IMPIANTO ACQUE GRIGIE

- *Scarichi doccia e lavello bagni e cucina in cassa di raccolta acque grigie, completa di pompa a 24 V. per estrazione e scarico fuoribordo con servizio in manuale ed in automatico.*

IMPIANTO ACQUE NERE

- *N.1 WC con scarico elettrico.*
- *Una cassa acque nere con pompa maceratrice di svuotamento.*
- *Allarme sonoro per cassa piena, scarico a mare o a impianto di banchina con controllo manuale.*

IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINE

- *N. 3 pompe di sentina elettriche 24V DC Jabsco in apparato motore, compartimento centrale e cabina di prua, comandate o in automatico con interruttore a galleggiante, o con azionamento manuale.*
- *Scarico fuori bordo, sifone e passascafo con valvola.*
- *Pompa di sentina manuale montata in sala macchine per pescaggio dalle sentine, scarico fuoribordo con sifone e passa scafo con valvola.*

IMPIANTO ELETTRICO

SEZIONE 220V

- Presa stagna di banchina da 32\50 Amp.

SEZIONE 24 Volt Batterie

- N°4 batterie servizi del tipo ad alta scarica 12V \150 Ah cadauna.
- N°2 batterie avviamento motori del tipo ad alta scarica 12V \150 Ah cadauna.

QUADRI ELETTRICI

- Quadro elettrico principale in cabina di prua.
- Quadro stacca batterie nel locale apparato motori.

EQUIPAGGIAMENTI

- N. 1 Carica Batterie 24V.
- N. 2 Alternatori 12V 150 Ah di serie sui motori.

ILLUMINAZIONE


- Spot alogeni stagni in bagno.
- Spot alogeni in cabina.
- Luci di lettura testa letto.
- Luci di cortesia nel pozzetto.

VARIE

- Fanali di via, coronamento e fonda di tipo approvato. Controllo luci di via e luci esterne alla Consolle.
- Impianto di massa.
- Protezione catodica con anodi in zinco.

STRUMENTI DI BORDO

- N. 1 VHF.
- Video plotter C80 con informazioni satellitari.
- GPS.
- Radio CD con attacco iPod in cabina di prua.
- Antenna tv



NAUTILUS
Project Design & Engineering





DOTAZIONI OPTIONAL

DA VERIFICARE SU LISTINO

YANMAR 6BY2 260 (2x260 Hp)
Sistema manovra motori con Joystick Yanmar VCS
Gruppo elettrogeno 3 kw.
Elica di prua.
Eco/Fishfinder
Boiler per acqua calda a 220 Volt in acciaio da 25 lt.
Inverter 220V 800W.
Impianto AC 7.000 BTU.
Frigo cucina sottocoperta 50 lt.
Ice Maker.
Barbecue elettrico in acciaio inox per cucina pozzetto.
Piano cottura elettrico in vetroceramica per cucina cabina.
Forno microonde.
TV 15" LCD.
Tientibene prendisole in acciaio inox e mogano.
Battagliola in acciaio inox con cavi.
Battagliola in acciaio inox con corrimano in mogano.
Modanatura coperta in mogano.
Hard top in acciaio inox e VTR.
Proiettore prua.
Luci subacquee.
Luci di cortesia su camminamenti laterali.
Tavolo dinette con supporto elettrico.
Pilota automatico.
Conta metri Verricello salpa ancora in plancia.
Scala bagno idraulica.
Finitura mobili cabina di prua in mogano lucido .
Finitura mobili ponte coperta in mogano lucido.
Camminamenti laterali e prua in teak.
Bimini top.
Coperture perimetrali .
Copertura cruscotto.
Cuscineria prendisole di prua.
Set teli bagno e asciugamano "Lobby Style".
Set stoviglie "Lobby Style".
N. 6 parabordi con copriparabordi "Lobby Style".
Verniciatura scafo diversa dal Color Range proposto.

NOTE

Colby

www.lobbyboats.it

info@lobbyboats.it

Commercial Info. 349 6580163

**Sede Legale: Via G. Matteotti 135
98057 Milazzo (ME)
P.Iva 03102050832.**

Tutti i rendering e le illustrazioni sono state elaborate da NAUTILUS Project Design & Engineering.

Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.