



Scheda imbarcazione TAI PAN Show 42 cantieri Barberis progetto Vallicelli

Lunghezza 12,65

Larghezza 3,95

Pescaggio 2,10

Superficie velica 110mq

Spi 180mq

Anno di costruzione 1986 versione con Tre cabine matrimoniali e due bagni con doccia, ponte e pozzetto in teak, albero passante, due ordini di crocette, colore scafo bianco.

L'imbarcazione ha subito negli anni diversi interventi:

Anno 2006

- Sostituzione del motore con un FMN da 60hp con scambiatore e riduttore idraulico
- Sostituzione rollafiocco e strallo con modello Bamar
- Sostituzione del boiler Acqua calda bivalente (motore-220V)

Anno 2007

- Rifacimento dei 5 barroni del bulbo con piastre piegate in acciaio inox da 10mm
- Rifacimento totale della sentina con trattamento cecchi
- Rifacimento boccole timone e settore

Anno 2008

- Sostituzione di tutte le plafoniere interne con luci a risparmio energetico con l'utilizzo di led
- Sostituzione linea asse elica
- Sostituzione della baderna con il sistema acqua stop Volvo
- Inserimento di un giunto Vestas antistrappo
- Costruzione in acciaio inox della nuova base del trasto randa
- Inserimento del circuito "alla tedesca" della regolazione della scotta randa
- Acquisto e installazione Vang rigido Nemo

Anno 2009

- Sostituzione del Teak sul ponte e sul pozzetto con legno di spessore 12mm
- Rifacimento della coperta con trattamento cecchi
- Sbarcato e revisionato salpa ancora
- Installazione di tre nuovi stopper
- Sostituzione Windex

Anno 2010

- Sostituzione del rigging con bozzelli e organaizer Lewmar
- Sostituzione Batterie



- Sostituzione evaporatore del frigo
- Installazione TV LCD con DVD
- Installazione antenna Glomex
- Montaggio scaletta su spiaggetta a scomparsa
- Installazione di tutte le luci di via a LED
- Sostituzione autoclave e montaggio del vaso di espansione
- Installazione nuovo GPS Geonav a colori 5 pollici cartografico da esterno

Accessori:

Strumentazione

Autohelm:

- Radar
- Autopilota a pistone sul settore
- Stazione del vento
- Log
- Server di collegamento

Profondimetro con ripetitore interno e allarmi programmabili

Radio SSB

Caricabatteria ad incasso

Volmetro interno

Doppio amperometro

Livelli serbatoi acqua separati

Ripartitori di carica scarica

Comandi pompe di sentina con selettore auto manu con galleggianti di livello

Contagiri motore

Temperatura acqua motore

Volmetro esterno

Due stacca batterie indipendenti più un parallelatore

Interi:

Plafoniere al neon più plafoniere al led più celo stellato a led

Televisione 15 pollici con dvd integrato montato su braccio orientabile

Acqua calda nei bagni e in cucina

Frigo a pozzetto

Cucina basculante con 4 fuochi e forno

Dinette centrale trasformabile in letto matrimoniale

Due cassoni dell'acqua in acciaio inox

Esterno:

Regolazione paterazzo con paranco a maniglia

2 Winch self tailing Lewmar 55 per scotta fiocco

2 Winch Harken self tailing per circuito randa

3 Winch Lewmar per drizza randa+drizza fiocco+regolazione base randa

2 Winch Leumar 45 per regolazione volanti da poppa

Regolazione del punto di scotta del fiocco rinviato in pozzetto



Circuito randa alla Tedesca su winch in pozzetto
Drizza fiocco rinviata in pozzetto
Vang rigido con regolazione da pozzetto
Terzaroli regolabili da pozzetto
Passerella in carabottino di teak
Zattera valida con alloggio in pozzetto
Salpa ancora incassato da 1500W con telecomando a filo
90m di catena da 8mm
Ancora CQR
Life line in spiralato di acciaio
Passerella a scomparsa sotto spiaggia di poppa
Stralzo regolabile di prua con volantino
Attacco e strallo per tormentina
Scalette su albero in acciaio inox
Doccia esterna
Elica Max Prop a tre pale orientabili

Vele:

2 Giochi Randa e fiocco
1 Gioco vele cappa
1 Spi + tangone