

CARATTERISTICHE:

Cantiere Built by	Gulfstar	Modello Type	Gulfstar 47	Progetto Project	R.C.Lazzara
Bandiera Flag	Italiana	priv. o soc. (only italian flag)	Privato	Anno costr./immatr. Date built	1981
Lungh. f.t. Max length	14,54	Lungh. l.a. Length w.l.		Immers. Draft	1,80
Zavorra Ballast		Stazza Tonnage		Tipo carena Type hull	
Materiale scafo Hull material	Vtr	Mat. sovrastrutture Superstructure material	Vtr	Mat. Ponte Deck material	Vtr
Limiti navigabilità (only italian flag)	oltre 6 mg.	Ann. sicurezza fino al (only italian flag)	2009	Categoria Category	
Autogonfiabile Autom. life-raft	8 P	Dotazioni di sicurezza Emergency equipment	8P		

MOTORI n. Engines	1	HP Horsepower	86	Marca Brand	AIFO	Mod. Type	
Anno costruz. motori Date built engines	1994	Revisioni Overhauling	ORDINARIE				
Trasmissione Drive	ASSE	Carburante Fuel	DIESEL	Capacità serbatoi Fuel capacity	600		
Mat. casse carburante Material fuel tank	ACCIAIO	Consumo Consumption		Velocità max Max speed		Velocità crociera Cruising speed	8 KN
Ore moto al Engine hours at	POCHE	Esaurimento sentina Blige equipment					

IMPIANTO ELETTRICO: Generatori		MASE	5 KW	Raddrizzatori	SI
Electrical equipment: generators				Rectifier	
Prese da terra		Voltaggi		Batterie	
Shore power	SI	Voltage	220/ 12	Bacteries	2004
				Date built	

INTERNI: Posti letto n. Interior: sleeping places	4	Disposizioni e caratteristiche Accommodation arrangement	DUE CABINE DOPPIE CON BAGNO E DOCCIA SEPARATA
ARMATORIALE MOLTO GRANDE POPPA			
DINETTE E TIMONERIA RIALZATE			

Cabina marinaio Crew cabin							
Toilettes	2	Docce Showers	2	Capacità acqua Water capacity	900 LT.	Mat. casse acqua Material fresh water tank	VTR / INOX.
Cucina a: Stove rings: type	GAS	N. fuochi Burners n.	3	Aspiratore Ventilator		Frigo Refrig.	DA CASA
Forno Oven	SI	Microonde		Autoclave Pression water	SI	Congelatore Freezer	SI
						Pompa acqua mare Seawater pump	SI

ARMAMENTO E VELE: Rigging and sails	YAWL CUTTER
RANDA GENOA DRIFTER MPS HOOD IN BUONE CONDIZIONI	

Rullafiocco Rollfock	2 RECKMAN	Attr. Spi Spi equipment		Rullaranda Rollspanker		Timone a vento Wind steering g.	
Attr. di coperta Deck equipment	BARIENT						

CONTROLLI, REVISIONI, MANUTENZIONI, TRASFORMAZIONI: Controls, Overhaulings, Servicing, Refitting	TRATTAMENTO OSMOSI

ANNOTAZIONI: Notes	IMBARCAZIONE PRONTA ALLA BOA CONDIZIONI IMPECCABILI PRONTA CONSEGNA
-----------------------	---

ACCESSORI:

SSB		Aria condizionata	SI	Lavaggio catena	
		Air conditioning		Deck- wash system	
VHF	SI + PORTATILE	Riscaldamento	SI	Tonneggio	
		Heating		Aft winch	
CB		Frigobar		Bigo	
		Drink cold store		Boat crane	
Echo	B&G	Icemaker		Passerella	SI
Echosounder				Gang way	
Log	B&G	Dissalatore	60 LT/h	Gruette	SI
		Water maker		Davits	
Strumenti del vento	B&G	Cassaforte		Assi di rispetto	
Wind Instrument		Safe		Reserve shafts	
GPS	RAYTHEON NAV 398	Televisione		Eliche di rispetto	
		Television set		Spare propellers	
Plotter		Impianto stereo	SI	Rispetti vari	
		Stereoset		Other spare parts	
Radar	RAYTHEON SL 72 PLUS	Telefoni interni		Chiarovisori	
		Intercom system		Clear view screens	
Epirb		Telo copriscafo	SI	Faro orientabile	
		Canvas cover		Searchlight	
Autopilota	NECO	Tendalini vari	SI	Invasatura	SI
Automatic pilot		Awning		Bearer	
Bussole		Capottina		Scala reale	
Compass		Sprayhood		Gangway port	
Allarmi		Cuscini e materassi esterni	SI	Impianto antincendio	
Alarms		Sun cushions		Autom. fire extinguisher	
Ind.angolo di barra		Acqua calda	SI		
Rudder indicator		Hot water			
Doppia timoneria	SI	Mobili per pozzetto			
Double steering station		Outside furniture			
Doppia strumentazione	SI	Doccia esterna	SI		
Double equipment		Deck shower			
Stabilizzatori		Tender	SI		
Stabilizers					
Flaps		Motore f.b.	MARINER 5 HP NUOVO 05		
		Outboards engine			
Elica di prua	SI	Scaletta bagno	SI		
Propeller prow		Swin ladder			
Salpaancore el.	SI	Plancetta di poppa			
Anchor Winch		Stern Foot Board			

PREZZO RICHIESTO: € 100.000,00

Price

N.B. I diritti di agenzia saranno corrisposti nella misura del 5% + IVA per parte sul prezzo definitivo
(Brokerage commisions will be paid in the mesure of 4 % on the price by each part)

