



Eagle 38 ORION

Leonardo Yachts

265.000 Iva pagata

LFT	11.77
LARGHEZZA	2.6
PESCAGGIO	1.85
DISLOCAMENTO	3800 KG
ANNO	2021
BANDIERA	ITALIANA

WIND YACHTS

Marina Cala Galera — Monte Argentario (Toscana)

+39 0564 810074 — www.windyachts.it — info@windyachts.it

Eagle 38 ORION

Costruzione

CANTIERE	LEONARDO YACHTS
NAVAL DESIGN	HOEK DESIGN, NL
INTERIOR DESIGN	HOEK DESIGN, NL
CLASSIFICAZIONE	C - SHORE AND COSTAL WATER
MATERIALE SCAFO	VTR



Caratteristiche Principali

MOTORI	VOLVO D1-20F S-DRIVE
VELOCITÀ DI CROCIERA	6 KTS
VELOCITÀ MASSIMA	10 KTS
SERBATOI COMBUSTIBILE	40 L
SERBATOI ACQUA	40 L

CABINE	1
OSPITI	3/7

WIND YACHTS

Marina Cala Galera – Monte Argentario (Toscana)
+39 0564 810074 – www.windyachts.it – info@windyachts.it

Eagle 38 ORION

Sala Macchine

Motori/Propulsione

Motore Volvo D1-20F sail drive. Ore motore 28

Elica pieghevole a 3 pale

Isolamento del motore potenziato con Prometech a doppio strato 25

Jet thruster

Comando acceleratore Volvo in acciaio inox

Elettrico/Idraulico

Batteries: 1x100 Ah service, 1x80Ah start Optima Red

Electrical system 12 V

Caricabatterie Mastervolt con cavo di alimentazione a terra

Luci di navigazione a led, 3 colori, ancora, motore; luci rosse/verdi a poppa e a prua

3 pompe di sentina elettriche

Pompa di sentina manuale

Estintore automatico per vano motore

Interno sentine verniciate in bianco

Eagle 38 ORION

Interni

Descrizione Interni

Posto letto a V per 2 persone, con materasso in alcantara

Letto singolo con materasso in alcantara

Pavimento della cabina rifinito in Permateek

Soffitto e pareti laterali rifinite in tessuto alcantara

Interni in legno di teak verniciato opaco

Illuminazione a led in cabina

Cassetto frigorifero

Oblò Lewmar a incasso sopra la cuccetta a V

WC elettrico integrato

Elettronica

Navigazione

Raymarine wind, speed, depth

GPS info on 2x i70 displays

Autopilota Raymarine SPX10 incl. P70 per comando e timone

Comandi delle vele al timone.

Interruttore di arresto di emergenza per la scotta della randa e l'avvolgifiocco al timone.

Intrattenimento

Fusion bluetooth radio con 2 casse esterne

Eagle 38 ORION

Attrezzatura

Equipaggiamento di coperta

Albero 2 crocette e boma in alluminio Selden verniciati bianco RAL 9001

Sartiame in tondino

Parte inferiore paterazzo in dyneema 6mm con bozzelli di assetto regolabili dal pozzetto

Vang Selden con returnforce

Sistema fiocco autovirante

Avvolgifiocco elettrico montato a filo

2 x winch elettrici Lewmar EVO 40 Black self-tailing

Lewmar CW800 Captive winch per scotta randa

6 stopper Spinlock per drizze, cime di terzaroli, scotta fiocco e sistema lazy jack interno

Windex

Sistema lazy jack interno

3 drizze

1 scotta fiocco

2 scotte Code zero

Reef lines

Boccaporti Lewmar a filo sul ponte di prua e di poppa

Boccaporto ancora a filo/ avvolgibile genoa sul ponte di prua

4 bitte pop-up in acciaio inox a prua e a poppa

1 ancora Delta con cima

4 parabordi con copertura

1 asta portabandiera verniciata lucida

Scaletta da bagno in acciaio inox con 4 gradini in teak

Doccia in pozzetto

Copertura invernale completa in 2 pezzi con sistema di installazione semplice.

Eagle 38 ORION

VELE

Randa in Vectran, colore nero

Fiocco in Vectran, colore nero

Code Zero, colore nero


Sicurezza e Dotazioni

Estintori a polvere

Giubbotti di salvataggio

Eagle 38 ORION

Layout



Sebbene sia stata posta la massima cura nella loro preparazione, la correttezza delle informazioni e/o delle immagini visualizzate non è garantita.

Tutte le specifiche sono intese solo come una guida e non costituiscono un termine di alcun contratto.

L'inventario degli yacht, le specifiche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.