

Imbarcazione AY 55' Portland



Allestimenti Standard Europei

(in vigore dal 1/9/2010 al 31/8/2011)

Caratteristiche tecniche

Lunghezza scafo CE:	16,80 m
Lunghezza F.T.:	17,90 m
Lunghezza galleggiamento (pieno carico):	15,00 m
Larghezza:	5,32 m
Serbatoio carburante:	3.100 l
Serbatoio acque nere:	245 l
Serbatoio acqua dolce:	1.000 l
Dislocamento a pieno carico:	26.000 kg
Motorizzazioni:	2 x MAN R6 800 – 800 HP
Velocità di crociera:	26 nodi
Velocità max:	30 nodi
Autonomia:	16 ore
Persone trasportabili:	12
Posti letto:	6+2+1
Materiale di costruzione: Scafo	VTR
Coperta	VTR/Teak
Sovrastruttura	VTR
Categoria CE:	A

Allestimenti Standard Europei

Piano di coperta / Scafo

- ♦ Ancora Trefoil da 30 kg con 100 metri di catena zincata calibrata maglia 10;
- ♦ Lavaggio catena ancora con acqua dolce;
- ♦ Sicurezza catena ancora;
- ♦ Compartimentazione fra gavone catena e gavone cima e parabordi;
- ♦ Musone di prua basculante, in acciaio inox lucido;
- ♦ Verricello salpa ancora elettrico con “barbotain”, potenza 1700 W con comando a prua ed in plancia;
- ♦ Delfiniera in mogano lamellare;
- ♦ N° 4 passacavi in acciaio inox;
- ♦ N° 6 bitte;
- ♦ Pulpito in acciaio inox lucido;
- ♦ N° 7 passi d’uomo circolari diametro 500 mm;
- ♦ N° 9 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ♦ N° 2 prese d’aria ovali in acciaio inox;

- ♦ N° 2 flaps idraulici in acciaio inox con indicatore di posizione in plancia;
- ♦ Elica di prua tipo VETUS;
- ♦ N° 2 maniche a vento;
- ♦ Alberetto di luci via e supporto radar in mogano (e/o teak) lamellare verniciato lucido;
- ♦ Tendalino pozzetto in acciaio inox lucido;
- ♦ Tientibene coperta laterali ai cuscini prendisole;
- ♦ Tientibene laterali sotto tettuccio tuga;
- ♦ Avvisatore acustico elettronico omologato;
- ♦ N° 3 tergicristalli muniti di lavavetri;
- ♦ Finestrature anteriori in cristallo bronzato temperato;
- ♦ Finestrature laterali in cristallo bronzato con parte scorrevole;
- ♦ Finestrature posteriori in plexiglass curvo fisso, con coprifilo interno in mogano;
- ♦ Porta centrale di accesso al quadrato in mogano lamellare con cristallo nella parte superiore;
- ♦ Capo di banda in mogano;
- ♦ Ponti di coperta e di poppa in teak;
- ♦ N° 2 imbarchi gasolio in acciaio inox;
- ♦ N° 2 imbarchi acqua in acciaio inox;
- ♦ N° 1 sbarco acque nere in acciaio inox;
- ♦ N° 2 winches di poppa;

- ♦ Antivegetativo opera viva (2 mani);
- ♦ Fascia linea di galleggiamento;
- ♦ Fascia estetica laterale su linea oblò;
- ♦ N° 8 parabordi;
- ♦ N° 2 cime da 15 m (diam. 22).

Pozzetto

- ♦ Piano di calpestio in teak;
- ♦ Passerella idraulica d'imbarco telescopica con comando manuale e telecomando;
- ♦ Scaletta da bagno manuale in acciaio inox e gradini in teak;
- ♦ Luci di cortesia;
- ♦ Luci illuminazione pozzetto;
- ♦ Cassoni di poppa con tientibene in acciaio inox su due lati;
- ♦ Divano di poppa esterno completo di cuscineria;
- ♦ Doccia con miscelatore C/F;
- ♦ Tambuccio di accesso alla cabina marinaio in VTR con oblò fisso;
- ♦ Spiaggetta di poppa con pannelli integrati in teak gommati;
- ♦ Asta porta bandiera;
- ♦ N° 2 campane di tonteggio;
- ♦ Cavo di allacciamento alla banchina 220 V (15 m);
- ♦ Chiusura posteriore (accesso spiaggia) con porta in acciaio inox e VTR;
- ♦ Scala di discesa sala macchine in acciaio inox con gradini in teak;
- ♦ N° 1 autogonfiabile (12 posti).

Salone / Plancia

- ◆ Porta di accesso in mogano con vetro temperato;
- ◆ Plancia comando rivestita in mogano e compensato, con cornici in massello;
- ◆ Pavimentazione in mogano rigato acero con bordatura perimetrale;
- ◆ Divano semicircolare imbottito e rivestito in pelle sintetica;
- ◆ Tavolo semicircolare ribaltabile e ruotante a 360°;
- ◆ Consolle di guida;
- ◆ Ruota timone in stile retrò in mogano e acciaio inox;
- ◆ Poltrona guida anatomica imbottita in pelle sintetica a due posti;
- ◆ Mobile bar con frigo, cassetto e sportello;
- ◆ Scala discesa sottocoperta con gradini e balaustre laterali in mogano massello;
- ◆ N° 2 scale a chiocciola per accesso camere ospiti rivestite internamente in mogano;
- ◆ N° 2 tambucci a ribalta e porte a persianetta;
- ◆ Soffitto con mantovane di riquadro e pannelli rivestiti in similpelle con mastre coprifilo in mogano;
- ◆ Tende interne;
- ◆ Tende oscuranti esterne;
- ◆ Impianto di illuminazione con spot alogeni;
- ◆ Impianto TV con inverter;

- ◆ Impianto stereo;
- ◆ Stazione di governo con strumentazione completa di comandi motori, monitoraggio livelli, indicatore di assetto;
- ◆ Indicatore livello gasolio ed acqua;
- ◆ Bussola;
- ◆ Log conta miglia;
- ◆ Orologio, barometro ed igrometro;
- ◆ Prese elettriche in AC.

Cucina / Dinette

- ♦ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ♦ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ♦ Mobile angolare , anteriore in mogano e piano top in acritech con cornici in mogano;
- ♦ Piano di cottura in vetroceramica a 3 fuochi;
- ♦ Cappa aspirante;
- ♦ Lavello d'angolo circolare in acciaio inox con gruppo acqua C/F;
- ♦ Frigorifero a colonna con box congelatore in stile retrò;
- ♦ Lavastoviglie incassata nel mobile di cucina;
- ♦ Mobiletti pensili con ripiani interni antirollio;
- ♦ N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ♦ N° 2 passi d'uomo in acciaio inox con oscurante;
- ♦ Divano angolare con ripostigli sotto seduta imbottito e rivestito in pelle sintetica;
- ♦ Pareti rivestite in mogano;
- ♦ Arredamento interno vano cambusa;
- ♦ Porte di accesso cambusa e vano tecnico a pannello incorniciato in mogano;
- ♦ Impianto di illuminazione a spot alogeni e luci di lettura in zona divano;
- ♦ Prese elettriche in AC.

Cabina armatoriale

- ♦ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ♦ Soffitto a pannelli rivestiti in skay con bagli estetici in mogano massello;
- ♦ N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ♦ N° 1 passo d'uomo con oscurante;
- ♦ Letto matrimoniale con dogato di aerazione e cassette sottostanti, completo di materasso in lattice e cuscini;
- ♦ N° 2 armadi con luce interna;
- ♦ Stipetti a soffitto e specchiera testa letto;
- ♦ Mensole portaoggetti;
- ♦ Zona trucco con relativa illuminazione;
- ♦ Porta di accesso alla cabina in mogano massello con persiana;
- ♦ Impianto di illuminazione;
- ♦ Prese elettriche in AC.

Bagno armatoriale

- ♦ Porta di accesso in mogano a persianetta;
- ♦ Pavimentazione in teak;
- ♦ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ♦ Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano massello;
- ♦ Mobiletto pensile con ripiani portaoggetti;
- ♦ Specchiera;
- ♦ Mobile con piano in acritech, lavabo ceramico ovale e ripiani interni;
- ♦ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ♦ WC elettrico, funzionante con ciclo ad acqua dolce, con deviazione scarico in cassa o fuori bordo, e bidet in ceramica (tipo TECMA);
- ♦ Accessori bagno;
- ♦ Illuminazione a spot alogeni;
- ♦ Oblò ovale in acciaio inox con zanzariera;
- ♦ Prese elettriche in AC.

Doccia armatoriale

- ♦ Porta di accesso in mogano a persianetta;
- ♦ Pavimentazione in teak e carabottino di drenaggio;
- ♦ Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano;
- ♦ Seduta in VTR con base di appoggio in teak;
- ♦ Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F;
- ♦ Impianto di illuminazione.

Cabine ospiti (n° 2 cabine simmetriche)

- ♦ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ♦ Porta in mogano massello;
- ♦ Pareti in mogano nella zona disimpegno, rivestite in skay nella zona letti;
- ♦ Soffitto a pannelli rivestiti in skay con bagli estetici in mogano;
- ♦ Armadio a due ante a persianette con luce interna e comodino;
- ♦ Letti: matrimoniale trasversale o n° 2 letti singoli longitudinali con mastre perimetrali in mogano e dogato di aerazione completi di materassi in lattice e cuscini;
- ♦ Illuminazione con spot alogeni;
- ♦ N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ♦ Luci di lettura tipo abat-jour;
- ♦ Prese elettriche in AC.

Bagni ospiti (n° 2)

- ◆ Porta di accesso in mogano a persianetta;
- ◆ Pavimentazione in teak;
- ◆ Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano;
- ◆ Mobiletto pensile con ripiani portaoggetti in mogano;
- ◆ Specchiera;
- ◆ Mobile con piano in acritech, lavabo ceramico ovale e ripiani interni;
- ◆ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ◆ Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F e carabottino di drenaggio in teak;
- ◆ WC elettrico in ceramica funzionante con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuoribordo;
- ◆ Accessori bagno;
- ◆ Tenda doccia;
- ◆ Impianto di illuminazione a spot alogeni;
- ◆ Oblò ovale in acciaio inox con zanzariera;
- ◆ Prese elettriche in AC.

Cabina marinaio

- ◆ Scaletta di discesa in acciaio inox con gradini in teak;
- ◆ Pavimentazione in teak con carabottino di drenaggio per doccia;
- ◆ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ◆ Letto singolo con materasso standard;
- ◆ Mobiletto pensile in mogano e mensole varie;
- ◆ Specchiera;
- ◆ Mobile lavabo con rubinetto miscelatore acqua C/F e doccia estraibile;
- ◆ WC elettrico in ceramica funzionante con ciclo acqua dolce, con scarico in cassa o fuori bordo;
- ◆ Accessori bagno;
- ◆ Tenda doccia;
- ◆ Impianto di illuminazione;
- ◆ Oblò;
- ◆ Prese elettriche in AC.

Sala macchine

- ♦ Serbatoio gasolio in acciaio inox (Aisi 304L) da 3132 l;
- ♦ Boiler acqua dolce in acciaio inox da 60 l bivalente;
- ♦ Filtro decantatore gasolio;
- ♦ Filtri decantatori gruppo elettrogeno;
- ♦ Filtro acqua di mare per raffreddamento motori;
- ♦ Pompa autoclave con distribuzione C/F;
- ♦ Pompe estrazione acqua dolce;
- ♦ Impianto estrazione acque nere;
- ♦ Impianto estrazione acque grigie;
- ♦ Impianto antincendio;
- ♦ Estrattori aria (N° 2) VTL da 4080 m³ / h (tipo GIANNESCHI);
- ♦ Pannelli insonorizzanti;
- ♦ Pompe di sentina automatiche ed una manuale di emergenza per tre compartimenti stagni;
- ♦ Sistema aspirazione di sicurezza LUPA;
- ♦ Gruppo elettrogeno da 12 kW (tipo FISCHER);
- ♦ Batterie per: avviamento motori, elica di prua, verricello e tonneggio;
- ♦ Batterie servizi;
- ♦ Batteria per gruppo elettrogeno;

- ♦ Carica batterie;
- ♦ Impianto di illuminazione.

Impianti

- ★ Estintori a norma in tutti i locali;
- ★ Estintori sala macchine con comando manuale e automatico;
- ★ Impianto acqua calda con boiler da 60 l;
- ★ Impianto aria condizionata (tipo CLIMMA 41.000 BTU/h);
- ◆ Impianto sentine;
- ◆ Impianto idraulico timoneria;
- ◆ Impianto idrico centralizzato con autoclave;
- ◆ Serbatoio acqua dolce in acciaio inox (Aisi 316L) 978 lt;
- ◆ Serbatoio acque nere in acciaio inox (Aisi 316L) 245 lt;
- ◆ Pompa per estrazione acque nere;
- ◆ Serbatoio acque grigie in PLT da 118 lt;
- ◆ Pompa per estrazione acque grigie (tipo FEIT IDREX);
- ◆ Timoneria idraulica;
- ◆ Protezione catodica con anodi di zinco;
- ◆ Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce;
- ◆ Impianto stabilizzatore di assetto (flaps);
- ◆ Impianto ricetrasmittente VHF;
- ◆ Impianto elettrico costituito da:
 - ◆ N° 2 batterie per avviamento motori,verricello salpa ancora, elica di prua e tonneggio (tipo SAEM EXIDE.HD 14C da 220 A e 12 V);

- ◆ N° 8 batterie di servizio (tipo SAEM EXIDE NE4 da 240 A e 6 V);
- ◆ N° 1 raddrizzatore elettronico automatico (tipo QUICK SBC 1450 60A -24V);
- ◆ N° 1 batteria per gruppo elettrogeno (tipo MAXXIMA da 100 A e 12 V);
- ◆ Illuminazione 24V nei vari locali;
- ◆ Prese elettriche 230 V nei vari locali;

★ Impianto elettronico costituito da:

- ◆ Antenna GPS;
- ◆ Display C120 multifunzione;
- ◆ Antenna radar 2 kW;
- ◆ Staffa albero antenna radar;
- ◆ Modulo scandaglio DSM300;
- ◆ Triducer bronzo 600 W;
- ◆ Pilota automatico ST6002;
- ◆ Corepack tipo S3G24V;
- ◆ ST60 wind;
- ◆ Radio VHF 240 E;
- ◆ Impianto TV in tutti i locali;
- ◆ Impianto stereo in tutti i locali;
- ◆ Impianto TV nel quadrato.

Equipaggiamento

- ♦ Colorazione scafo Blu Ral. 5004;
- ♦ Luci di navigazione e fonda;
- ♦ Faro di profondità;
- ♦ Verricello elettrico con doppio controllo;
- ♦ Aria condizionata (Mod.CLIMMA da 41.000 BTU);
- ♦ Elica di prua;
- ♦ Ancora Trefoil da 30 kg con catena;
- ♦ N° 2 cime di ormeggio;
- ♦ Bussola magnetica;
- ♦ Tergicristalli temporizzati muniti di lavavetri;
- ♦ Boiler;
- ♦ Trombe;
- ♦ Allarmi;
- ♦ Antenna TV;
- ♦ Stereo HI-FI con caricatore CD e N° 4 altoparlanti;
- ♦ Zattera auto-gonfiabile da 12 posti;
- ♦ N° 8 parabordi;
- ♦ Cuscino prendisole di prua e cuscini di poppa;
- ♦ Tende oscuranti esterne;

- ♦ Nome di poppa in lettere (acciaio);
- ♦ Antivegetativo;
- ♦ Raychart con GPS;
- ♦ Autopilota ;
- ♦ VHF Raychart;
- ♦ Dotazioni di sicurezza standard.

La Soc. Abati Yachts srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli allestimenti sopra menzionati in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.