

Imbarcazione AY 46' Newport



Allestimenti Standard Europei

(in vigore dal 1/9/2010 al 31/8/2011)

Caratteristiche tecniche

Lunghezza scafo CE:	14,00 m
Lunghezza F.T.:	14,00 m
Larghezza:	4,60 m
Serbatoi carburante:	1.670 l
Serbatoio acque nere:	200 l
Serbatoio acqua dolce:	604 l
Dislocamento a pieno carico	19.115 kg
Motorizzazione:	2 x CAT C9 ACERT – 575 CV
Velocità di crociera:	26 nodi
Velocità max:	31 nodi
Autonomia (a velocità di crociera)	9 e ½ ore
Persone trasportabili:	12
Posti letto (versione 2 cabine a prua)	4+1
Posti letto (versione 3 cabine a prua)	6+1
Materiale di costruzione: Scafo	VTR
Coperta	VTR/Teak
Sovrastruttura	VTR
Categoria CE:	A

Allestimenti Standard Europei

Piano di coperta / Scafo

- ▶ Ancora Trefoil in acciaio zincato da 20 kg con 100 metri di catena zincata maglia 10;
- ▶ Sicurezza catena ancora;
- ▶ Compartimentazione fra gavone catena e gavone parabordi;
- ▶ Musone di prua autobloccante in acciaio inox con puleggia basculante;
- ▶ Verricello salpa ancora elettrico con “barbotain”, potenza 1500 W con comando a prua ed in plancia;
- ▶ N° 4 passacavi in acciaio inox;
- ▶ N° 6 bitte;
- ▶ Pulpito in acciaio inox in tubo (Aisi 316L);
- ▶ N° 1 osteriggio circolare in alluminio verniciato con maniglia interna e vetro fumè;
- ▶ N° 3 oblò in acciaio inox da 500x 237 mm con vetro bronzato e muniti di zanzariere;
- ▶ N° 2 oblò in acciaio inox da 500x190 mm con vetro bronzato e muniti di zanzariere;
- ▶ N° 2 prese d’aria in acciaio inox lucidate e all’interno luce azzurra diffusa;
- ▶ N° 2 cristalli laterali con oblò integrato (tipo NEMO);
- ▶ N° 2 flaps idraulici in acciaio inox con indicatore di posizione in plancia; (oppure intruder tipo VOLVO);
- ▶ Elica di prua BOW 75 tipo Vetus;
- ▶ Alberetto di luci, fanali di via e radar in teak o VTR con staffe in acciaio inox;
- ▶ Tientibene di coperta e tuga in acciaio inox;

- ▶ Avvisatore acustico elettronico omologato;
- ▶ N° 2 tergicristalli temporizzati, muniti di lavavetri (tipo SPEICH);
- ▶ Finestratura anteriori e laterali tuga, in cristallo stratificato curvo con aperture scorrevoli ai lati;
- ▶ Porta centrale scorrevole di accesso al quadrato in vetro bronzato temperato su telaio in acciaio inox (Aisi 316L) lucidato a specchio;
- ▶ Capo di banda coperta in mogano lamellare verniciato lucido;
- ▶ Capo di banda tuga laterali superiori in mogano lamellare;
- ▶ Ponte di coperta, gradini, pozzetto, spiaggetta e interno portellone tender in teak massello;
- ▶ N° 2 imbarchi gasolio in acciaio inox;
- ▶ N° 1 imbarco acqua in acciaio inox;
- ▶ N° 1 sbarco acque nere;
- ▶ N ° 1 winch di poppa;
- ▶ Antivegetativo opera viva (2 mani) ;
- ▶ Fascia linea di galleggiamento;
- ▶ Fascia estetica laterale su linea oblò;
- ▶ N° 8 parabordi;
- ▶ N° 3 cime da 15 metri;
- ▶ Tettuccio in VTR con al centro N° 2 osteriggi verniciati (tipo NAUTICA F4).

Pozzetto

- ▶ Piano di calpestio in teak;
- ▶ Passerella idraulica di imbarco telescopica con comando manuale e telecomando (tipo OPACMARE con estensione 2,50 m);
- ▶ Scaletta da bagno manuale estraibile in acciaio inox e gradini con antiscivolo;
- ▶ N° 3 luci di cortesia;
- ▶ N° 6 luci di illuminazione pozzetto;
- ▶ N° 2 altoparlanti
- ▶ Cordone luminoso blu all'interno prese aria motori;
- ▶ Divano di poppa;
- ▶ Portellone garage ad apertura idraulica con calpestio in teak;
- ▶ Doccia con miscelatore C/F;
- ▶ Accesso alla cabina marinaio da divanetto ribaltabile con relativi pistoni a gas e chiusura a chiave;
- ▶ N° 2 portelli di accesso alla sala macchine;
- ▶ N° 1 asta porta bandiera;
- ▶ N° 1 campana di tonnellaggio;
- ▶ Cavo di allacciamento alla banchina 220 V (15 metri);
- ▶ Porta accesso spiaggetta in tubo in acciaio inox lucido ;
- ▶ Garage per tender;
- ▶ Illuminazione garage con N° 2 plafoniere stagne;
- ▶ N° 1 autogonfiabile da 10 posti;
- ▶ Divanetto a due posti;
- ▶ Tavolo ovale in teak convertibile a funzione prendisole tramite due pistoni a gas;
- ▶ Comando per portellone garage;
- ▶ Comando passerella idraulica;
- ▶ Cuscineria esterna in spugna sintetica a densità differenziata rivestita in skay.

Salone / Plancia

- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ▶ Locale plancia comando rivestito in mogano, compensato e cornici in massello;
- ▶ Divano a ferro di cavallo imbottito e rivestito in eco-pelle o stoffa;
- ▶ Tavolo rettangolare ribaltabile in mogano con piantana in acciaio inox e poggiapiedi;
- ▶ Consolle di guida in VTR verniciata;
- ▶ Ruota timone in acciaio inox lucido con cerchio esterno in mogano;
- ▶ Poltroncina pilota imbottita a due posti ribaltabile manualmente;
- ▶ Chiusura posteriore con porta scorrevole in acciaio inox e cristallo temperato;
- ▶ Mobile di servizio con frontale curvo a tre ante in mogano con corrimano in acciaio inox lucido;
- ▶ Impianto TV con TV LCD 20”;
- ▶ Impianto stereo;
- ▶ Stazione di governo con strumentazione completa di comando motori e monitoraggi livelli;
- ▶ Indicatore di assetto ed angolo di barra;
- ▶ Indicatore livello gasolio ed acqua;
- ▶ Bussola;
- ▶ Orologio, barometro, igrometro;
- ▶ Impianto elettronico comprendente: Raychart C80 Multifunzione, GPS, VHF e Autopilota, configurato per motori IPS Volvo o CAT;
- ▶ Tende interne;
- ▶ Oscuranti esterni;
- ▶ Aria condizionata;
- ▶ Impianto di illuminazione con plafoniere alogene;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Cucina

- ▶ Gradini discesa da zona quadrato in mogano con inserti antiscivolo e cassettiere interne;
- ▶ Pavimentazione in mogano listato acero semilucido antigraffio;
- ▶ Mobile con cassettera;
- ▶ Gavone a pozzo;
- ▶ Mobile cucina in mogano;
- ▶ Mobile con frigo da incasso con congelatore con anta in mogano;
- ▶ Piano di lavoro in acritech con lavello in acciaio inox;
- ▶ Blocco cucina Candy Trio (vetroceramica, forno e lavastoviglie incorporata);
- ▶ Cappa aspirante;
- ▶ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ▶ Soffitto con mantovane di riquadro e pannelli rivestiti in similpelle con mastre copri filo in massello di mogano;
- ▶ Tende interne;
- ▶ N° 4 porte in mogano massello con bozza inferiore piana e persianetta superiore;
- ▶ Impianto di illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Cabina armatoriale

- ▶ Rivestimenti e mobili in legno pregiato;
- ▶ Pareti compensato mogano con venature verticali in vernice semilucida;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ Pavimentazione in moquette;
- ▶ Cristalli in fiancata con oblò munito di zanzariera;
- ▶ Letto matrimoniale con dogato di aereazione e cassette sottostanti completo di materasso in lattice naturale, copriletto e cuscini;
- ▶ Testa letto con pannello imbottito rivestito in skay;
- ▶ Specchiera a parete;
- ▶ Comodino sinistro con anta curva in mogano;
- ▶ Comodino destro con colonna per griglia aria condizionata in mogano;
- ▶ Armadio a due ante in mogano con bozza piana;
- ▶ Mobile scrittoio con cassettiere laterali in mogano;
- ▶ Sgabello ribaltabile in acciaio inox con seduta circolare imbottita e rivestita in skay;
- ▶ Mobile pensile frontale rivestito in skay con specchiera;
- ▶ Lampade di lettura;
- ▶ Impianto di illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Prese elettriche in AC;
- ▶ Aria condizionata;
- ▶ Tendaggi laterali con oscuranti.

Bagno armatoriale

- ▶ Porta di accesso in mogano con bozza superiore in plexiglass;
- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ▶ Pareti in compensato mogano a venatura verticale in vernice semilucida;
- ▶ Soffitto a pannelli smontabili rivestiti in skay;
- ▶ Stipetto pensile con anta totalmente a specchio;
- ▶ Mensola con mastra antirollio in mogano;
- ▶ Mobile con piano in acritech e lavabo ceramico completo di cassettera centrale e due ante laterali in mogano;
- ▶ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ▶ WC elettrico e bidet in ceramica con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo (tipo TECMA);
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Tenda per oblò;
- ▶ Impianto di illuminazione con plafoniere alogene;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Doccia armatoriale

- ▶ Porta di accesso box doccia in plexiglass;
- ▶ Pavimentazione in teak e carabottino di drenaggio;
- ▶ Pareti rivestite in formica panna satinata;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in laminato;
- ▶ Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F;
- ▶ Impianto di illuminazione stagno;
- ▶ Aspiratore.

1° Cabina ospiti (destra di prua)

- ▶ Porta di accesso in mogano;
- ▶ Pavimentazione in moquette;
- ▶ Rivestimento pareti in compensato mogano a venature verticali in vernice semilucida;
- ▶ Rivestimento fiancata a doghe rivestite in skay;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ N° 2 letti invertiti a castello con materassi in lattice, copriletto e cuscini;
- ▶ N° 2 stipetti lato prua con ante a specchio;
- ▶ N° 1 vano a pozzetto con ribaltina superiore;
- ▶ Comodino a stipetto lato testa letto inferiore;
- ▶ N° 2 stipetti con apertura a ribalta sotto il letto inferiore;
- ▶ Oblò con zanzariera;
- ▶ Tendaggi;
- ▶ Luci di lettura;
- ▶ Spot alogeno di illuminazione;
- ▶ Prese elettriche in AC.

2° Cabina ospiti (sinistra di prua)

- ▶ Porta di accesso in mogano;
- ▶ Pavimentazione in moquette;
- ▶ Rivestimento pareti in compensato mogano a venature verticali in vernice semilucida;
- ▶ Rivestimento fiancata a doghe rivestite in skay;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ Letto matrimoniale con dogato di aereazione e cassetti sottostanti completo di materasso in lattice naturale, copriletto e cuscini;
- ▶ Armadietto a colonna in mogano con anta a specchio;
- ▶ Ribaltina triangolare fondo letto in mogano;
- ▶ Mobile pensile a due ante e griglia aria condizionata in mogano;
- ▶ Gradino anteriore all'armadietto smontabile per accesso Elica di Prua;
- ▶ Tendaggi;
- ▶ Luci di lettura;
- ▶ Illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Prese elettriche in AC.
- ▶ Aria Condizionata con deviazione a cabina destra.

Bagno ospiti

- ▶ Porta di accesso in mogano;
- ▶ Pavimentazione in teak con carabottino di drenaggio;
- ▶ Pareti rivestite in formica panna satinata;
- ▶ Soffitto a pannelli smontabili rivestiti in skay;
- ▶ Rivestimento fiancata in skay;
- ▶ Mobile con piano acritech e lavabo ceramico rivestito in mogano con mastre e cornici in massello;
- ▶ Armadietto e ripiani di servizio;
- ▶ Specchiera a parete;
- ▶ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ▶ WC elettrico in ceramica e bidet incorporato con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo (tipo TECMA);
- ▶ Saliscendi con miscelatore acqua C/F;
- ▶ Tenda doccia;
- ▶ Tenda su oblò con zanzariera;
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Impianto di illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Cabina VIP (presente nella versione 2 cabine)

- ▶ Porta di accesso in mogano con persianetta;
- ▶ Pavimentazione in moquette;
- ▶ Rivestimento pareti in compensato mogano a venature verticali in vernice semilucida;
- ▶ Rivestimento fiancata a doghe rivestite in skay;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ Letto matrimoniale con dogato di aereazione e cassetti sottostanti completo di materasso in lattice naturale, coprimaterasso e cuscini;
- ▶ 2 armadi in mogano;
- ▶ Mobile pensile a due ante a ribalta e griglia aria condizionata in mogano;
- ▶ Mobile “toilette” a ribalta con specchio;
- ▶ Tendaggi;
- ▶ Luci di lettura;
- ▶ Illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Prese elettriche in AC;
- ▶ Aria Condizionata.

Bagno VIP (presente nella versione 2 cabine)

- ▶ Porta di accesso in mogano massello con persianetta;
- ▶ Pavimentazione in teak con carabottino di drenaggio;
- ▶ Pareti rivestite in formica panna satinata;
- ▶ Soffitto a pannelli smontabili rivestiti in skay;
- ▶ Rivestimento fiancata in skay;
- ▶ Mobile con piano acritech e lavabo ceramico rivestito in mogano con mastre e cornici in massello;
- ▶ Armadietto e ripiani di servizio;
- ▶ Specchiera a parete;
- ▶ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ▶ WC elettrico in ceramica e bidet incorporato con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo (tipo TECMA);
- ▶ Saliscendi con miscelatore acqua C/F;
- ▶ Tenda doccia;
- ▶ Tenda su oblò con zanzariera;
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Impianto di illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Sala macchine

- ▶ Serbatoio gasolio in acciaio inox (Aisi 304L) 1680 l;
- ▶ Boiler acqua dolce da 50 l bivalente;
- ▶ Filtri decantatore gasolio;
- ▶ Filtri decantatori gruppo elettrogeno;
- ▶ Filtri acqua di mare per raffreddamento motori;
- ▶ Pompa autoclave con distribuzione C/F;
- ▶ Estrattori aria VTL da 60 m³ / 1' (tipo GIANNESCHI);
- ▶ Pannelli insonorizzati;
- ▶ Pompe di sentina automatiche ed una manuale di emergenza;
- ▶ Gruppo elettrogeno 9 kW (tipo KOHLER);
- ▶ Batterie per avviamento motori, elica di prua, verricello e tonneggio;
- ▶ Batterie servizi;
- ▶ Batteria per gruppo elettrogeno;
- ▶ Carica batterie;
- ▶ Illuminazione sala macchine con N°6 plafoniere stagne;
- ▶ Impianto antincendio;
- ▶ Sistema aspirazione di sicurezza LUPA;
- ▶ Barra di rispetto timoneria di emergenza;
- ▶ Sistema elettrico di carico e scarico olio motore e invertitore.

Impianti

- ▶ Estintori a norma in tutti i locali;
- ▶ Estintori sala macchine automatico e comando manuale a distanza;
- ▶ Impianto acqua calda con boiler da 50 l;
- ▶ Impianto aria condizionata (tipo CONDARIA 24.000 BTU/h);
- ▶ Impianto sentine;
- ▶ Impianto estrazione acque nere;
- ▶ Impianto raffreddamento motori e gruppo elettrogeno;
- ▶ Impianto elettronico costituito da:
 - C80 display multifunzione 8" TFT colori;
 - Modulo Eco DSM 300, 1 kW, 50/200 kHz
 - Trasduttore Depth/temp;
 - Antenna GPS Raystar 125;
 - VHF 240E 25 W Black box con cornetta full function e altoparlante;
 - Antenna radar radome 2 kW portata 24 nm;
 - Autopilota Corepak S3;
 - Unità di controllo autopilota ST 6002;
 - Antenna TV Glomex;
 - Impianto TV con TV 20" LCD e DVD nel locale quadrato;
 - Impianto stereo nel locale quadrato con altoparlanti esterni;
- ▶ Impianto elettrico costituito da:
 - N° 4 batterie per avviamento motori (tipo SAEM EXIDE MAXXIMA 900);
 - N° 2 batterie per servizi (tipo HD 220A 12V);
 - N° 1 batteria per gruppo elettrogeno (tipo MAXXIMA 900);
 - N° 1 raddrizzatore elettronico automatico (tipo QUICK SBC 1450 60A -24V);
 - Illuminazione 24V nei vari locali;
 - Prese elettriche 230V nei vari locali;

- ▶ Serbatoio acqua dolce in acciaio inox (Aisi 316L) 604 l;
- ▶ Serbatoio acque nere in acciaio inox (Aisi 316L) 200 l;
- ▶ Pompa per estrazione acque nere (tipo GIANNESCHI);
- ▶ Serbatoio acque grigie (tipo VETUS) 110 l;
- ▶ Pompa per estrazione acque grigie (tipo GIANNESCHI);
- ▶ Timoneria idraulica;
- ▶ Protezione catodica con anodi di zinco;
- ▶ Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo;
- ▶ Impianto stabilizzatore di assetto (flaps);
- ▶ Impianto ricetrasmittente VHF;
- ▶ Impianto idrico con autoclave 24V per acqua dolce.


Equipaggiamento

- ▶ Colorazione scafo Blu Ral. 5004;
- ▶ Luci di navigazione e fonda;
- ▶ Verricello elettrico con doppio comando;
- ▶ Aria condizionata;
- ▶ Elica di prua;
- ▶ Ancora Trefoil in acciaio zincato da 20 kg con catena;
- ▶ N° 3 cime di ormeggio;
- ▶ Bussola magnetica;
- ▶ Tergicristalli temporizzati muniti di lavavetri;
- ▶ Avvisatore acustico;
- ▶ Allarmi;
- ▶ Antenna TV;
- ▶ Stereo HI-FI con CD e N° 4 altoparlanti;
- ▶ Zattera auto-gonfiabile da 10 posti;
- ▶ N° 8 parabordi;
- ▶ Cuscino prendisole di prua;
- ▶ Cuscini dei divani di poppa;
- ▶ Tende oscuranti esterne;
- ▶ Nome di poppa in lettere adesive;
- ▶ Antivegetativo;
- ▶ Raychart con GPS;
- ▶ Autopilota;
- ▶ VHF Raychart;
- ▶ Dotazioni di sicurezza standard.


Allestimenti cabina marinaio o ospiti con accesso dall'esterno (optional)

- ▶ Discesa mediante gradini di stampata rivestiti in mogano con inserti antiscivolo;
- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ▶ Pavimentazione doccia in teak con carabottino di drenaggio;
- ▶ Pareti doccia rivestite in formica panna satinata;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti smontabili rivestiti in skay;
- ▶ Rivestimento fiancata in skay;
- ▶ Letto singolo con materasso in lattice naturale completo di copriletto e cuscino;
- ▶ Comodino a colonna rivestito in mogano con cassetti e griglie di ingresso e uscita aria condizionata;
- ▶ Armadio con anta a specchio;
- ▶ Luci di lettura;
- ▶ Tendina su oblò;
- ▶ Mobile lavabo a due ante in formica panna satinata e top in acritech;
- ▶ Miscelatore acqua C/F con doccia estraibile;
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Tenda doccia retrattile;
- ▶ Mobiletto pensile portaoggetti con antina a specchio;
- ▶ WC con bidet incorporato funzionante con ciclo acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuori bordo (tipo TECMA);
- ▶ Aria condizionata;
- ▶ Impianto di illuminazione;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Versione 3 cabine + marinaio



Versione 2 cabine + marinaio



La Soc. Abati Yachts srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli allestimenti sopra menzionati in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.