

US units

Lunghezza fuori tutto Overall length	18,32 m	60' 1" ft
Lunghezza ISO8666 Length ISO 8666	16,50 m	54' 13" ft
Larghezza massima Maximum beam	4,70 m	15' 5" ft
Immersione sotto eliche (approx Depth under propellers	1,45 m	4' 9" ft
Dislocamento a pieno carico Full load displacement	27'000 kg	59'500 lb
Motorizzazione Standard Standard engines	MAN 2x800Hp (opt. ASD)	
Motorizzazione Optional Optional engines	MAN 2x1000Hp	
Velocità MAX con motori standard MAX speed with standard engines	35 knods (44 knods ASD)	
Generatore STD	7kW50Hz(9.5kW60Hz)	
Carburante / Fuel tank capacity	2'500 litri	660 US gals
Acqua dolce / Fresh water tank	730 litri	193 US gals
ACQUA GRIGIE	320	85 US gals
ACQUA NERE	320	85 US gals
Portata PERSONE / Persons	16	
Posti LETTO / Beds	6+1crew	
Omologazione CE / CE Omologation	A	



55'SPORT

Construction

Topsides and deck in GPR hand laid vinilester resin with airex sandwich Transverse and longitudinal reinforcement throughout hull made with unidirectional and woven roving glassfibre Bottom and deck in blister/resistant vinilester resin hand laid Isophtalic gelcoat finishing (ivory colour Uniesse standard) Epoxy resins, antiosmosis and Antifouling bottom paint

Costruzione

Finitura in gelcoat colore avorio (std Uniesse) Murate e coperta con sandwich di Airex ad alta densità Opera viva con rinforzi longitudinali/trasversali e raddoppi di stratifica in chiglia Resinatura e stratifiche in resine vinilestere e isoftaliche con fibre di vetro unidirezionali, biassiali e quadriassiali sui pattini laterali Trattamento in carena con tre strati di Primer epossidico antiosmosi

Hull and deck fittings

Bruce anchor 30 Kg.
 Antifouling paint
 Horn.
 Aft stainless steel cleats (nr. 02).
 Lateral stainless steel cleats (nr. 02).
 Bow stainless steel cleats (nr. 02).
 Stainless steel rubrail.
 Stainless steel transom door (nr.02)
 Zinched chain (φ 10mm mt. 75).
 Cockpit deck shower with hot/cold water mixer.
 Electric seawater pump for washing anchor chain on bow and tap in aft deck.
 Search light.
 Large selfdrain chain locker with Vtr doors on bow
 Electric sliding opening Hardtop
 LED Navigation lights.
 LED Cockpit lights.
 Stainless steel oval opening portholes
 Glass windscreen and right and left windows.
 Aft stainless steel fairleads (nr. 02).
 Bow stainless steel fairleads (nr. 02).
 Electric/hydraulic gangway
 Hatch in owner head with light shade
 Bathing platform with tender lift function
 Self-draining cockpit.
 Teak cockpit and bathing platform.
 Shore power supply with plug and lead 50 A.
 Air intakes for engine aeration (nr. 02).
 Stainless steel ladder retractile in the bathing platform.
 Diesel fillers (nr. 02).
 Water filler (nr. 02).
 Waste filler (nr. 01).
 Windscreen wipers with washers (nr. 02).
 Stainless steel handrails on each cockpit side (nr. 02).
 Electric 1500W 24V winch with controls from bow and helm station.

Scafo e coperta

Ancora Bruce da 30 Kg.
 Antivegetativa
 Avvisatore acustico (tromba).
 Bitte inox a poppa (nr. 02).
 Bitte inox a mezza barca (nr. 02).
 Bitte inox a prua (nr. 02).
 Bottazzo in acciaio inox.
 Cancellotti di sicurezza per accesso a piattaforma di poppa in acciaio inox (nr. 02)
 Catena zincata (φ 10mm mt. 75)
 Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
 Elettropompa acqua di mare per lavaggio catena a prua e rubinetto nel pozzetto.
 Faro orientabile
 Gavone autodrenante a prua per catena
 Hard Top in VTR con apertura scorrevole elettrica
 Luci di navigazione a LED
 Luci illuminazione pozzetto LED
 Oblò ovali apribili in acciaio inox
 Parabrezza e finestrature laterali in cristallo temperato
 Passacavi in acciaio inox a poppa (nr. 02)
 Passacavi in acciaio inox a prua (nr. 02).
 Passerella elettro-idraulica a scomparsa
 Passo-uomo bagno armatore con oscurante
 Piattaforma da bagno con funzione tender-lift
 Pozzetto autovuotante.
 Pozzetto e piattaforma da bagno di poppa in teak.
 Presa di corrente con cavo per attacco banchina 3 poli 50 A.
 Prese d'aria per aerazione forzata motori (nr. 02).
 Scala da bagno manuale in acciaio inox integrata nella piattaforma da bagno.
 Tappi imbarco carburante (nr. 02).
 Tappo imbarco acqua (nr. 01).
 Tappo waste (nr. 01).
 Tergivetro con lavavetri (nr. 02)
 Tientibene in acciaio inox.
 Verricello salpaancora da 1500 W con comando da prua e da plancia

Cockpit fittings

VTR Cockpit furniture:
 -sink with hot\cold water mixer control
 organizer lockers
 Sky cushions on bow
 Sky Large shaped sofa
 Teak dining table with stainless steel support.

Helm console

Horn
 High speed compass.
 Trim tabs with indicators
 Search light control panel
 Electronic Controls for transmission
 MAN LCD display multifunction for engine's data control(nr. 02).
 Switch for start engines.
 Switch for dashboard lights.
 Wiper washer switch.
 Windscreen wiper switch.
 Automatic and manual bilge pump switches.
 Switch for anchor lights.
 Switch for navigation lights.
 Anchor windlass control and chain washer.
 Echo-speed, log and water temperature indicator Raymarine
 GPS-chartplotter Raymarine C120 WIDE (integrated antenna)
 Automatic pilot Raymarine
 VHF Ray-240 Raymarine
 Electric helm seat.
 Hydraulic steering wheel.
 Fuel level indicator

Alarms

Engine room water level warning siren.
 Engine oil pressure warning light (nr. 02).
 Water temperature (nr. 02).

Attrezzature esterne

Mobili in VTR nr.2 attrezzati con:
 - lavello con miscelatore acqua calda e fredda
 - vani per stivaggio.
 Cuscineria per prendisole a prua in eco-pelle
 Divano in Vtr con cuscineria in eco-pelle
 Tavolo laccato con supporto in acciaio

Plancia di comando

Avvisatore acustico (tromba).
 Bussola ad alta velocità.
 Comandi flaps con indicatori.
 Comando faro orientabile.
 Comandi elettronici per acceleratori ed invertitori
 Display LCD MAN multifunzione per controllo motori(nr. 02).
 Interruttore accensione motori.
 Interruttore luci cruscotto.
 Interruttore per lavavetri.
 Interruttore per tergicristalli.
 Interruttori pompe di sentina automatiche/manuale.
 Interruttore luci di fonda.
 Interruttore luci di navigazione.
 Pannello salpancora e lavaggio catena.
 Raymarine Echo-speed, log e temp
 Raymarine GPS-chartplotter C120 WIDE (antenna integrata).
 Raymarine Pilota automatico.
 Raymarine VHF Ray-240
 Sedile pilota elettrico.
 Timoneria idraulica servo assistita.
 Indicatore livello carburante.

Allarmi ed avvisatori acustici

Acqua in sentina.
 Pressione olio motori (nr. 02).
 Temperatura acqua motori (nr. 02).

Salon

Large "L" shaped Ivory leather sofa (Uniesse standard).
LED lighting.
Stereo Cd/Dvd system with inside and outside water proof loud speakers nr.6
Organized locker for bottles, dishes and glasses
Carpet.
Idraulic opening window (nr. 02).
Clock, thermometer, hygrometer
Prese 24\220V
Main electric panel 24/220V with generator control.
Wood adjustable dining table
Left and right window Venetian blinds
Folder or rolling blinds for
TV LED 26"
Storage lockers under the sofa.

Galley

Wall organized storage cupboards.
Cutlery organized drawers.
Electric oven/microwave.
Column refrigerator /freezer.
LED lighting.
Stainless steel sink with hot/cold water mixer.
Opening porthole with (nr. 01).
Four burner pyroceram cooktop
Exhaust fan for cooktop
marble or glass worktop.
Sockets 24/220V
Venetian blind

Salone

Ampio divano a "L" in eco-pelle
Illuminazione LED
Impianto stereo cd/dvd collegato a 4 altoparlanti interni e 2 altoparlanti esterni stagni.
Mobile organizzato per bottiglie, piatti e bicchieri
Moquette.
Finestra ad apertura elettrica (nr. 02).
Orologio, barometro, igrometro.
Prese 24\220V
Quadro elettrico 24/220V generale e comando generatore.
Tavolo da pranzo estensibile.
Tende veneziane per finestre laterali .
Tende a pacchetto / rullo per porta pozzetto
TV LED 26"
Cassettone stivaggio sotto divano.

Cucina

Mobili e pensili con spazi organizzati.
Cassetti portaposate.
Forno elettrico /microonde combinato.
Frigorifero/freezer a colonna.
Illuminazione LED.
Lavello in acciaio inox con miscelatore acqua calda/fredda.
Oblò in acciaio inox (nr. 01).
Piano di cottura in vetro ceramica quattro fuochi.
Cappa di aspirazione per piano cottura
Piano in marmo o cristallo
Prese 24\220V
Tenda veneziana

Master cabin

Lateral wardrobes (nr. 02).
LED lighting
Double bed with mattress bed cover and pillows.
Carpet.
Skywindow with opening portholes (nr. 04).
TV LED 19"
Stereo cd/dvd system with loud speakers
Sockets 24/220V.
Store room under the bed.
Sky Headbord
Venetian blinds
Wood furniture with 6 drawers

Master head

LED lighting.
Sink with hot/cold water mixer and mirror.
Vanity locker
Opening porthole (nr. 02).
Hatch with light shade
Wooden floor
Sockets 24/220V
Head fittings
Mirror
Venetian blinds
Separate plexiglass shower, ceiling shower head with hot/cold mixer control and and teak grating
Electric ceramic toilet
Ceramic bidet i with hot/cold water mixer

Cabina armatore

Armadi laterali appendiabiti (nr. 02).
Illuminazione LED.
Letto matrimoniale completo di materasso copriletto e guanciali.
Moquette.
Vetrata in cristallo temperato con oblò in acciaio inox (nr. 04).
TV LED 19"
Impianto stereo cd/dvd con una coppia altoparlanti
Prese 24/220V.
Ampio Stivaggio sotto il letto.
Testata letto in eco-pelle
Tende veneziane
Mobile a 6 cassetti a tutta lunghezza

Bagno Armatore

Illuminazione LED.
Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
Mobile con top in essenza laccato
Oblò apribile (nr. 02)
Passo-uomo con oscurante
Pavimento in essenza
Prese 24/220V.
Set completo accessori bagno
Specchio fronte lavabo.
Tenda veneziana
Vano separato doccia con porta in plexiglass, soffione a soffitto con miscelatore e carabottino in teak
WC elettrico in ceramica
Bidet in ceramica con miscelatore acqua calda/fredda

Portside guest cabin

Wardrobe (nr. 01)
 Drawers under the beds.
 Bed table with drawers
 LED lighting
 Separate beds with mattress bed covers and pillows (nr. 02).
 Carpet.
 Opening porthole (nr. 01).
 Tv socket
 Stereo cd/dvd predisposition
 Sockets 24/220V
 Venetian blinds

Guest head

LED lighting.
 Sink with hot/cold water mixer.
 Opening porthole (nr. 01).
 Wooden floor
 Socket 24/220V
 Head fittings
 Mirror
 Venetian blind
 Separate plexiglass shower, ceiling shower head with hot/cold mixer control and and teak grating
 Electric ceramic toilet with built-in bidet

Cabina ospiti sinistra

Armadio appendiabiti (nr. 01).
 Cassetti sotto i letti.
 Comodino centrale tra i letti con cassetto
 Illuminazione LED.
 Letti separati completi di materassi, guanciali e copripiletti (nr. 02).
 Moquette
 Oblò in acciaio inox (nr. 01).
 Predisposizione TV
 Predisposizione stereo cd/dvd
 Prese 24/220V
 Tenda veneziana

Bagno ospiti

Illuminazione LED
 Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
 Oblò apribile (nr. 01)
 Pavimento in essenza
 Presa 24/220V
 Accessori bagno
 Specchio fronte lavabo.
 Tenda veneziana
 Vano separato doccia con porta in plexiglass, soffione a soffitto con miscelatore e carabottino in teak
 WC elettrico in ceramica con bidet incorporato

Starboard guest cabin

Wardrobe (nr. 01)
Drawers under the beds
Bedside table with drawers
LED lighting.
Queen size bed with mattress bed covers and pillows.
Carpet
Opening porthole.
Sockets 24/220 V
TV socket
Stereo cd/dvd predisposition
Venetian blind
Storage cabinet on bulkhead

Cabina ospiti destra

Armadio appendiabiti (nr. 01).
Cassetti sotto il letto.
Comodino con cassetti
Illuminazione LED
Letto francese completo di materasso, copriletto e guanciaie.
Moquette.
Oblò in acciaio inox (nr. 01).
Prese 24/220V
Predisposizione TV.
Predisposizione stereo cd/dvd
Tenda veneziana
Mobile a murata per stivaggio

Mechanical installation

Fire extinguisher system with manual remote control.
In line fuel filters able to separate water from fuel and any other kind of impurity.
Sound insulation throughout engine room.
Inspection lights.
Engines mounted on anti-vibration supports.
Air intakes for engine room (nr.02)
Water intakes for cooling engine with inspection filters.
Cathodic protection.
Underwater Exhausts in Vtr
Stainless steel fuel tanks (nr. 04) with level indicator.
Fuel tank breathers with fire extinguisher system.
Balanced trim stainless steel rudders.

Bilge pumps

Engine room high water level warning siren.
Separate systems with automatic/manual electric pumps
Manual emergency pump.

Water system

Pressurized fresh water pump with filter.
Water heater 220V 80 lt.
Electric sea water pump for washing aft deck and anchor chain on bow.
Installation of waste water tank and electric pump with manual control.
Installation of shower water tank and electric pump with manual control.

Electric power system

Batteries for engine starting
Batteries for services
Battery for generator
Electronic battery charger 100 A
Generator battery charger 20 A
Circuit breaker protection to all AC installation systems.
Lights in all the rooms.
Shore power supply with plug and lead 50 A.
Safety system switches.
Diesel generator 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
Sockets 24/220V in all the rooms.

Impianti meccanici

Impianto antincendio con comando manuale a distanza.
Impianto carburante con filtri separatori gasolio/acqua e altre impurità.
Insonorizzazione completa.
Luci di ispezione.
Motori installati su supporti anti-vibranti.
Prese d'aria per aerazione forzata motori (nr. 02).
Prese d'acqua per raffreddamento motori con filtri ispezionabili.
Protezione catodica.
Scarichi sommersi in Vtr.
Serbatoi gasolio (nr. 04) con livelli visivi.
Sfiati casse carburante con dispositivo antifiama.
Timoni in acciaio ad assetto bilanciato.

Impianto sentine

Allarme acustico per acqua alta in sala macchine.
Impianti svuotamento sentina con pompe elettriche automatiche/manuali
Pompa manuale di emergenza.

Impianto idrico

Autoclave con serbatoio in pressione.
Boiler 220V da 80 litri.
Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
Impianto per smaltimento acque nere con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando manuale.
Impianto per smaltimento acque grigie con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando automatico/manuale.

Impianto elettrico

Gruppo batterie per avviamento motori
Gruppo batterie per i servizi
Batteria per il generatore
Carica batterie elettronico 100 A
Carica batterie 20 A per batteria generatore
Protezione degli impianti con interruttori magnetotermici per ogni linea.
Punti luce in tutti gli ambienti.
Presa di corrente con cavo per attacco banchina 3 poli 50 A.
Dispositivo di sicurezza con salvavita.
Generatore diesel da 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
Prese 24/220 V in tutti gli ambienti.

Summary of standard equipments and accessories

Bruce anchor 30 Kg
 Zinced chain (ϕ 10mm mt. 75)
 Battery charger 100 A
 Generator battery charger 20 A
 Sky cushions on bow.
 Cockpit deck shower with hot/cold water mixer.
 Electric seawater pump for washing aft deck and anchor chain on bow
 Searchlight Jabsco
 Trim tabs with built-in indicators.
 Refrigerator/Freezer.
 Diesel generator 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
 Hot water system with 80lt. Water heater
 Stereo cd/dvd with nr. 4 inside and nr. 2 outside water proof loudspeakers.
 Carpet in saloon and all cabins
 Electric/hydraulic gangway/crane
 Electro/hydraulic lifting Platform.
 Teak cockpit and bathing platform.
 Echo-speed log and water temperature indicator Raymarine.
 GPS-chartplotter C120 WIDE (integrated antenna) Raymarine
 Automatic pilot Raymarine
 VHF Ray-240 Raymarine
 Swimming platform ladder
 TV LED: saloon 26"; 19" in master cabin
 Tv antenna
 Electric 1500 W winch with controls from bow and helm station.

Notes

Fabrics, leather and carpet to be chosen by shipyard catalogue
 Uniesse Marine standard wood selection
 Lay-out and specification may be changed by Uniesse Marine
 at any time without notice or liability

Chiuduno, 01 September 2011

Riepilogo impianti ed accessori standard

Ancora Bruce da 30Kg.
 Catena zincata (ϕ 10mm mt. 75)
 Carica batterie da 100 A
 Carica batterie 20 A per batterie generatore
 Cuscineria prendisole a prua in eco-pelle
 Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
 Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
 Faro orientabile Jabsco
 Flaps con indicatori.
 Frigorifero/freezer.
 Generatore diesel da 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
 Impianto acqua calda con boiler da 80 lt.
 Impianto stereo cd/dvd con coppia altoparlanti interni ed esterni stagni.
 Moquette in salone e cabine
 Passerella elettro-idraulica
 Piattaforma bagno con funzione tender-lift.
 Pozzetto e piattaforma da bagno di poppa in teak.
 Raymarine Echo-speed log e indicatorie temperatura acqua.
 Raymarine GPS-chartplotter C120 WIDE (antenna integrata).
 Raymarine Pilota automatico.
 Raymarine VHF Ray-240.
 Scaletta bagno manuale a scomparsa
 TV LED: salone 26"; 19" in cabina armatore
 Tv Antenna terrestre
 Verricello salpa ancora elettrico da 1500W 24V con comandi da prua e dalla plancia.

Note

Tessuti, pelle e moquette a scelta da catalogo cantiere
 Essenza standard cantiere Uniesse
 Uniesse Marine si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche a materiali, colori,
 specifiche che possono essere ritenute appropriate ad un miglioramento del prodotto.

Chiuduno, 01 Settembre 2011