

		US units
Lunghezza fuori tutto Overall length	18,73 m	61' 5" ft
Lunghezza ISO8666 Length ISO 8666	18,73 m	61' 5" ft
Larghezza massima Maximum beam	5,00 m	16' 5" ft
Immersione sotto eliche (approx Depth under propellers	1,45 m	4' 9" ft
Dislocamento a pieno carico Full load displacement	28'000 kg	61'500 lb
Motorizzazione Standard Standard engines	MAN 2x800Hp	
Motorizzazione Optional Optional engines	MAN 2x900Hp	
Velocità MAX con motori standard MAX speed with standard engines	36 knots	
Generatore STD	7kW50Hz(9.5kW60Hz)	
Carburante / Fuel tank capacity	2'660 litri	703 US gals
Acqua dolce / Fresh water tank	930 litri	246 US gals
ACQUA GRIGIE	180 litri	48 US gals
ACQUA NERE	215 litri	57 US gals
Portata PERSONE / Persons	16	
Posti LETTO / Beds	6+1crew	
Omologazione CE / CE Omologation	B	

Construction

Topsides and deck in GPR hand laid vinilester resin with airex sandwich Transverse and longitudinal reinforcement throughout hull made with unidirectional and woven roving glassfibre. Bottom and deck in blister/resistant vinilester resin hand laid Isophtalic gelcoat finishing (ivory colour Uniesse standard) Epoxy resins, antiosmosi and antifouling bottom paint

Costruzione

Finitura in gelcoat colore avorio (std Uniesse) Murate e coperta con sandwich di Airex ad alta densità Opera viva con rinforzi longitudinali/trasversali e raddoppi di stratifica in chiglia e Resinatura e stratifiche in resine vinilestere e isoftaliche con fibre di vetro unidirezionali, biassiali e quadriassiali sui pattini laterali Trattamento in carena con tre strati di Primer epossidico antiosmosi



57 OPEN

Hull and deck fittings

Bruce anchor 30kg.
 Antifouling bottom paint.
 Horn.
 Bimini top in forward cockpit.
 Lateral stainless steel cleats (nr. 02).
 Aft stainless steel cleats (nr. 02).
 Bow stainless steel cleats (nr. 02).
 Stainless steel rubrail.
 Zinced chain d. 10mm, 75meters.
 Cockpit deck shower with hot/cold water mixer.
 Electric seawater pump for washing aft deck and anchor chain on bow.
 Search light Jabsco.
 Chain locker with draining system.
 Cockpit lockers.
 Halogen Cockpit lights.
 Navigation lights.
 Stainless steel pulpit handrails and stanchions.
 Stainless steel oval opening portholes (nr. 08).
 Stainless steel round opening portholes (nr. 02).
 Glass and inox windscreen.
 Bow stainless steel fairleads (nr. 02).
 Aft stainless steel fairleads (nr. 02).
 Electric\hydraulic gangway 400Kg Opacmare.
 Hatch in owner cabin with sunshade and mosquito screen.
 Hatch in crew cabin.
 Fiber glass bathing platform with stainless steel hinged ladder.
 Stainless steel fender holders (nr. 02).
 Fiber glass transom door.
 Self-draining cockpit.
 Teak cockpit.
 Shore power supply with plug and lead 50A.
 Air intakes for engine aeration (nr. 02).
 Stainless steel pulpit and handrail.
 Fuel fillers (nr. 02).
 Water filler (nr. 01).
 Waste filler (nr. 01).
 Windscreen wipers with washers (nr. 02).
 Stainless steel handrails on each cockpit side (nr. 02).
 Electric 1500W 24V winch with controls from bow and helm station.

Attrezzatura scafo e coperta

Ancora Bruce da 30kg.
 Antivegetativa.
 Avvisatore acustico (tromba) con microfono.
 Bimini pozzetto superiore.
 Bitte a mezza barca (nr. 02).
 Bitte a poppa (nr. 02).
 Bitte a prua (nr. 02).
 Bottazzo in acciaio inox.
 Catena zincata d. 10mm : 75metri.
 Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
 Elettropompa acqua di mare per lavaggio pozzetto e catena a prua.
 Faro orientabile Jabsco
 Gavone auto drenante a prua per catena.
 Gavoni in pozzetto.
 Illuminazione alogena pozzetto.
 Luci di navigazione.
 Musone di prua in VTR con fila ancora in acciaio inox.
 Oblò ovali apribili in acciaio inox (nr. 08).
 Oblò tondi apribili in acciaio inox (nr. 02).
 Parabrezza in cristallo temperato e acciaio inox.
 Passacavi in acciaio inox a prua (nr. 02).
 Passacavi in acciaio inox a poppa (nr. 02).
 Passerella elettro-idraulica 400Kg Opacmare
 Passo-uomo cabina armatore con zanzariera ed oscurante
 Passo-uomo cabina marinaio.
 Plancia di poppa in VTR con scala da bagno snodata a scomparsa in acciaio inox.
 Portaparbordi in acciaio inox (nr. 02).
 Portello di accesso da pozzetto a plancia di poppa in VTR.
 Pozzetto autovuotante.
 Pozzetto in teak.
 Presa di corrente con cavo per attacco banchina 3 poli 50A.
 Prese d'aria forzata per aerazione motori (nr. 02).
 Pulpito e tientibene in acciaio inox.
 Tappi imbarco carburante (nr. 02).
 Tappo imbarco acqua (nr. 01).
 Tappo waste (nr. 01).
 Tergivetri con lavavetro (nr. 02).
 Tientibene laterali sulla tuga in acciaio inox
 Verricello elettrico da 1500W 24V con comando da prua e dalla plancia.

Cockpit fittings

Cockpit kitchen:
 VTR sink,
 two burner pyroceram cooktop 220V,
 60lt refrigerator,
 lockers
 sun bathing cushions on bow with sky
 Large "U" shaped sofa with electric
 Teak dining table with electric support

Helm console

Horn.
 High speed compass.
 Search light control
 Trim tabs control with built in indicators
 Electronic Controls for transmission
 Anchor windlass control and chain washer.
 VTRconsole.
 Man LCD display multifunction for engin's data control (nr. 02)
 Echo-speed log and water temperature indicator Raymarine
 GPS-chartplotter Raymarine C120 WIDE with integrated antenna
 Raymarine automatic pilot
 VHF Raymarine Ray-240
 Switch for start engines.
 Switch for dashboard lights
 Wiper washer switch.
 Windscreen wiper switch.
 Automatic and manual bilge pump switches.
 Switch for anchor lights.
 Switch for navigation lights.
 Fuel level indicator
 Control station with helm and companion electric seat
 Hydraulic steering.

Alarms

Engine oil pressure warning light (nr. 02).
 Engine room water level warning siren.
 Water temperature (nr. 02).

Attrezzature esterne

Cucina esterna attrezzata con:
 -lavello in VTR
 - piano cottura in vetro ceramica due fuochi 220V
 - frigorifero 60lt.
 - vani cambusa.
 Cuscineria prendisole a prua in eco-pelle.
 Divano ad "U" in VTR e eco-pelle.
 Tavolo in teak con supporto in alluminio elettrico

Plancia di comando

Avvisatore acustico (tromba).
 Bussola ad alta velocità.
 Comando faro orientabile.
 Comandi flaps con indicatori.
 Comandi elettronici per acceleratori ed invertitori
 Comando salpancora e lavaggio catena.
 Consolle in VTR.
 Display LCD MAN multifunzione per controllo motori (nr. 02)
 Raymarine Echo-speed log e indicatore temperatura acqua.
 GPS-chartplotter C120 WIDE con antenna integrata.
 Raymarine pilota automatico
 Raymarine VHF Ray-240
 Interruttore accensione motori.
 Interruttore luci cruscotto.
 Interruttore per lavavetri.
 Interruttore per tergicristalli.
 Interruttori pompe di sentina automatiche/manuale.
 Interruttore luci di fonda.
 Interruttore luci di navigazione.
 Livello carburante.
 Posto di governo con sedile pilota e copilota in eco-pelle, regolabile elettricamente.
 Timoneria idraulica servo assistita.

Allarmi ed avvisatori acustici

Pressione olio motori (nr. 02).
 Acqua in sentina.
 Temperatura acqua motori (nr. 02).

Salon

Wall storage cupboards.
 "C" shaped Ivory leather sofa
 Halogen lighting.
 Stereo CD/DVD with inside and outside water proof loudspeakers.
 Carpet.
 Opening porthole (nr. 02).
 Clock, thermometer and hygrometer
 Main electric panel 24V/220V with generator control.
 Adjustable wooden dining table.
 Venetian blinds
 TV LED 27"
 Storage lockers under the sofa.

Galley

Wall organized storage cupboards.
 Cutlery organized drawer.
 Microwave oven.
 Freezer 55lt.
 Refrigerator 130lt.
 Halogen lighting.
 Stainless steel sink with hot/cold water mixer.
 Water level gauge.
 Organized locker for storage
 Opening porthole with curtain (nr. 01).
 Four burner pyroceram cooktop.
 Botticino marble or glass worktop.
 Sockets 24/220V
 Venetian Blind

Salone

Mobile e pensile organizzato
 Divano a "C" in pelle Avorio (standard cantiere).
 Illuminazione alogena.
 Impianto stereo CD/DVD con una coppia altoparlanti interni ed una coppia altoparlanti esterni stagni.
 Moquette.
 Oblò in acciaio inox (nr. 02).
 Orologio, barometro, termo-igrometro.
 Quadro elettrico 24/220V generale e comando generatore.
 Tavolo da pranzo regolabile manuale
 Tende veneziane
 TV LED 27"
 Vani stivaggio sotto divano.

Cucina

Armadietti pensili con spazi organizzati.
 Cassetto portaposate.
 Forno microonde/grill.
 Freezer da 55lt.
 Frigorifero da 130lt.
 Illuminazione alogena.
 Lavello in acciaio inox e miscelatore acqua calda/fredda.
 Livello acqua dolce.
 Mobile organizzato per stivaggio.
 Oblò apribile (nr.01)
 Piano di cottura in vetro ceramica quattro fuochi.
 Piano in marmo Botticino o cristallo
 Prese 24/220V .
 Tenda veneziana

Master cabin

Lateral wardrobes (nr. 02).
 Fore bed chest of drawers.
 Halogen lighting.
 Double bed with bedcover and pillows.
 Carpet.
 Opening portholes (nr. 02).
 Hatch with light shade and mosquito screen.
 TV LED 19"
 Stereo CD/DVD with loud speakers
 Sockets 24/220V
 Lateral cupboards.
 Store room under the bed.
 Venetian blind

Master head

Varnished wood cabinet.
 VTR shower box with hot/cold water mixer control and teak grating.
 Halogen lighting.
 Sink with hot/cold water mixer and mirror.
 Opening porthole with curtain (nr. 01).
 Glass and Stainless steel counter top
 Head fittings
 Mirror in front of the sink
 Electric fresh water system toilet (24 V) with built-in bidet
 Venetian blind

Cabina armatore

Armadi laterali appendiabiti (nr. 02).
 Cassettiera fronte letto.
 Illuminazione alogena.
 Letto matrimoniale completo di copriletto e guanciali.
 Moquette.
 Oblò in acciaio inox (nr. 02).
 Passo-uomo con oscurante e zanzariera
 TV LED 19"
 Impianto stereo CD/DVD con una coppia altoparlanti
 Prese 24/220V.
 Ripiani portaoggetti.
 Ripostiglio sotto al letto..
 Tenda veneziana

Bagno Armatore

Mobile in legno laccato
 Vano doccia in Plexiglass con Carabottino in teak e miscelatore acqua calda/fredda
 Illuminazione alogena.
 Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
 Oblò apribile (nr. 01).
 Piano in cristallo ed acciaio inox
 Accessori bagno
 Specchio fronte lavabo.
 WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
 Tenda veneziana

Portside guest cabin

Wardrobe (nr. 01)
 Drawers under the beds
 Halogen lighting
 Separate beds with bed covers and pillows (nr. 02)
 Opening porthole (nr. 01)
 Stereo CD/DVD with loud speakers
 TV socket
 Sockets 24/220V
 Mirror
 Venetian blinds

Portside guest head

Varnished wood cabinet.
 VTR shower box with hot/cold water mixer control and teak grating.
 Halogen lighting.
 Sink with hot/cold water mixer and mirror.
 Opening porthole with curtain (nr. 01).
 Glass and Stainless steel counter top
 Head fittings
 Mirror in front of the sink
 Electric fresh water system toilet with built-in bidet
 Venetian blind

Cabina ospiti sinistra

Armadio appendiabiti (nr. 01).
 Cassetti sotto i letti.
 Illuminazione alogena.
 Letti separati completi di copriletti e guanciali (nr. 02).
 Oblò apribile (nr. 01).
 Impianto stereo CD/DVD con una coppia altoparlanti
 Predisposizione TV.
 Prese 24/220V.
 Specchio a parete.
 Tende veneziane

Bagno ospiti sinistra

Mobile in legno laccato
 Vano doccia in Plexiglass con Carabottino in teak e miscelatore acqua calda/fredda
 Illuminazione alogena.
 Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
 Oblò apribile (nr. 01).
 Piano in cristallo ed acciaio inox
 Accessori bagno
 Specchio fronte lavabo.
 WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
 Tenda veneziana

Starboard guest cabin

Wardrobe (nr. 01)
 Drawers under the beds.
 Bedside table with drawers
 Halogen lighting
 Stereo CD/DVD with loud speakers
 Queen size bed with bed covers and pillows (nr. 02).
 Carpet.
 Opening porthole (nr. 01).
 Sockets 24/220V
 TV socket
 Mirror (nr. 01).
 Venetian blinds

Starboard guest head

Varnished wood cabinet.
 VTR shower box with hot\cold water mixer control and teak grating.
 Halogen lighting.
 Sink with hot/cold water mixer and mirror.
 Opening porthole with curtain (nr. 01).
 Glass and Stainless steel counter top
 Head fittings
 Mirror in front of the sink
 Electric fresh water system toilet with built-in bidet
 Venetian blind

Crew cabin

Wardrobe with cupboards.
 Sink with hot\cold water mixer control.
 Folding bed with bedcover and pillow.
 Opening porthole (nr. 02).
 Hatch-way from bow.
 Electric toilet system
 Head fittings
 Mirror in front of the sink
 Sockets 24/220V

Cabina ospiti destra

Armadio appendiabiti (nr. 01).
 Cassetti sotto il letto.
 Comodino con cassetti
 Illuminazione alogena.
 Impianto stereo CD/DVD con una coppia altoparlanti
 Letto francese completo di copriletto e guanciali (nr. 01)
 Moquette.
 Oblò apribile (nr. 01).
 Prese 24/220V.
 Predisposizione TV.
 Specchio a parete.
 Tenda veneziana

Bagno ospiti destra

Mobile in legno laccato
 Vano doccia in Plexiglass con Carabottino in teak e miscelatore acqua calda/fredda
 Illuminazione alogena.
 Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
 Oblò apribile (nr. 01).
 Piano in cristallo ed acciaio inox
 Accessori bagno
 Specchio fronte lavabo.
 WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
 Tenda veneziana

Cabina equipaggio

Armadio e ripostigli.
 Lavello con miscelatore acqua calda / fredda.
 Letto ribaltabile con copriletto e guanciaie (nr 01).
 Oblò in acciaio inox (nr.02).
 Passouomo per accesso da prua.
 Wc elettrico
 Accessori bagno
 Specchio fronte lavabo.
 Prese 24/220V.

Mechanical installation

Fuel fast closing system with remote control.
 Automatic fire extinguisher
 In line fuel filters able to separate water from fuel and any other kind of impurity.
 Earth connection system for engines, inverters, tanks, propellers, rudders and sea water drive.
 Sound insulation throughout engine room.
 Inspection lights.
 Engines mounted on anti-vibration supports.
 VTR Cockpit way-in hatch.
 Water intakes for cooling engine with inspection filters.
 Cathodic protection.
 Stainless steel fuel tanks (nr. 04) with level indicator.
 Fuel tank breathers with fire extinguisher system.
 VTR Exhausts silencers.
 Balanced trim stainless steel rudders.

Bilge pumps

Engine room water level warning siren.
 Separate systems with automatic/manual electric pumps
 Manual emergency pump.

Water system

Pressurized fresh water pump with filter.
 Water heater 220V 60lt.
 Electric sea water pump for washing aft deck and anchor chain on bow.
 Installation of waste water tank and electric pump with manual control.
 Installation of shower water tank and electric pump with manual control.

Electric power system

Battery for generator
 Batteries for engine starting
 Batteries for services
 Electronic battery charger 80A
 Generator battery charger 20A
 Lights in all the rooms
 Shore power supply with plug and lead for external source
 Safety system switches
 Diesel generator 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
 Sockets 24/220V in all the rooms

Impianti meccanici

Dispositivo di chiusura rapida carburante con comando a distanza.
 Estintore automatico
 Impianto carburante con filtri per separare il gasolio dall'acqua e altre impurità.
 Impianto collegamento a massa di motori, invertitori, serbatoi, astuccio eliche, timoni e prese a mare.
 Insonorizzazione completa.
 Luci di ispezione.
 Motori installati su supporti anti-vibranti.
 Portellone d'accesso sala motori in VTR
 Prese d'acqua per raffreddamento motori con filtri ispezionabili.
 Protezione catodica.
 Serbatoi gasolio (nr. 04) con livello carburante visivo.
 Sfiati casse carburante con dispositivo antifiama.
 Silenziatori di scarico in VTR
 Timoni in acciaio ad assetto bilanciato.

Impianto sentine

Allarme acustico per acqua in sala macchine.
 Impianti separati con pompe elettriche automatiche/manuali
 Pompa manuale di emergenza.

Impianto idrico

Autoclave con serbatoio in pressione.
 Boiler 220V da 60lt.
 Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
 Impianto per smaltimento acque nere con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando manuale.
 Impianto per smaltimento acque grigie con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando automatico/manuale.

Impianto elettrico

Batteria per generatore.
 Batterie per avviamento motori.
 Batterie per servizi.
 Caricabatterie elettronico 80A.
 Caricabatteria 20A per batteria generatore
 Punti luce in tutti gli ambienti.
 Cavo 220V con presa in pozzetto per alimentazione da banchina 4 poli 50A.
 Dispositivo di sicurezza con salvavita.
 Generatore diesel da 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
 Prese 24/220V in tutti gli ambienti.

Summary of standard equipments and accessories

Bruce anchor 30Kg
 Zinced chain diam: 10mm, 75meters
 Battery charger 80A
 Generator battery charger 20A
 Sun bathing cushions on bow with sky cushions
 Cockpit deck shower with hot/cold water mixer
 Electric seawater pump for washing aft deck and anchor chain on bow
 Searchlight Jabsco
 Trim tabs with built-in indicators.
 Galley Freezer 55lt
 Galley 130lt Refrigerator
 Cockpit 60lt. Refrigerator
 Diesel generator 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
 Hot water system with 60lt. Water heater
 Stereo CD/DVD with inside and outside water proof loudspeakers.
 Carpet in saloon and all cabins
 Electric\hydraulic gangway 400Kg Opacmare
 Echo-speed log and water temperature indicator Raymarine
 GPS-chartplotter Raymarine C120 Antenna GPS integrated
 Automatic pilot Raymarine
 VHF Raymarine Ray-240
 Swimming platform ladder
 Teak dining table with electric support
 Windshield and sides canvas covers
 TV LED: saloon 27"; master cabin 19"
 Tv antenna
 Electric 1500W winch with controls from bow and helm station

Notes

Fabrics, leather and carpet to be chosen by shipyard catalogue
 Uniesse Marine standard wood selection: Tanganika
 Lay-out and specification may be changed by Uniesse Marine at any time without notice or liability.
 Chiuduno, 01 September 2011

Riepilogo impianti ed accessori standard

Ancora Bruce da 30Kg.
 Catena zincata d. 10mm: 75metri.
 Carica batterie da 80A
 Carica batteria 20A per generatore
 Cuscineria per prendisole a prua in eco-pelle
 Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
 Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
 Faro orientabile Jabsco
 Flaps con indicatori.
 Freezer da 55lt in cucina.
 Frigorifero da 130lt in cucina.
 Frigorifero da 60lt in pozzetto.
 Generatore diesel da 7kW 50Hz (9,5kW 60Hz)
 Impianto acqua calda con boiler da 60 lt.
 Impianto stereo CD/DVD con altoparlanti interni ed esterni stagni.
 Moquette in salone e cabine
 Passerella elettro-idraulica 400Kg Opacmare.
 Raymarine Echo-speed log e indicatore temperatura acqua.
 Raymarine GPS-chartplotter C120 WIDE con antenna integrata.
 Raymarine pilota automatico.
 Raymarine VHF Ray-240
 Scaletta bagno manuale a scomparsa
 Tavolo in teak con supporto in alluminio elettrico
 Telo copriparabrezza e laterali
 TV LED: salone 27"; cabina armatore 19"
 TV Antenna terrestre
 Verricello salpaancora elettrico da 1500W con comandi da prua e dalla plancia.

Note

Tessuti, pelle e moquette a scelta da catalogo cantiere
 Essenza standard cantieri Uniesse: Noce Tanganika.
 Uniesse Marine si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche a materiali, colori, specifiche che possono essere ritenute appropriate ad un miglioramento del prodotto.
 Chiuduno, 01 Settembre 2011