

US units

Lunghezza fuori tutto Overall length	15,80 m	51' 10" ft
Lunghezza ISO8666 Length ISO 8666	14,67 m	48' 2" ft
Larghezza massima Maximum beam	4,60 m	15' 2" ft
Immersione sotto eliche (approx Depth under propellers	1,12 m	3' 6" ft
Dislocamento a pieno carico Full load displacement	19'100 kg	42'000 lb
Motorizzazione Standard Standard engines	CUMMINS 2x550 Hp	
Motorizzazione Optional Optional engines	CUMMINS 2x600/715 Hp CUMMINS 2x550/600 Hp Zeuss System	
Velocità MAX con motori standard MAX speed with standard engines	33 knods	
Generatore STD	4Kw 50Hz(5kW 60Hz)	
Carburante / Fuel tank capacity	2'200 litri	581 US gals
Acqua dolce / Fresh water tank	600 litri	159 US gals
ACQUA GRIGIE	70 litri	18 US gals
ACQUA NERE	125 litri	33 US gals
Portata PERSONE / Persons	14	
Posti LETTO / Beds	6	
Omologazione CE / CE Omologation	B	



49 HT

Construction

Topsides, deck and flybridge in GPR hand laid vinilester and isophthalic resin with airex sandwich. Transversal and longitudinal reinforcement throughout hull made with unidirectional and woven roving glass fibre .Hull in blisterresistant vinilester and isophthalic resin hand laid. Gelcoat finishing (ivory colour Uniesse standard). Epoxy antiosmosis primer and antifouling bottom paint

Costruzione

Scafo, coperta e flybridge in GPR stratificati in resine vinilestere ed isoftaliche con sandwich di Airex ad alta densità. Opera viva stratificata in resine vinilestere ed isoftaliche con rinforzi di fibre di vetro unidirezionali, longitudinali/trasversali. Finitura in gelcoat colore avorio (std Uniesse) Trattamento in carena con tre strati di Primer epossidico antiosmosi e antivegetativa.

Hull and deck fittings

Bruce anchor 20Kg
 Antifouling bottom paint.
 Horn
 Lateral stainless steel cleats (nr Bimini top in forward cockpit.
 Lateral stainless steel cleats (nr. 02)
 Aft stainless steel cleats (nr. 02)
 Bow stainless steel cleats (nr. 02)
 Stainless steel rubrail
 Zincated chain diam: 8mm, 75meters
 Cockpit deck shower with hot/cold water mixer
 Electric seawater pump for washing aft deck and anchor chain on bow
 Chain locker with draining system
 Cockpit lockers
 Navigation lights
 Cockpit lights
 Bow Vtr stanchions and stainless steel anchor guide
 Stainless steel oval opening portholes (nr. 08)
 Stainless steel glass windscreen
 Bow stainless steel fairleads (nr. 02)
 Aft stainless steel fairleads (nr. 02)
 Electric/hydraulic gangway 400Kg Opacmare
 Hatch on bow with mosquito screen and light shade
 Stainless steel hinged ladder
 Bathing platform.
 Stainless steel fender holders (nr. 02)
 Fiber glass transom door
 Self-draining cockpit.
 Shore power supply with plug and lead 50A
 Air intakes for engine aeration (nr. 02)
 Stainless steel pulpit and handrail
 Diesel fillers (nr. 02)
 Water filler (nr. 01)
 Waste filler (nr.01)
 Windscreen wipers with washers (nr. 02)
 Stainless steel handrails on each cockpit side (nr. 02)
 Electric 1200W 24V winch with controls from bow and helm station.

Attrezzatura scafo e coperta

Ancora Bruce da 20Kg.
 Antivegetativa.
 Avvisatore acustico (tromba).
 Bimini pozzetto superiore.
 Bitte a mezza barca (nr. 02).
 Bitte a poppa (nr. 02).
 Bitte a prua (nr. 02).
 Bottazzo in acciaio inox.
 Catena zincata diametro 8mm: 75metri.
 Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
 Elettropompa acqua di mare per lavaggio pozzetto e catena a prua.
 Gavone per catena con drenaggio.
 Gavoni in pozzetto.
 Luci di navigazione.
 Luci illuminazione pozzetto.
 Musone di prua in VTR con fila ancora in acciaio inox.
 Oblò ovali apribili in acciaio inox (nr. 08).
 Parabrezza in cristallo temperato e acciaio inox.
 Passacavi in acciaio inox a prua (nr. 02).
 Passacavi in acciaio inox a poppa (nr. 02).
 Passerella elettro-idraulica 400Kg.
 Passo-uomo cabina armatore con oscurante e zanzariera
 Scala da bagno snodata in acciaio inox a scomparsa.
 Piattaforma da bagno
 Portaparbordi in acciaio inox (nr. 02).
 Portello di accesso in VTR da pozzetto a plancia di poppa.
 Pozzetto autovuotante.
 Presa di corrente con cavo per attacco banchina 3 poli 50A.
 Prese d'aria per aerazione motori (nr.02).
 Pulpito e tientibene in acciaio inox.
 Tappi imbarco carburante (nr. 02).
 Tappo imbarco acqua (nr. 01).
 Tappo scarico acque nere (nr. 01).
 Tergivetri con lavavetro (nr. 02).
 Tientibene laterali sulla tuga in acciaio inox (nr. 02).
 Verricello elettrico 1200W, 24V con comandi da prua e dalla plancia.

Cockpit fittings

Cockpit kitchen:
sink , two burner pyroceram cooktop , 60 lt refrigerator, lockers
sky cushions
Large "U" shaped sofa with sky cushions
Couple of waterproof speakers connected to salon stereo
Teak table aluminum support manual.

Helm console

Horn.
High speed compass.
Trim tabs with indicators
Electronic Controls for transmission
Anchor windlass control and chain washer.
VTR console.
LCD display multifunction for engin's data control
Engines start switch.
Dashboard lights switch.
Anchor lights switch.
Navigation lights switch.
Wiper washer
Windscreen wipers switch.
Automatic and manual bilge pumps switches.
Fuel level indicator
Control station with helm and companion seat.
Hydraulic steering wheel.
Raymarine echo-speed log and water temperature indicator
Raymarine GPS-chartplotter with Antenna GPS integrated
Raymarine VHF

Alarms

Engine room water level
Engine oil pressure (nr. 02)
Engines water temperature (nr. 02)

Attrezzature esterne

Cucina esterna:
lavello, piano cottura in vetro ceramica a due fuochi , frigorifero 60 lt, vani cambusa.
Cuscineria in eco-pelle.
Divano ad "U" in VTR e eco-pelle
Coppia di altoparlanti stagni collegati a stereo salone
Tavolo in teak con supporto in alluminio manuale.

Plancia comando

Avvisatore acustico (tromba).
Bussola ad alta velocità.
Comandi flaps con indicatori
Controlli elettrici per acceleratori ed invertitori
Comando salpancora e lavaggio catena.
Consolle in VTR
Display LCD multifunzione per controllo motori
Interruttore accensione motori.
Interruttore luci cruscotto.
Interruttore luci di fonda.
Interruttore luci di navigazione.
Interruttore per lavavetri.
Interruttore per tergicristalli.
Interruttori pompe di sentina automatiche/manuali.
Livello carburante.
Posto di governo con sedile pilota e copilota in eco-pelle.
Timoneria idraulica.
Raymarine. echo-speed log e indicatori temperatura acqua
Raymarine GPS-chartplotter con Antenna GPS integrata
Raymarine VHF

Allarmi ed avvisatori acustici

Acqua in sentina.
Pressione olio motori (nr. 02).
Temperatura acqua motori (nr. 02).

Salon

Wall storage cupboards.
Std fabric sofa
Led lighting.
Stereo CD/DVD
Carpet.
Opening porthole (nr. 02).
Clock, thermometer and hygrometer
Main electric panel 24/220V with generator control.
Wooden dining table.
Venetian blinds
TV socket.
Storage lockers under the sofa.

Galley

Wall organized storage cupboards.
Cutlery organized drawer.
Microwave oven.
Refrigerator 130lt
Led lighting.
Stainless steel sink with hot/cold water mixer.
Water level gauge.
Organized locker for storage.
Opening porthole (nr. 01).
Two burner pyroceram cooktop.
Sockets 24/220V
Venetian blind

Salone

Armadietti laterali.
Divano in tessuto std
Illuminazione a Led.
Impianto stereo CD/DVD
Moquette.
Oblò apribili (nr. 02).
Orologio, barometro, termo-igrometro.
Quadro elettrico 24/220V generale e comando generatore.
Tavolo da pranzo in legno
Tende veneziane
Predisposizione TV.
Vani stivaggio sotto divano.

Cucina

Armadietti pensili con spazi organizzati.
Cassetto portaposate.
Forno microonde combinato.
Frigorifero da 130lt.
Illuminazione a Led.
Lavello in acciaio inox e miscelatore acqua calda/fredda.
Livello acqua dolce.
Mobile attrezzato per stivaggio.
Oblò apribile (nr. 01).
Piano di cottura in vetroceramica a due fuochi.
Prese 24/220V
Tenda veneziana

Master cabin

Lateral wardrobes (nr. 02).
Fore bed chest of drawers.
Led lighting.
King size bed.
Carpet.
Opening portholes (nr. 02).
Hatch and light shade with mosquito screen
TV socket
Sockets 24/220V
Shelves.
Store room under the bed
Venetian blinds

Master head

Varnished wooden cabinet
Plexiglass and VTR shower box with hot/cold water mixer control and teak grating.
Led lighting.
Sink with hot/cold water mixer and mirror.
Opening porthole (nr. 01).
Bathroom fittings
Mirror in front of the sink
Electric fresh water system toilet (24 V) with built-in bidet
Venetian blind

Cabina armatore

Armadi laterali appendiabiti (nr. 02).
Cassettiera fronte letto.
Illuminazione a Led.
Letto matrimoniale
Moquette.
Oblò aprili. (nr. 02)
Passo-uomo con oscurante e zanzariera
Predisposizione TV.
Prese 24/220V
Ripiani portaoggetti.
Ripostiglio sotto al letto.
Tende veneziane

Bagno armatore

Mobile in essenza laccata
Vano doccia in Plexiglass con Carabottino in teak e miscelatore acqua calda/fredda
Illuminazione a Led.
Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
Oblò apribile (nr. 01).
Accessori bagno
Specchio fronte lavabo.
WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
Tenda veneziana

Starboard guest cabin

Wardrobe
Central wood table.
Led lighting.
Separate beds.
Carpet.
Opening porthole (nr. 01).
TV socket
Sockets 24/220V
Lateral shelf.
Mirror
Venetian blind

Portside guest cabin

Wardrobe
Chest of drawers.
Led lighting.
Queen size bed.
Carpet.
Sockets 24/220V
TV socket.
Venetian blind

Portside guest head

Bathroom fittings
Varnished wooden cabinet
Plexiglass shower box with hot/cold water mixer control and teak grating.
Led lighting.
Sink with hot/cold water mixer and mirror.
Opening porthole (nr. 01).
Mirror in front of the sink
Venetian blind
Electric fresh water system toilet (24 V) with built-in bidet

Cabina ospiti destra

Armadio appendiabiti
Comodino centrale in legno.
Illuminazione a Led
Letti separati
Moquette.
Oblò apribile (nr. 01).
Predisposizione TV.
Prese 24/220V
Ripiano laterale porta oggetti.
Specchio
Tenda veneziana

Cabina ospiti sinistra

Armadio appendiabiti
Cassettone.
Illuminazione a Led
Letto alla francese
Moquette.
Prese 24/220V
Predisposizione TV
Tenda veneziana

Bagno ospiti

Accessori bagno
Mobile in essenza laccata
Vano doccia in Plexiglass con Carabottino in teak e miscelatore acqua caldo/fredda
Illuminazione a Led.
Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda.
Oblò apribile (nr. 01).
Specchio fronte lavabo.
Tenda veneziana
WC elettrico in ceramica con bidet (24V)

Mechanical installation

Fuel fast closing system with remote control.
Automatic fire extinguisher
In line fuel filters able to separate water from fuel and any other kind of impurity.
Earth connection system for engines, inverters, tanks, propellers, rudders and sea water drive.
Sound insulation throughout engine room.
Inspection lights.
Engines mounted on anti-vibration supports.
Cockpit way-in hatch.
Water intakes for cooling engine with inspection filters.
Cathodic protection.
Stainless steel fuel tanks (nr. 04) with level indicator.
Fuel tank breathers with fire extinguisher system.
Exhausts with Vtr silencers.
Balanced trim stainless steel rudders.

Bilge pumps

Engine room water level warning siren.
Separate systems with automatic/manual electric pumps
Manual emergency pump.

Water system

Pressurized fresh water pump with filter.
Water heater 220V 40 lt.
Electric sea water pump for washing aft deck and anchor chain on bow.
Disposal facility for black water holding tank and electric pump with manual control
Disposal facility for grey water tank with electric automatic/manual pump control

Electric power system

Battery for generator
Batteries for engine starting
Batteries for services
Electronic battery charger 60A.
Circuit breaker protection to AC systems.
Lights in each rooms.
Shore power supply with plug and lead for external source 50A..
Switches to disconnect service battery on control panel.
Safety system switches.
Diesel Generator 4 kW 50Hz (5kW 60Hz)
Sockets 24/220V in all the rooms.

Impianti meccanici

Dispositivo di chiusura rapida carburante con comando a distanza.
Estintore automatico
Impianto carburante con filtri per separare il gasolio dall'acqua e impurità.
Impianto collegamento a massa di motori, invertitori, serbatoi, eliche, timoni e prese a mare.
Insonorizzazione completa.
Luci d'ispezione.
Motori installati su supporti anti-vibranti.
Portellone d'accesso sala motori in VTR.
Prese d'acqua per raffreddamento motori con filtri ispezionabili.
Protezione catodica.
Serbatoi gasolio inox (nr. 04) con livello carburante visivo.
Sfiati casse carburante con dispositivo antifiamma.
Silenziatori di scarico in Vtr.
Timoni in acciaio ad assetto bilanciato.

Impianto sentine

Allarme acustico per acqua in sala macchine.
Impianti separati con pompe elettriche automatiche/manuali
Pompa manuale di emergenza.

Impianto idrico

Autoclave con serbatoio in pressione.
Boiler 220V da 40 litri.
Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
Impianto per smaltimento acque nere con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando manuale.
Impianto per smaltimento acque grigie con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando automatico

Impianto elettrico

Batteria per generatore
Batterie per avviamento motori
Batterie per servizi
Carica batterie elettronico 60A
Protezione degli impianti con interruttori magnetotermici
Punti luce in tutti gli ambienti
Cavo 220V con presa in pozzetto per alimentazione da banchina 3 poli 50A.
Stacca batterie
Dispositivi di sicurezza con salvavita.
Generatore 4 kW50 Hz (5kW 60Hz).
Prese 24/220V in tutti gli ambienti.

Summary of standard equipments and accessories

Bruce anchor 20Kg
 Zinced chain diam: 8mm, 75meters
 Battery charger 80A
 Cockpit deck shower with hot/cold water mixer.
 Electric seawater pump for washing aft deck and anchor chain on bow.
 Trim tabs
 Refrigerator in the cockpit 130lt galley
 Refrigerator in the galley 60lt cockpit
 Diesel Generator 4kW 50Hz (5kW 60Hz)
 Stereo CD/DVD with inside and outside water proof loud speakers
 Hot water system with 40lt. Water heater
 Electric\hydraulic gangway 400Kg
 Raymarine Echo-speed log and water temperature indicator
 Raymarine GPS-chartplotter Wide Antenna GPS integrated
 VHF Raymarine
 Swimming platform ladder
 Windshield and sides canvas covers
 Electric 1200W winch with controls from bow and helm station.

Notes

Fabrics, leather and carpet to be chosen by shipyard catalogue
 Uniesse Marine standard wood selection
 Lay-out and specification may be changed by Uniesse Marine at any time without notice or liability.

Chioduno, 01 September 2016

Riepilogo impianti ed accessori standard

Ancora Bruce da 20Kg.
 Catena zincata d. 8mm: 75metri.
 Carica batterie da 60A
 Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda.
 Elettropompa acqua di mare con uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena.
 Comandi flaps
 Frigorifero da 130lt in cucina.
 Frigorifero da 60lt in pozzetto.
 Generatore 4kW 50Hz (5kW 60Hz).
 Impianto stereo CD/DVD con una coppia di altoparlanti interni ed una coppia altop. esterni stagni
 Impianto acqua calda con boiler da 40lt
 Passerella elettro\idraulica 400Kg
 Raymarine Echo-speed log e indicatore temperatura acqua
 Raymarine Gps-chartplotter con Antenna GPS integrata
 Raymarine VHF
 Scaletta bagno manuale a scomparsa
 Telo copriparabrezza e laterali
 Verricello elettrico da 1200W con comandi da prua e dalla plancia.

Note

Tessuti, pelle e moquette a scelta da catalogo cantiere
 Essenze catalogo standard cantieri Uniesse:
 Uniesse Marine si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche a materiali, colori, specifiche che possono essere ritenute appropriate ad un miglioramento del prodotto.

Chioduno, 01 Settembre 2016