



SUNSEEKER 52 PREDATOR – 2009 630 000 EUR TTC



Bateau en très bon état, toujours hiverné sous hangar
(3 cabines + cabine marin)

Equipé de moteurs Volvo Penta D12 800 – 2 x 775 CVR

Toit ouvrant électrique


Propulseurs de poupe et d'étrave

Air conditionné réversible salon, cabines et équipage

Plateforme de bain hydraulique

Passerelle hydraulique Besenconi

Plancher salon et cuisine en teck



SUNSEEKER 52 PREDATOR - 2009

Dimensions:

Longueur: 17,60 M
Largeur: 4,63 M
Tirant d'eau: 1,26 M
Déplacement: 24800 Kg
Capacité eau: 625 L
Capacité carburant: 2140 L

Motorisation:

Moteur(s): 2 x 775 CVR
Constructeur: Volvo Penta
Modèle: D12 800
Heures moteur(s): 163 h

Performances:

Vitesse de croisière approximative: 25 nds
Vitesse maximum approximative: 32 nds

Générateur(s):

Générateur(s): 1
Constructeur: Onan
Modèle: 11,5 kva
Heures générateur(s): 570 h

Equipements de navigation:


Pilote automatique Simrad
Combiné traceur/radar Furuno Navnet
Sondeur Simrad
VHF Simrad

Equipements optionnels


Passerelle hydraulique Besenzone
Propulseurs de poupe et d'étrave
Air conditionné réversible salon, cabines et équipage
Toit ouvrant électrique
Plancher du carré inférieur en teck
Plancher du salon supérieur en teck
Ice maker dans le mini bar de cockpit
Purificateur d'eau pour l'ice maker
Réfrigérateur dans le cockpit
Taud électrique de cockpit
Tauds de protection des baignoires avant et arrière
Baignoire avant
Cabine marin
Coussins de baignoire sur plage avant
Système de pompe de cale à main
Stores électriques
Générateur Onan 11,5 kva à la place du standard
20 M de chaîne supplémentaires
Guindeau Lewmar V4000 à la place du standard
Bers pour l'annexe
Winchs arrière
Armement de sécurité hauturier



Pont



Pont principal



Pont inférieur

