



640 MAINE



Cantieri Estensi



PRENDISOLE PRUA



PONTE FLY



PONTE FLY



POZZETTO



SALONE



CUCINA





CABINA ARMATORE



BAGNO ARMATORE



BAGNO ARMATORE



CABINA ARMATORE

CABINA VIP



BAGNO OSPITI



CABINA OSPITI 1



BAGNO VIP



CABINA OSPITI 2





CABINA EQUIPAGGIO



PORTELLO POPPA



SALA MACCHINE

640 MAINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza fuori tutto (Loa)	19,80 m	65' 00"
Lunghezza di omologazione (Lh)	19,50 m	64' 00"
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico (Lwl)	17,25 m	56' 07"
Larghezza massima	5,50 m	18' 00"
Altezza massima dal galleggiamento (escluso antenne)	7,20 m	23' 07"
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)*	1,65 m	5' 05"
Dislocamento ad imbarcazione scarica*	34,00 t	74.957 lbs
Dislocamento a pieno carico*	40,42 t	89.110 lbs
Capacita' serbatoi carburante	4.800 l	1.268 US g.
Capacita' serbatoio acqua	1.200 l	317 US g.
Motori FPT C87 ENT M62	2x456 kW	2x620 hp
Motori opzionali FPT C13 ENT M82	2x607 kW	2x825 HP
Invertitori ZF 325 1A	2,24:1	
Categoria di progetto	CE - A	
Numero massimo di persone imbarcabili (CE: A-B-C)	12-16-20	
Design & Engineering	Zuccheri Yacht Design	

* Dati variabili secondo accessori ed allestimenti installati

COSTRUZIONE

Categoria di progetto: CE A. Gelcoat neopentilico, scafo colore blu noire. Scafo e coperta in PRFV stratificata a mano con tessuti biassiali. Prime laminazioni di carena con resina vinilestere. Coperta e murate in sandwich strutturale e atermico. Longheroni e madieri di rinforzo con tessuti biassiali e unidirezionali.

ACCESSORI E DOTAZIONI VERSIONE BASE

SCAFO E COPERTA

Pozzetto, passavanti e plancetta di poppa con rivestimento in teak. Scaletta manuale per risalita bagno a scomparsa nella plancetta, in acciaio e gradini in teak. 14 oblò in acciaio e due passouomo. Capodibanda in teak. Finestrature fisse e scorrevoli. Cinque tergicristalli a pantografo con impianto lavaggio vetri. Quattro bitte e passacavi inox a prua e a poppa. Due bitte di mezza nave. Occhi di cubia a prua. Battagliola completa inox Ø40mm. Portine laterali sul passavanti. Gavone a prua con alzapaglioli inox. Tappo imbarco acqua inox. Tappi imbarco gasolio incassati con chiusure di sicurezza. Due tientibene inox su passavanti accanto al prendisole. Prese aria motori. Divano strutturale in pozzetto con cuscineria in sky bianco. Asta portabandiera. Tientibene laterali di discesa in plancetta. Paratia salone inox con apertura a scorrimento e cristalli temperati. Doccetta con miscelatore acqua C/F. Gavoni laterali in pozzetto. Tiranti di emergenza per l'impianto antincendio fisso della sala macchine. Portello di accesso al gavone di poppa. Portello di accesso alla sala macchine con alzapagliolo e doppia molla a gas inox con scala inox. Luci di cortesia. Luci di illuminazione pozzetto e passavanti sulla tuga. Presa stagna 230Vca da banchina. Telecamera a poppa con collegamento al monitor plancia.

FLY

Tientibene completo in acciaio INOX. Scala in VTR strutturale dal pozzetto, con gradini in teak e tientibene inox e luci led nei gradini e portello di accesso al fly. Alberello in INOX verniciato bianco per antenne e luci. Antenna GPS. Antenna VHF. Tromba. Mobile in VTR con portelli per stivaggio. Divano dinette in VTR con cuscini in sky bianco. Tavolo in teak. Cruscotto con ripetizione della strumentazione motori, monoleve comandi motori elettroniche, ripetizione della strumentazione elettronica.

Timoneria idraulica. Bussola. Telecomandi motori elettronici. Poltrone guida con cuscini in sky bianco e meccanismo per ribaltamento seduta per guida in piedi. Parabrezza in plexiglass con telaio inox. Luci di cortesia.

PLANCIA DI COMANDO

Radio VHF. Bussola. Ruota del timone con timoneria idraulica. Monoleve comandi motori elettroniche. Cruscotto con quadro comandi per flaps, tergicristalli, lavavetri, verricello ancora, tromba, parallelo gruppi batterie, luci strumenti. Gps Furuno. Ecoscandaglio Furuno. Strumentazione controllo motori e allarmi: contagiri, contaore, indicatore temperatura acqua e allarme visivo, indicatore pressione olio e allarme visivo, allarme visivo mancanza di carica dell'alternatore, allarme visivo e sonoro presenza acqua nei prefiltri gasolio, indicatori livello serbatoi gasolio e acqua dolce, indicatore angolo di barra, chiavi di avviamento e pulsanti di arresto motori. Presa accendisigari. Quadro comandi generatore. Quadro elettrico generale per le utenze a 24Vcc e 230Vca. Quadro sinottico con spie luminose per luci di navigazione e pompe. Porta inox e VTR a pantografo per l'accesso al ponte a dx.

DINETTE

Mobili ed arredi in legno rovere finitura 20 gloss, laminato e massello. Divano e tavolo pranzo. Ripiani portaoggetti. Mobile con cassettera e portelli. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Parabrezza, finestrature laterali in vetro temprato. Tende laterali a pacchetto. Paglioli in legno. Prese di corrente 230Vca. Cuscineria in pelle.

SALONE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Divano e tavolo. Ripiani portaoggetti. Mobile con cassettera e portelli. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Parabrezza, finestrature laterali in vetro temprato. Tende laterali a pacchetto, tenda a poppa. Paglioli in legno. Prese di corrente 230Vca. Abat-jour con paralume. Cuscineria in pelle.

CUCINA

Mobili ed arredi in legno laminato e massello, laccati in bianco. Cassettera e armadietti e pensili. Lavelli con miscelatore acqua C/F. Frigorifero e freezer da 260 litri. Forno con microonde e grill. Piano di cottura elettrico in vetroceramica a quattro piastre.

Aspiratore. Piani di lavoro in acciaio inox. Pattumiera. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti a led sul piano di lavoro. Presa di corrente 230Vca. Porta inox e VTR a pantografo per l'accesso al ponte a sx.

CORRIDOIO CABINE

Paratie in legno laminato e massello. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Porte di accesso alle cabine ed al bagno ospiti 2 con fermaporte magnetico. Soffitto con rivestimento in similpelle. Scala di accesso alla dinette con corrimano inox.

CABINA ARMATORE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Letto matrimoniale con cassetti. Comodini. Ripiani portaoggetti. Armadi e cassettiere. Specchio. Gavoni sotto il letto. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Due abat-jour con paralume. Presa di corrente 230Vca. Oblò. Finestrature laterali a scafo. Tende a pacchetto. Gavoni sotto il pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Materasso e cuscini. Porta di accesso al bagno armatore ed al corridoio. Cabina armadio separata con mobile, cassetiera e ripiani.

BAGNO ARMATORE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno trattato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino doccia in teak. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò e tenda. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porta di accesso alla cabina.

CABINA VIP

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Letto matrimoniale con cassetti. Comodini con cassetti. Ripiani portaoggetti. Armadi con appendiabiti. Specchio. Gavoni sotto i letti. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Luce di lettura in testaletto. Presa di corrente 230Vca. Due oblò e tende. Gavone sotto pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materasso e cuscini. Porte di accesso al corridoio ed al bagno ospiti.

BAGNO VIP

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno trattato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino in teak. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò e tenda. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porte di accesso alla cabina vip.

CABINE OSPITI (DX e SX)

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Due letti in piano. Comodino con cassetto. Ripiani portaoggetti. Armadio con appendiabiti e cassetiera. Specchio. Gavoni sotto i letti. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Presa di corrente 230Vca. Due oblò e tenda. Gavone sotto pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materassi e cuscini. Porte di accesso al corridoio. Porta di accesso al bagno ospiti (cabina ospiti dx).

BAGNO OSPITI

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno trattato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino in teak. Illuminazione con faretti a led a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò e tenda. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porte di accesso alla cabina dx ed al corridoio.

GAVONE A POPPA

Scala di accesso dal pozzetto in INOX. Portello di accesso stagno a pantografo dalla plancetta. Porta stagna tagliafuoco tra sala macchine e gavone di poppa. Due oblò. Ripiani di stivaggio.

SISTEMA DI PROPULSIONE E DI GOVERNO

Motori FPT C87 ENT M62 da 620hp. Invertitori marini ZF 325 1A con comando elettroidraulico. Assi elica in inox Aisi 630 Ø 70mm. Eliche in bronzo a cinque pale. Timoneria idraulica. Timoni in

bronzo. Correttori di assetto (flaps).

IMPIANTO CARBURANTE

Quattro serbatoi gasolio in acciaio inox per complessivi 5.000 litri (+/- 5%). Bocchette d'imbarco sui passavanti. Strumenti di controllo livelli serbatoi in plancia e livelli visivi in sala macchine. Filtri separatori acqua/gasolio con allarme visivo e sonoro in plancia di presenza acqua. Prese carburante dai serbatoi con valvole elettriche di intercettazione.

IMPIANTI IDRICI E SENTINE

Serbatoio acqua dolce strutturale da 1.200 litri (+/- 5%) in VTR rivestito internamente con gelcoat atossico. Indicatore di livello in plancia. Bocchetta imbarco acqua sul passavanti. Boiler elettrico per utenze acqua calda per bagni, cucina, doccia di poppa e doccia fly. Sistema idraulico centralizzato con doppia autoclave per servizi cucina, bagni e utenze esterne. Carico dei WC con acqua dolce. Impianto esaurimento sentine con doppie pompe elettriche automatiche e con allarmi acustici in plancia.

IMPIANTO ELETTRICO

Quadro elettrico generale per le utenze a 24Vcc e 230Vca. Gruppo batterie motori (2x200A), servizi cabine (4x200A), servizi prua (4x200A), servizi poppa (4x200A). Inverter. Parallelo per batterie motori e servizi. Alternatori sui motori. Interruttori staccabatterie con comando in plancia. Voltmetro per la tensione da generatore o da banchina. Voltmetro per le batterie servizi o le batterie motori. Amperometro per le utenze 24Vcc. Caricabatterie automatici, per tutti i gruppi di batterie. Presa da banchina 230Vca in acciaio stagna. Linea 230Vca con prese di corrente in ogni locale. Illuminazione fissa in tutti i locali.

SISTEMA ANTINCENDIO

Estintori portatili da 1 kg nelle cabine, in cucina ed in plancia. Impianto automatico antincendio nel locale motori con sensore di temperatura e comando manuale di emergenza in pozzetto.





SISTEMI DI ORMEGGIO ED ANCORAGGIO

Bitte e passacavi in acciaio inox. Verricello elettrico Quick da 3.000W con telecomando a prua e comando in plancia e fly. Ancora tipo Bruce zincata da 30kg e 100 metri di catena calibrata da 12 mm. Cubia ancora in acciaio inox.

IMPIANTI E DOTAZIONI VARIE

Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti a norma ISO 4589. Scaletta di discesa in sala macchine. Luci in sala macchine. Impianto di protezione catodica con anodi di zinco su scafo, timoni, eliche. Manuale di uso e manutenzione dell'imbarcazione e di tutte le strumentazioni di bordo. Schema generale dell'impianto elettrico.

Nota: Le imbarcazioni fotografate nella presente brochure possono presentare dotazioni ed accessori non comprese nella versione base.





Cantieri Estensi S.p.A.

Via Giotto di Bondone, 3 - 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) - Italy
tel: +39 0533 640394 - fax: +39 0533 640704
www.cantieriestensi.it - info@cantieriestensi.it

INFORMAZIONI LEGALI

Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società'.

Tutte le informazioni contenute nella brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggiore accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.

Questa Brochure ed il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti od alterati, in tutto o in parte.

Cantieri Estensi S.p.A.

