


37





Gagliotta 37 sposa maneggevolezza e comodità, sicurezza e abitabilità. Spazi ben distribuiti, sia all'interno che all'esterno, facilmente accessibili, sempre, da tutti e in ogni condizione.

Materiali semplici e scelti con cura. Una carena asciutta che assicura navigabilità e tenuta del mare. lo spazio, il silenzio, la semplicità.


gagliotta trentasette

The Gagliotta 37 mixes handiness and comfort, safety and habitability. Well-arranged areas, both inside and outside, within easy reach, from everybody and at all times.

Simple stuff, chosen with careful to details.

A dry-bottom which warrants seaworthiness and sea holding. Space, silence and simplicity.





Spazi esterni ariosi e confortevoli che invitano a vivere il mare: l'ampio pozzetto arredato con divani comodi e pratici, il walkaround agevole, il prendisole di prua riposante e sicuro.




Breezy and comfortable outside which make you feel like to enjoying the sea: a wide cockpit equipped with comfortable and practical sofa, an easy walkaround, a relaxing and guaranteed head sun dress.


*Spazi sottocoperta
progettati per garantire
elevato e costante
il livello di benessere,
senza eccessi, con discreta
concretezza:
la cabina amatoriale
col suo comodo letto,
la dinette col tavolo
a scomparsa, l'angolo
cucina completamente
attrezzato, il bagno
luminoso.*



*Spazi Underdeck areas
designed to warrant
a high and steady
standard of comfort,
without excess, with
adequate concreteness:
the shipowner's cabin
with a comfortable bed,
the dinette with a
foldaway table,
a well-arranged
cooking area, the sunny
bathroom.*



- 1. cabina ospiti
guests' cabin
- 2. bagno
bathroom
- 3. dinette
- 4. cabina armatoriale
master's cabin



*Comodità, riservatezza,
spazi di gavonaggio,
materiali, tecnologie,
dimensioni: pensati per
chi in barca vuole vivere
serenamente e
confortevolmente.*

*Comfort, privacy,
peak spaces, materials,
technologies, sizes:
designed for who wants
to live easily on boat.*



2 cabine con 4 posti letto
dinette trasformabile
mobile gavone in dinette
forno a micronde e Tv LCD da 17"
coppia di divani contrapposti
con tavolo, mobile cucina con
frigo a pozzetto, divano di poppa
ampio prendisole di prua
spazi esterni ampi
confortevoli, indipendenti.

2 cabins with 4 accomodation.
Convertible dinette.
Peak furniture in dinette.
Microwave and 17" LCD TV.
Pair of sofa opposed to the table,
galley furniture with
cockpit refrigerator,
after sofa, wide head sun dress.
Wide, comfortable and
independent outsides.

gagliotta trentasette

Materiale di costruzione / Building materials	PRFV
Lunghezza fuori tutto Loa / Loa overall length	m 11.40
Lunghezza scafo Lh / Length of hull	m 10.30
Larghezza scafo Bh / Breadth of hull	m 3.50
Altezza di costruzione Ds / Building height Ds	m 1.69
Serbatoio carburante / Fuel capacity	l 630
Serbatoio acqua / Water capacity	l 190
Dislocamento Md / Md Displacement	t 6.50
Omologazione CE / CE homologation	Categoria B / Category B
Portata persone / Passenger capacity	12
Posti letto / Berths	4 + 2
Motorizzazione Standard / Standard engine	MCM 2x270 HP Common Rail D
Motorizzazione / Engines	Volvo Penta D4 2x260 HP Common Rail
Propulsione / Propulsion	Z-Drive DUOPROP
Velocità di crociera* / Cruise speed*	27 nodi / knots
Velocità massima* / Max speed*	34 nodi / knots
Progetto / Project	Cantieri Gagliotta
Design	Arch. Stefano Mango

Dati rilevati in condizioni di mare calmo, leggera brezza, carena pulita, n.2 persone a bordo, con mezzo carico dei consumabili e motorizzazione standard.


Tutti gli accessori ed i materiali utilizzati sono rispondenti alla Direttiva 94/25/CE e 03/44/CE. Tutte le voci della presente specifica sono indicative, possono essere soggette a variazioni senza preavviso e non sono vincolanti per il Cantiere costruttore.

mod.06.29 rev.2
in vigore da settembre 2008

*Data gathered in calm sea conditions, a gentle breeze, clean bottom, with 2 people aboard, with half cargo of consumables and standard motorization.

All the fittings and the materials used are in conformity with the Directive 94/25/CE and 03/44/CE. All the entries of this detailed list are approximate, they can change without notice and they do not bind the building shipyard.

mod.06.29 rev.2
in force as of september 2008



gagliotta trentasette

caratteristiche generali

Carena planante a v ad angolo variabile con pattini di sostentamento longitudinale e paraspruzzi; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; delfiniera; verniciatura dello scafo e della coperta in gelcoat isoftalico bianco; elica di prua; fascia di galleggiamento adesiva; logo gagliotta; cuscineria; rivestimento interno in tessuto e pannelli in noce finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in noce e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox; oblò in acciaio inox, passi d'uomo in lega leggera; tubazioni in acciaio inox, in rame e in gomma omologata rina; prese a mare, valvole e scarichi.

coperta

Pozzo catena con deposito per armamento marinaresco; ancora tipo "bruce" di acciaio inox lucido da 10 kg e 50 m catena zincata da 8 mm; musone in acciaio inox lucido aisi 316; verricello salpa ancora elettrico da 1000w con comando dalla plancia ed interruttore magnetotermico di protezione; pulsantiera per comando verricello dalla prua; doccetta estraibile di prua; battagliaiola in acciaio inox aisi 316; due portaparabordi in acciaio inox aisi 316 ; quattro bitte in acciaio inox; due passa cime di prua in acciaio inox; set luci via e fonda; apparecchio di segnalazione sonora; due passi d'uomo; roll bar con luci ed altoparlanti hi-fi; bimini con archi di sostegno in acciaio; parabrezza sagomato in acciaio inox con lastre in plexigalss ; bottazzo in alluminio e gomma; presa d'aria motore; presa per cavo di terra; prendisole incassato di prua; superficie antisdrucciolo; tappi per imbarco carburante ed acqua in acciaio inox; prese d'aria motore.

fonda esterna

Pozzetto autosvuotante; divano a l per sei persone; divanetto per due persone con tavolo a scomparsa; divano di guida con doppia seduta e vano di alloggio zattera autogonfiabile; gavoni di stivaggio per attrezzature marinaresche sullo specchio di poppa e sulle murate; accesso pozzetto con sportello dotato di maniglione di chiusura in acciaio inox lucido; plancetta di poppa rivestita in iroko e scaletta a scomparsa; vano per alloggio staccabatterie; doccia esterna con acqua calda e fredda; porta accesso cabine fornita di serratura.

angolo cottura esterno

Mobile-cucina in vetroresina; piano cottura in vetroceramica; lavello; frigorifero a pozzetto.

interni

Scala d'ingresso con gradini in legno; stazione barometrica; divani contrapposti e tavolo centrale trasformabile in letto; cassette sottostanti; mobile lato destro; oblò e mobiletti pensili su entrambi i lati con ante di chiusura in legno noce "daniele" a verniciatura satinata; impianto stereo e cd; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio, quadro elettrico in mobiletto pensile, finiture pannelli in legno e tessuto ; tende, oscuranti e tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; interruttori luci; prese 220v;forno a microonde; tv lcd da 17".

cabina ospiti

Porta d'accesso in noce; letto ad una piazza e mezzo; armadio; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; 1 oblò; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; prese 220v.

cabina armatoriale

Porta d'accesso in noce; letto matrimoniale con ampi gavoni sottostanti; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; armadio; 2 oblò, 1 passo d'uomo e vani portaoggetti con ante di chiusura in legno noce "daniele"; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; cassetto con sportello di legno; passo d'uomo; prese 220v.

servizio

Porta d'accesso in legno; w.c. elettrico; mobiletto con lavabo incassato e doccia estraibile; specchio; pavimento in carabottino di legno; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; vaschetta raccolta acqua della doccia; oblò sulla murata; prese 220v.

vano motori e vano tecnico

Accesso vano motori tramite boccaporto; isolamento termoacustico del vano motori; due motori entrofuoribordo mercruiser d-tronic 270 hp con doppia elica d'acciaio; plafoniera; due prefiltri carburante supplementari con separatori d'acqua (racor); livello visivo gasolio; sentine trattate con gel coat; due pompe di sentina; impianto carburante con comando chiusura a distanza;correttori d'assetto; raddrizzatore caricabatteria; vano portabatterie; 2 serbatoi carburante da lt 630 ; boiler; autoclave; serbatoio acqua da lt 190; gruppo elettrogeno.

cruscotto

Bussola di navigazione per alta velocità; chiavi per avviamento e stop motori; due contagiri; angolo di barra; plotter gps con modulo ecoscandaglio ; vhf ; due indicatori temperatura motori; due indicatori pressione olio motore; due voltmetri per ricarica alternatori motori; indicatori di posizione power trim per motori con gruppo poppiere; indicatori del livello carburante e del livello dell'acqua, ruota timone in legno e acciaio; comando bileva motori; interruttori di comando per le utenze; comando ed indicatori dei correttori d'assetto;comando per elica di prua.

impianto elettrico

1 batteria 12v 200ah per avviamento e funzionamento verricello; 1 batteria 12v 200ah per servizi; batteria da 50ah per gruppo elettrogeno;due stacca batterie meccanici per servizi ed avviamento; parallelo con comando dal cruscotto,raddrizzatore elettronico automatico da 220v 60ah, quadro interno con strumenti per controllo ricarica raddrizzatore; volt-metro per controllo tensione 220v da terra /gruppo elettrogeno; amperometro per controllo corrente erogata; commutatore da 220v da terra o da gruppo elettrogeno; interruttori magnetotermici su tutte le utenze a 12v e 220v;quadro di comando gruppo elettrogeno.

gagliotta trentasette

general characteristics

variable angle gliding V-bottom with longitudinal support pads and wave trap; hull and deck made of reinforced fibreglass; bow fishing gangway, hull and deck painted in white isophthalic gel coat; bow thruster, adhesive floating band, GAGLIOTTA logo, cushioning, internal covering in fabric and walnut panels finished with satin paint; marine plywood furniture and inside doors with a walnut covering and a satin painted surface; internal upholstery made with fabrics chosen from the shipyard pattern book; light alloy and stainless steel ironmongery; stainless steel portholes; light alloy manholes; stainless steel, copper and RINA-approved rubber pipelines; sea cocks, valves and outlets.

deck

Chain locker with a deposit for seafaring fitting-out; peak for seafaring fitting-out; 10 kg and 50 m bright steel "Bruce"-type anchor, 8 mm zincd chain; AISI 316 bright steel stem head; 1000 W electric anchor winch controlled from the dashboard and with protection magnothermic switch; push-button panel to control the winch from the bow; pull-out bow shower attachment; AISI 316 stainless steel rail; AISI 316 stainless steel fender holders; four stainless steel bitts; two stainless steel bow fairleads; running and anchorage lights set; sound signaling apparatus; two manholes; Roll bar with lights and Hi-Fi speakers; bimini top with steel supporting arches; stainless steel shaped windshield with plexiglass plates; aluminium and rubber fender bar; air intake of the engine; drain wire socket; built-in bow sundeck; anti-slip surface; stainless steel plugs for fuel and water loading; air intakes of the engine.

external anchorage

Self-emptying cockpit; L-shaped sofa for six persons; small sofa for two persons with a folding table; driver's double seat and housing compartment for the self-inflatable raft; stowage peaks for seafaring equipments on the transom and on the bulwarks; access door to the cockpit with a bright stainless steel closure shackle; iroko covered stern gangplank and folding ladder; battery cut-off switch compartment; hot and cool water external shower; cabin access door having a lock.

external kitchenette

Fibreglass kitchen piece of furniture; glass-ceramic cooktop, sink; cockpit refrigerator.

interiors

Entrance staircase with wooden steps; barometric station; facing sofas and a central table convertible in a bed; drawers below; right side piece of furniture; portholes and wall cabinets on both the two sides with satin painted closing doors made in Daniela walnut wood; CD and Hi-Fi; halogen spotlights with steel ring nuts; electrical board in a wall cabinet; wooden and fabric finished panels; darkening curtains and internal upholsteries made with fabrics chosen from the shipyard pattern book; lights switches; 220V sockets; microwave oven; 17" LCD TV.

guests' cabin

Walnut access door; large single bed; wardrobe; mattress; bed covers and cushions covers made with fabrics chosen from the shipyard pattern book; 1 porthole; lighting halogen spotlights with steel ring nuts; 220V sockets.

master's cabin

Walnut access door; double bed with large peaks below; bed covers and cushions covers made with fabric chosen from the shipyard pattern book; 2 portholes; 1 manhole and object-holding compartments with closing doors made in Daniela wooden walnut; lighting halogen spotlights with steel ring nuts; drawer with a wooden door; manhole; 220V sockets.

bathroom

Wooden access door; electrical WC; cabinet with a built-in washbasin and a pull-out shower; mirror; wooden grating floor; lighting halogen spotlights with steel ring nuts; small tank to collect the shower water; porthole on the bulwarks; 220V sockets.

engines and technical compartment

Access to the engines compartment through an hatch; thermoacustical isolation of the engine compartment; two inboard-outboard Mercruiser D-Tronic 270 HP with a steel double screw; overhead light; two additional fuel prefilters with water separators (RACOR); diesel oil sight level; bilges treated with gel coat; two bilge pumps; fuel system with a remote closing control; trimming tabs; battery charger rectifier; battery rack compartment; two lt 630 fuel tanks; boiler; autoclave; lt 190 water tank; Power Unit.

dashboard

Navigational compass for high speed; keys to start and stop engines; two engine speed indicators; steering angle; GPS plotter with an echo-sounding gear; VHF; two engine temperature indicators; two indicators for the engine oil pressure; two voltmeters to recharge the engines alternators; power trim position indicators for engines with a stern unit; fuel and water level indicators; wooden and steel steering wheel; engines double-lever control; control switches for the services; trimming tabs controls and indicators; bow screw control.

electric system

One 12V 200Ah battery to start up the winch and to make it run; one 12V 200Ah battery for services; 50Ah battery for power unit; two mechanical battery cut-off switch for services and starting up; parallel controlled from the dashboard, 220V 60Ah automatic electronic rectifier, internal board with control instruments to recharge the rectifier; voltmeter for the 220V ground voltage control/power unit; amperometer to control the supplied power; 220V ground or power unit commutator; 12V and 220V magnetothermic switches on all the services; power unit control board.

sport utility fisherman

gagliotta



32



37



44



52

La brochure ha valore puramente informativo. I dati tecnici, le foto, i disegni e quant'altro in esso contenuti, sono riferiti ad un modello standard. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale del proprietario.

This brochure has a closely value. Technical data, photos and designs contained in it are referred to a standard model. Therefore the only indication binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual.