

52






*Gagliotta 52, linee morbide adagate
sull'acqua, spazi esterni ampi e ariosi,
ambienti interni confortevoli e comodi,
accessori e tecnologie al servizio della
vivibilità, della convivialità e della
sicurezza. E l'inimitabile carena asciutta
che garantisce sempre, con ogni condizioni
di mare, equilibrio e navigabilità.
fatto per essere vissuto.*

gagliotta cinquantadue

*Gagliotta 52, loose-fitting lines, set down
on water, wide and breezy outsides, comfortable
interiors, fittings and
technology in the service of liveability
and safety. The inimitable dry-bottom
which always warrants, in every sea conditions,
poise and seaworthiness.
Created to life it.*





I grandi spazi esterni del Gagliotta 52, ariosi e accoglienti, concepiti per vivere, in una sorta di simbiosi costante, il contatto diretto col mare. Il pozzetto è ampio e riposante, adatto alla convivialità grazie alle comode sedute e alle molteplici dotazioni funzionali e armoniche, come il capiente frigo esterno.




The wide outsides of the Gagliotta 52, breezy and comfortable, conceived in order to live the direct contact with sea, in a kind of steady symbiosis. The cockpit is wide and relaxing and thanks to its comfortable seats and several functional and harmonious equipment, such as its capacious external refrigerator, it is suitable to conviviality.



Tre cabine, diverse per dimensioni, ma accomunate dalla stessa idea di spazio: un grande letto e soluzioni originali degli arredi nella cabina armatoriale; due larghi letti singoli, ben distanziati, nella II cabina e una III cabina che utilizza l'altezza per dotare di confort e comodità le due cuccette.



Three cabins, different in size, but united by the same idea of space: a wide bed and original solutions of fittings in the shipowner's cabin; two wide single beds, well distant, in the second cabin and in the third cabin which uses the height to make the two bunks comfortable.



Una peculiarità del Gagliotta 52 è il disimpegno sottocoperta di smistamento delle cabine, per dotare di maggior comfort gli ambienti interni. L'area del posto guida è molto duttile con la seduta che accoglie due persone e con tutte le dotazioni e tutti i comandi agevolmente gestibili.

Gagliotta 52 is characteristic for its under deck access of switching of cabins, to provide more comfort to interiors. The area of the driver's seat is very pliant, with the double seat and all the easily manageable equipment and other controls.




Una cucina completa, spaziosa e agevole da gestire. Luminosa è dotata di innumerevoli piccole comodità e di ben due frigoriferi. Il bagno, anch'esso completo e confortevole è dotato di lavabo, bidet, wc e numerosi spazi e per riporre oggetti e biancheria.

A whole, wide and easy to organize galley. Very sunny, it is equipped with several comfort and quite two refrigerator. The bathroom, complete and comfortable, it is provided with sink, bidet, wc and several areas in which objects and towels can be put away.




1. cabina ospiti sinistra
left guest's cabin
2. bagno ospiti
guest's bathroom
3. bagno cabina armatoriale
master's cabin bathroom
4. cabina armatoriale
master's cabin
5. cabina marinaio
sailor's cabin
6. cabina ospiti destra
right guest's cabin
7. cucina
galley



La dinette esterna, molto luminosa anche col buio, dotata di bar e tv, accoglie comodamente dieci persone. La comodità nei dettagli: tutte le parti tecniche sono facili da raggiungere, da gestire e da pulire; i passaggi sono ampi e sempre agevoli.

The external dinette, very sunny also in the dark, provided with bar and TV, accommodates, at one's ease, ten people. Comfort in details: it is very easy to reach, to manage and to clean the technical parts, transits are wide and always easy.



gagliotta cinquantadue

Materiale di costruzione / Building materials	PRFV
Lunghezza fuori tutto loa / loa overall length	m 16,38
Lunghezza scafo / Length of hull	m 15,50
Larghezza scafo Bh / Breadth of hull	m 5,04
Altezza di cotruzione Ds / Building height Ds	m 2,25
Dislocamento Md / Displacement Md	t 21,5
Serbatoio carburante / Fuel capacity	l 2.000
Serbatoio acqua / Water capacity	l 700
Omologazione CE / CE homologation	Categoria A / Category A
Portata persone / Passenger capacity	12
Posti letto / Berths	6+1
Motorizzazione standard / Standard engine	CUMMINS 2x715 HP QMS elettronici
Propulsione / Propulsion	L.A.
Velocità di crociera* / Cruise speed*	26 nodi / knots
Velocità max* / Max speed*	30 nodi / knots
Progetto / Project	ing. Stefano Milanesi
Design	arch. Stefano Mango

**Dati rilevati in condizioni di mare calmo, leggera brezza, carena pulita, n.2 persone a bordo, con mezzo carico dei consumabili e motorizzazione standard.*

Tutti gli accessori ed i materiali utilizzati sono rispondenti alla Direttiva 94/25/CE e 03/44/CE. Tutte le voci della presente specifica sono indicative, possono essere soggette a variazioni senza preavviso e non sono vincolanti per il cantiere costruttore.

mod.06.27 rev.4
in vigore da settembre 2008

**Data gathered in calm sea conditions, a gentle breeze, clean bottom, with 2 people aboard, with half cargo of consumables and standard motorization.*

All the fittings and the materials used are in conformity with the Directive 94/25/CE and 03/44/CE. All the entries of this detailed list are approximate, they can change without notice and they do not bind the building shipyard.


*mod.06.27 rev.4
in forces as of september 2008*

3 cabine. 6 posti letto
cabina marinaio a prua.
2 bagni uno completo di box doccia e bidet.
cucina corredata di tutto.
spazi per lavatrice e lavastoviglie.
tre frigoriferi. Ice maker.
televisori in cabina e in dinette.
iPod. accessori di bordo moderni, efficienti, all'avanguardia.
autoclave di riserva.
aria condizionata interna ed esterna.
cabina marinaio climatizzata.
spazi esterni ampi, confortevoli,

indipendenti.
confort in navigazione e in rada.
riservatezza e convivialità.

3 cabins. 6 accomodation.
Sailor cabin at the bow.
2 bathrooms, including one equipped with shower and bidet.
Fully-equipped galley.
Areas for washing machine.
Three refrigerator. Ice maker.
Tv in cabin and in dinette. iPod.
Modern and efficient board fittings.
Autoclave in reserve.
Inside and outside air-conditioning.
Air-conditioned sailor cabin.
Wide, comfortable and independent outsides.

Comfort during seaworthy and in harbour.
Privacy and conviviality.



gagliotta cinquantadue

caratteristiche generali

Carena planante a V ad angolo variabile con pattini di sostentamento longitudinali e paraspruzzi; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; delfiniera; verniciatura dello scafo e della coperta in gelcoat isoftalico bianco; fascia di galleggiamento adesiva; logo gagliotta; cucineria; aria condizionata nelle cabine; generatore; rivestimento interno in tessuto sintetico e pannelli in ciliegio finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in ciliegio e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox; oblò in acciaio inox, passi d'uomo in lega leggera; tubazioni in acciaio inox, in rame e in gomma omologata RINA; prese a mare, valvole e scarichi; elica di prua.

coperta

Pozzo catena con deposito per armamento marinaresco; ancora tipo "Bruce" da 20 kg in acciaio inox lucido e 75 m di catena zincata da 12 mm; musone in acciaio inox lucido AISI 316; verricello salpa ancora elettrico da 2000W con comando dalla plancia e interruttore magnetotermico di protezione; pulsantiera per comando ancora da prua; doccetta estraibile di prua con acqua calda e fredda; battagliola in acciaio inox AISI 316; due portaparbordi in acciaio inox lucido; n. 2 passacime prua in acciaio inox lucido con piastra salvascafo in acciaio inox lucido; n. 2 passacime a poppa con piastra salvascafo in acciaio inox lucido; n. 2 bitte prua, n. 2 bitte centrali e n. 2 bitte a poppa in acciaio inox lucido; top rigido con lastre in cristallo temperato fisse brunite; parabrezza sagomato e finestrature laterali in cristallo temperato; n. 2 tergicristalli con lavavetri elettrici; bottazzo in acciaio inox lucido AISI 316; corrimani tientibene in acciaio inox lucido AISI 316; doppio tappo imbarco carburante in acciaio inox lucido; doppio sfiato serbatoi carburante con retina taglia fiamma e antispruzzo dotati di riser; tappo imbarco acqua

in acciaio inox lucido; sfiato serbatoio acqua; ombrinali di scarico destra e sinistra in ottone cromato; set luci via e fonda; apparecchio di segnalazione sonora; prendisole di prua incassato in coperta.

fonda esterna

Pozzetto auto svuotante; plancetta di poppa con rivestimento in teak; divano prendisole poppiero in cui trova alloggio zattera autogonfiabile, gavoni di stivaggio; passerella girevole; faretti alogeni con ghiera d'acciaio per illuminazione pozzetto; luci di cortesia; pavimentazione in teak; impianto stereo esterno; accesso pozzetto con sportelli dotati di maniglioni di chiusura in acciaio inox lucido; boccaporto d'ispezione gavone; mobile frigorifero con carico dall'alto; mobile di servizio in legno pregiato; parquet in ciliegio filettato in acero; bocchetta aria condizionata; estraibile in plancetta con acqua calda e fredda; presa da banchina 50 A/220V con cavo di collegamento; portelli laterali per vani porta oggetti su trincarini a poppa; vano alloggio bitta sinistra; vano alloggio bitta e verricello di tonneggio a destra.

dinette esterna

Divano a C per 8-10 persone; divano lato destro per 3 persone; tavolo esterno in teak con piede elettrico; stazione barometrica; divanetto guida biposto con sedile ribaltabile; due mobili di servizio; gavoni sottostanti ai divani; accesso vano cucina tramite porta e tambuccio scorrevole; accesso cabine tramite porta in vetroresina e vetro temperato con movimento elettrico; accesso vano motore; TV LCD con saliscendi elettrico e stereo; lettore DVD; Sistema I-Boat.

cucina

Cielo tappezzato; paratie rivestite con laminato in ciliegio; piano di lavoro in corean ; forno grill microonde; cucina con piano cottura in vetroceramica; lavello in acciaio inox; pensili e mobiletti a sotto piano lavoro; scala d'accesso in legno pregiato; parquet in ciliegio filettato in acero; bocchetta aria condizionata; estintore; interruttori luci, presa 220V.

cabia ospiti sinistra

Porta accesso in legno; paratie in legno; pavimentazione in legno; 1 letto singolo e 1 letto una piazza e mezza con gavoni e armadio; materassi, copriletto e copriguanciali in tessuti scelti dal campionario del cantiere; testa letto con rivestimento n stoffa o in essenza di ciliegio; armadio e comodino; faretti alogeni con ghiera di acciaio a soffitto e luci di lettura; tende e mantovane; interruttore luci; estintore; presa 220V.

cabina ospiti destra

Porta accesso in legno; paratie rivestite con tappezzeria o in essenza di ciliegio; pavimentazione in legno; 2 letti singoli a castello con gavone; materassi, copriletti e copriguanciali in tessuti scelti dal campionario del cantiere; armadio e comodino; faretti alogeni con ghiera di acciaio a soffitto e luci di lettura; tende; interruttore luci; estintore; prese 220V.

servizio cabina ospiti

Porta accesso in legno; sistema wc con valvola di sicurezza in uscita; piano lavabo completo di miscelatore monocomando e di mobile con sportello in legno; doccia a parete con miscelatore, chiusura in telo e carabottino in legno; armadietto pensile con specchio; appendiabiti; monocomando lavabo; interruttore luci; presa 220V, accessori bagno; oblò.

cabina armatoriale

Porta accesso in legno con specchio retrostante; paratie rivestite con tappezzeria o in essenza di ciliegio; letto matrimoniale con gavone sottostante; pavimentazione in legno; materasso, copriletto e copriguanciali in tessuti scelti dal campionario del cantiere; testa letto tappezzata con tessuti pregiati o con specchio; due armadi con ripiani , cassetti e vano alloggio cassaforte; faretti alogeni con ghiera d'acciaio a soffitto e luci di lettura; passo d'uomo con tenda oscurante; accesso diretto al bagno armatoriale; tende veneziane elettriche; interruttori luci; prese 220V; Stereo e tv;Dvd.

servizio cabina armatoriale

Porta accesso in legno; sistema wc con sistema di depurazione acque nere; bidet; lavabo completo di miscelatore monocomando e di mobile con sportello in legno; doccia con chiusura in telo, saliscendi doccia con miscelatore, carabottino in legno; appendiabiti; armadietto pensile con specchio; interruttore luci; presa 220V, oblò.

vano di prua

Accesso da prua tramite passo d'uomo; accesso pozzo catena; n. 2 vani laterali per stivaggio; paratie finite a vernice tipo bise; faretto a soffitto;WC;lavabo;letto apribile.

vano motori e vano tecnico

Accesso locale motori tramite boccaporto; 2 motori Cummins QSM 11 da 715 Hp; centralina idraulica multifunzione 24V per passerella; impianto di estinzione incendi automatico/manuale con attivazione dalla plancia; estintori manuali; 2 filtri a cestello acqua di mare; due prefiltri carburante supplementari con separatori d'acqua (RACOR); isolamento termo-acustico; livello visivo gasolio; interruttore luci; plafoniere; prese d'aria; scarichi riser in acciaio inox; 2 serbatoi carburante in inox da 1000 lt cad;

valvole di sicurezza su prese e scarichi a mare; prese mare in bronzo; gavone di poppa per deposito attrezzature marinaresche; gruppo elettrogeno con cassa insonorizzata da 6.5 kW; aria condizionata; pompa flaps a doppio effetto, pompa timoneria; caricabatteria da 100 A ; boiler da 50 lt; serbatoi acqua 700 lt circa; quadro elettrico di potenza e termici di potenza.

cruscotto

Bussola di navigazione per alta velocità; avviamento e stop motori; controllo temperatura acqua motori; controllo pressione olio motori; controllo giri motori +conta ore; 2 voltmetri per controllo ricarica alternatori motori; controllo livello carburante; controllo livello acqua dolce; comandi motori elettrici; ruota timone in teak e acciaio; indicatore angolo di barra; plotter GPS con eco; VHF con altoparlante; interruttori comando per tutte le utenze; comando correttori d'assetto.

impianto elettrico

Contatti per il quadro di controllo motori; batterie avviamento motori; batterie per servizi di bordo; batteria dedicata per avviamento gruppo elettrogeno; caricabatteria 220/24V da 100 A; quadro di controllo utenze con interruttori magnetotermici; fanali di navigazione e di fonda; isolamento a massa con treccia di rame; parallelo su batterie; presa da terra 50A con cavo; stacca batterie; strumenti di misura tensioni 24V/220V.

impianto idrico

Autoclave acqua dolce; boiler da 50 lt; elettropompa esaurimento sentine con deviatore; n. 4 elettropompe per esaurimento sentine ad immersione; elettropompa carico wc; elettropompa vasche doccie; elettropompe di emergenza per esaurimento sentina; serbatoio acqua dolce; impianto depurazione acque nere.

elettronica

Antenna GPS; antenna VHF; antenna TV; plotter GPS LCD 12"; VHF con altoparlante; autopilota.

impianti di sicurezza

Allarme motori (bassa pressione olio, alta temperatura acqua, allarme di bassa pressione olio invertitori, allarme di presenza acqua nelle sentine ed impianto di esaurimento con pompa di sentina manuale); allarme di presenza fumi in cabina; serie di estintori regolamentari in ogni ambiente ed impianto automatico di estinzione incendio in sala macchine.

gagliotta cinquantadue

general characteristics <i>Variable angle planing V-bottom with longitudinal sliding shoe and breakwater; hull and deck in reinforced fibreglass; dolphin-striker; hull and deck painting in white isophthalic gel-coat; adhesive belt water; Gagliotta logo; cushions; air-conditioning in cabins; generator; lining in reinforced stuff and satin-finished cherry-wood panels; quality marine grade cherry-wood planking furniture and internal doors and satin-finished surface; internal tapestry in STUFF selected by the set of sample of the shipyard; light alloy and stainless steel ironware; stainless steel portholes; light alloy manholes; stainless steel, RINA-approved copper and rubber piping; sea cocks, valves and exhausts; bow thruster.</i>	deck <i>Chain locker with nautical equipment lockers; bright stainless steel 15 kg "Bruce" anchor and 12 mm zincate chain of 75 m; AISI 316 bright stainless steel steamhead fitting; 2000 W electric salpa anchor winch with command from the bridge and magneto-thermic protective switch; pushbutton panel for anchor control from the bow; head extension rose with hot and cold water; AISI 316 stainless steel handrail, two bright stainless steel fender doors; 2 bright stainless steel bow fairleads with bright stainless steel hull saver plate; 2 head bitts; 2 central bitts and 2 bright stainless steel after bitts; stiff top with fixed and bronzed sharpened glass plates; shaped windscreen and side windows in sharpened glass; 2 windscreen wipers with electric windscreen; AISI 316 bright stainless steel saddle tank; AISI 316 bright stainless lifeline handrail; double tracing steel fuel loading cap; double vent hole fuel tanks with flame-trap retina and anti-smear equipped with riser; bright steel water loadin cap; vent hole water tank; right and left chromate bass drain scuppers; set of way and</i>	<i>anchorage lights; sound signaling appliance; built-in head sun dress in deck.</i> external anchorage <i>Self draining cockpit; after bridge with covering in teak; after sun dress sofa with life-raft; stowage peaks; swing gangboard; halogen spotlights with steel sleeve to light up the cockpit; courtesy lights; flooring in teak; outside hi-fi; cockpit acces with tailboard equipped with bright stainless steel closing shackle; peak survey hatch; fridge furniture with charge from above; service furniture with sink and spaces below; fire extinguishers; bright stainless steel sea ladder with steps in teak; estension rose in bridge with hot and cold water; 50A / 220V quay socket with flexible cord; side hatches for glove compartment on aft stringer; space left bitt and right warping winch.</i>	external dinette <i>8-10 seats C-shaped sofa; 3 seats right side sofa; external table in teak with electric foot; barometric station; double manner driver sofa with folding seat; two service furniture; peak below the sofa; access to galley by door and sliding companion hatch; access to cabins by door in fibreglass and sharpened glass with electric motion; engine compartment access; LCD TV with electric latches and hi-fi; DVD player; I-Boat System.</i> galley <i>Upholstered sky; bulkhead covered with cherry-wood laminated; work surface in corean; grill microwave; galley with cooktop in pyroceram; stainless steel sink; wall cupboards and furniture under work surface; precious wood access ladder; cherry-wood maple threaded parquet; air-conditioning small opening; fire extinguisher, 220V socket.</i>	left guest cabin <i>Wood access door; wood bulkheads; wood flooring; 1 single bed and 1 three-quarter bed with peaks and wardrobe; mattresses; bedspread and pillow case in stuff selected by the set of sample of the shipyard; headboard with lining in stuff or in cherry-wood; wardrobe and bedside table; ceiling halogen spotlights with steel sleeve and map lights; curtains and pelmets light switches; fire extinguisher, 220V socket.</i> right guest cabin <i>Wood access door; bulkheads covered with tapestry or in cherry-wood; wood flooring; 2 single bunk bed with peak; mattresses; bedspread, pillow cases in stuff selected by the set of samples of the shipyard; wardrobe and bedside table; ceiling halogen spotlights with steel sleeve and map lights; curtains; light switches; fire extinguisher, 220V sockets.</i>	guest cabin service <i>Wood access door; wc with output safety valve; sink surface with single-control mixer and furniture with wood tailboard; wall shower with mixer; locking in towel and wood grating; wall cupboard with mirror; hatstand; single-control sink; light switches; 220V socket, bathroom fittings; porthole.</i> shipowner's cabin <i>Wood access door with a mirror at the back; bulkheads lining with tapestry or in cherry-wood;double bed with a peak below; wood flooring; mattresses; bedspread, pillow cases in stuff selected by the set of samples of the shipyard; headboard upholstered with precious stuff or with a mirror; two wardrobes with shelves; drawers and strongbox space; ceiling halogen spotlights with steel sleeve and map lights; manhole with dimming curtain; direct access to the shipowner's bathroom; electric Venetian blinds; light switches; 220V sockets; hi-fi and TV; DVD.</i>	shipowner's cabin service <i>Wood access door; wc with sewerage treatment plat; bidet; sink surface with single-control mixer and furniture with wood tailboard; shower with locking in towel, shower with latches with mixer; wall grating; hatstand; wall cupboard with mirror; light switches; 220V socket, porthole.</i> head space <i>Access from bow by manhole; access to chain locker; 2 lateral spaces for stowage; bulkheads rounded off with paint bise-type; ceiling spotlight; WC; sink; sliding bed.</i> engine compartment and technical compartment <i>Access to engine compartment by hatch; two 715 HP Cummins QSM 11 HX engines; multifunction 24V water-power plant for gangway; automatic or hand fire-extinguishing device with command from the bridge; hand fire extinguishers; 2 salt water basket fitters; two additional fuel prefilters with water catcher (RACOR); thrmo-acoustic insulation, fuel visual level; light switches; ceiling lights fixture; air inlets; stainless steel riser exhausts;</i>	<i>2 steel tanks fuel of 1000 litre everyone; safety valve on sea cocks and sea outfall; bronze sea connection; after peak for nautical equipment locker; generator with 6.5 kW soundproof case; air-conditioning; double-action flaps pump; wheel house pump; 100A battery charger; 50 litre boiler; around 700 litre water tanks; power switchboard and power heat.</i> dashboard <i>Direction finding compass for high speed; starting and stop engines; engines water temperature control system; engine oil pressure control system; inverter oil pressure control system; engine rev counter and hour counters; 2 voltmeters for engines alternator charging control; fuel level control; fresh water level control; electric engines controls; teak and steel rudder wheel; bar angle gauge; GPS plotter with eco; VHF with loudspeaker; control switches for all users; attitude trimming control.</i>	electrical system <i>Contacts for engines control panel; batteries for engine starting; batteries for in-flight service; deidcated battery for generating set starting; 100A 220V/24V battery charger; areas control panel with magnetothermic switches; 50° heart connection with cable; battery-realising; 24V/220V tension measuring system.</i> water system <i>Fresh water autoclave; 50 litre boiler; electro-pumps for bilge depletion with switchpoint; 4 electro-pumps for dip bilge depletions; electro-pump for wc charging; bath showers electro-pump; emergency electro-pumps for bilge depletion; fresh water tank; sewerage treatment plant.</i>	electronics <i>GPS antenna; VHF antenna; TV antenna; GPS LCD 12" plotter; automatic pilot.</i> plants security <i>Engines alert (low-pressure engine oil, high-temperature water, low-pressure engine oil invertor, alert in the presence of water into the bilges and depletion plant with hand bilge pump); alert in the presence of smoke in cabin; set of regulation-fire extinguishers in every place and automatic fire-extinguishing device in engines room.</i>
---	---	--	--	---	--	---	---	---	---

sport utility fisherman

gagliotta



32



37



44



52

La brochure ha valore puramente informativo. I dati tecnici, le foto, i disegni e quant'altro in esso contenuti, sono riferiti ad un modello standard. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale del proprietario.

This brochure has a closely value. Technical data, photos and designs contained in it are referred to a standard model. Therefore the only indication binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual.