




RS 33 ST



MOTORIZZAZIONE

2 X 300 CV Caterpillar - eliche 4 pale D. 490
P.610 asse mm. 40 R.R. 1,5:1

2 X 350 CV Caterpillar - eliche pale D. 530
P.690 asse mm.45- riduzione R.R.1,5:1

Lunghezza con delfiniera e plancetta	10,65 m
Lunghezza scafo	9,85 m
Larghezza massima	3,49 m
Immersione	0,85 m
Serbatoio nafta in acciaio inox	900 lt
Serbatoio decantatore	80 lt
Serbatoio acqua	300 lt
Motori diesel in linea d'asse	

COPERTA:

Delfiniera
Passacavi n.2 in acciaio inox
Puntale per ancora
Ancora Kg 18
Catena 50 m
Verricello 1000W
Comando sali/scendi dell'ancora
Prendisole con telo di protezione
Bitte n.2 in acciaio inox
Pulpito in acciaio inox

POZZETTO:

Gavoni laterali prestampati
Gavone accesso motori con sollevamento idraulico
Piccolo gavone accesso motori
Scala accesso al tuna n.2
Occhio di cubia n.2
Presa 220V con 10 m di cavo
Doccia
Porta sullo specchio di poppa
Bitte n.2 in acciaio inox a scomparsa
Tientibene in acciaio inox
Gradini per salita in coperta gavonabili
Plancetta di poppa
Scaletta bagno su plancetta
Pompa sentina manuale
Bombola gas Kg 3,00

SALA MACCHINE:

Autoclave
Pompa estrazione acqua doccia, elettrica
Barra d'emergenza
Estrattore d'aria calda dei motori
Batterie 180 A n.2
Filtri aspirazione acqua di mare
Filtri gasolio
Isolamento acustico vano motori
Pompa di sentina elettrica - manuale - automatica
Pompa di sentina elettrica - manuale con selettore
Impianto antincendio automatico - manuale

TUNA TOWER CON SECONDA

STAZIONE DI GUIDA

Conta giri con contatore n.2
Manometri pressione olio n.2

Termometri temperatura acqua n.2
Avisatore acustico
Comando sali/scendi ancora
Bussola
Comandi gas e invertitori bileva
Panca per pilota e n.2 copilota
Bimini top in VTR per calpestio
Tuna tower in acciaio inox
Portacanne a riposo n.4 in acciaio inox
Bandiera
Copriconsolle tuna
Bimini in acciaio inox con telo
Avviamento e stop motori
Ruota timone in acciaio inox

DINETTE OPEN:

Divani n.2 contrapposti
Tavolo asportabile e trasformabile in letto fra i due divani
Lavello cucina in acciaio inox con due fuochi
Frigo 80 lt.
Porta scorrevole per accesso zona notte
Cucina a scomparsa
Luci alogene
Sedile pilota
Sedile copilota a due posti intercambiabile
Altoparlanti n.2
Tendalino trasparente a totale protezione dinette

CABINA ARMATORE:

Letto matrimoniale con materasso
Stereo con n.2 altoparlanti
Trapunta per letto
Cuscini coordinati n.2
Luci testa letto n.2
Oblò con tende scorrevole
Presa 12V/220V
Guardaroba
Armadietti laterali pensili
Specchio testata letto
Moquette bordata
Luci alogene
Passo d'uomo oscuram. interno rigido scorrevole
Porta con serratura
Cassettiera e ripostigli sotto il letto
(colore dei tessuti, fasciame interno e moquette a scelta)

BAGNO:

Lavandino con miscelatore
Pensili
Specchio
Prese 12V/220V
Luci alogene
Doccia con carabottino
Tenda da bagno
WC marino
Porta con serratura
Oblò con tenda scorrevole

CABINA OSPITI:

Letti a castello n.2
Materassi per letti

Trapunte per letti
Cuscini coordinati
Oblò con tenda scorrevole
Ripostigli sotto il letto
Moquette bordata
Luci alogene
Porta con serratura
Armadio
(colori dei tessuti, fasciame e moquette a scelta)

PLANCIA DI GUIDA INTERNA:

Comandi gas e invertitori
Chiavi di avviamento/stop motori
Conta giri n.2
Conta ore n.2
Log elettronico
Livello serbatoio dell'acqua
Livello serbatoio gasolio
Manometri pressione olio
Termometri temperatura dell'acqua n.2
Bussola
Avisatore acustico
Comando sali/scendi dell'ancora
Parallelo batterie elettrico
Ruota timone in acciaio inox

DISIMPEGNO:

Pannello elettronico generale 12V 220V con magnetotermici
Moquette bordata
Gavoni sotto gradini

VARIE:

Aereazioni laterali
Oblò n.5 in acciaio inox
Parabordi n.6
Cime di ormeggio n.2
Estintori omologati n.5
Gancio d'attracco n.1
Antivegetativa
Cassetta attrezzi motori

MOTORISATION :

2 X 300 CV Caterpillar - Hélices 4 pales D.
490 pas 610 - axe mm. 40 1,5/1

2 X 350 CV Caterpillar - Hélice pales D. 530
pas 690 - axe mm.45- réduction 1,5/1

Longueur hors tout	10,65 m
Longueur de coque	9,85 m
Maître bau	3,49 m
Tirant d'eau	0,85 m
Réservoirs fuel inox de	900 lt
Réservoir de décantation journalier	80 lt
Réservoirs d'eau	300 lt
Moteurs Diesel en lignes d'arbre directe	

PROUE:

Delphinière
2 taquets d'amarrage avant
Davier d'ancre
Ancre 15 Kg
Chaîne`
Guindeau 1000 W
Commande de montée et de descente de l'ancre
Bain de soleil avec bâche de protection
2 chaumards

COCKPIT:

Placards latéraux avec serrures
1 coffre avec acces moteurs
1 échelle acces cale moteurs
Echelle d'accès au FB
Lumières de courtoisie extérieures étanches
Prise de 220 V avec 10 m de cable
Douche de pont
2 taquets d'amarrage arrières
Chandeliers et balcons en inox
Mains courantes en inox

CALE MOTEUR:

Autoclave
Pompe d'extraction d'eau douce
Barre franche de secours
2 batterie 180 A
Chargeur automatique 40 A
Filtres d'apiration d'eau de mer
Isolation phonique compartiments moteurs
Filtres gasoil
Pompe de cale électrique /automatique
Pompe de cale manuelle avec sélecteur

PUPITRE DE FLY:

2 compte-tours
2 manomètres de pression d'huile
2 thermomètres de température d'eau
Sirène (Klaxon)
Compas
Commande de montée et descente de l'ancre
Barre à roue
Commande gaz et inverseurs
Banquette
Coussins en skai
Bâches de protection

Pupitre pour électronique avec protection
Siège pilote
Siège copilote

CARRE:

Baie coulissante auto-bloquante
Divan convertible
Table
Evier inox
Réfrigérateur 80 l
Implantation stéréo avec 4 haut-parleurs
Moquette passepoilée
Eclairages halogènes
Rideaux
(couleurs des tissus et moquette au choix)
(essences et couleurs de bois au choix)

CABINE ARMATEUR:

1 lit à deux place avec tiroirs
1 coffre sous le matelas
Matelas de qualité
1 couvre-lit
2 coussins assortis
Liseuses en tête de lit
Rideaux
Prise 12 V /220v
2 penderies
Placards de rangement
Moquette passepoilée
Eclairages halogènes
Panneau de pont avec rideau coulissant
Porte avec serrure
(couleurs des tissus, vaigrages et moquettes au choix)

SALLE D'EAU:

Lavabo avec mitigeur
Armoire de toilette
Miroir
Prise 220/12 V
Eclairage halogène
Douche avec mitigeur
Rideau
WC marin
Porte avec serrure

CABINE INVITES:

2 lits superposés 1 place adulte
Matelas de qualité
2 couvre-lits
2 coussins assortis
Rideaux
Prise 12 V/220 V
Moquette passepoilée
Eclairages halogènes
Porte avec serrure
(couleurs des tissus, vaigrages et moquettes au choix)

COURSIVE:

Moquette passepoilée
Eclairages halogènes
Coffre de rangement sous les marches

POSTE DE PILOTAGE INTERIEUR

CONSOLE DE CONTROLE:

Commande de gaz
Commande des inverseurs
2 compte-tours
2 compteurs d'heures
1 loch électronique
1 jauge réservoir d'eau
1 jauge reservoir de gasoil
2 manomètres de pression d'huile
2 thermomètres température d'eau
Alarmes moteur
Sirène (Klaxon)
Compas
Commande de montée et de descente de l'ancre
Essuie-glace à pantographe
Panneau électrique général
Couplage des batteries manuel et électrique

ACASTILLAGE :

Aérations latérales - 5 hublots
6 pare-battages
2 bouts d'amarrage
5 instincteurs homologués

MOTORIZATION:

2x300 hp Caterpillar 4-blade propeller diameter 490 depth 670 - shaft diameter 40 mm reduction 1.5:1

2x350 hp Caterpillar 4-blade propeller diameter 530 depth 690 - shaft diameter 45 mm reduction 1.5:1

length with bow gangway and stern gangplank	10.65	m
hull length	9.85	m
beam	3.49	m
draught	0.85	m
stainless steel naphtha tank	900	lt
decantation tank	80	lt
water tank	300	lt
tail shaft diesel engines		

DECK:

Bow fishing gangway
2 stainless steel chocks
Anchor support
18 kg anchor
50 mt chain
1000 w winch
Anchor windlass controls
Sun deck with protective fabric
2 stainless steel bollards
Stainless steel desk

COCK PIT:

Preprinted lateral stowage lockers
Large engine bulkhead with hydraulic lifter
Small engine bulkhead
2 staircases to the tuna
2 hawseholes
220 v socket with 10 m cable
Shower
Hatch opening onto panoramic aft glass bottom
2 stainless steel retractable ballards
Stainless steel line
Fold-up steps from saloon to cockpit
Stern gangplank
Ladder to swimming platform
Manual bilge pump
3 kg gas cylinder

ENGINE ROOMS:

Autoclave
Fresh water extraction pump, electric
Auxiliary helm
Hot air extractor from engines
2 180 amp. batteries
Sea water filter
Fuel filter
Soundproof engine compartments
Electric/manual/automatic bilge pump
Electric/manual bilge pump with selector

Automatic/manual sprinkler system

TUNA TOWER WITH SECOND STEERING AND CONTROL POSITION:

2 tachometers with hour meters
2 oil pressure gauges
2 water temperature thermometers
Horn
Anchor windlass controls
Compass
Gas controls and bileva inverters
Driver's seat and 2 co-pilot seats
Fibre glass bimini top may be used as a walkway
Tuna tower in stainless steel
4 stainless steel fishing rod holders
Flag
Tuna console cover
Stainless steel bimini top with fabric
Engine on/off switch
Stainless steel steering wheel

OPEN DINETTE:

2 sofas facing each other
removable table which may be transformed into a bed between the two sofas
Stainless steel sink and two hotplates
80 lt refrigerator
Sliding door to sleeping quarters
Portable stove
Halogen lamp
Driver's seat
Two-person interchangeable copilot's seat
2 loudspeakers
Protective transparent dinette awning

MASTER CABIN:

Double bed with mattress
Stereo with 2 loudspeakers
Quilt
2 matching pillows
2 headboard lamps
Porthole with sliding curtains
12v/220v socket
Wardrobe
Wall units
Bedhead mirror
Carpet
Halogen lamp
Walk-through with sliding shutter
Latching door
Chest and units under the bed
(colours of fabrics, interior planking and carpet as preferred)

BATHROOM:

Wash-basin with mixing faucet
Wall units
Mirror
220/12 v sockets

Halogen lamp
Shower with duckboard
Marine wc
Latching door
Porthole with sliding curtains

GUEST CABIN:

2 bunk beds
Mattresses
Quilts
Matching pillows
Porthole with sliding curtains
Chests under the bed
Carpet
Halogen lamp
Latching door
Closet
(colours of fabrics, interior planking and carpet as preferred)

LUMBER ROOM:

12v-220v magnetothermic general electric panel
Carpet
Stowage under stairs

INTERIOR DRIVING POSITION:

Gas controls and inverters
Engine on/off switches
2 tachometers
2 hour meters
Electronic log
Water tank level
Fuel tank level
2 oil pressure gauges
2 water temperature thermometers
Compass
Horn
Anchor windlass controls
Manual/electric parallel batteries
Stainless steel steering wheel

MISCELLANEOUS:

lateral ventilation - 5 stainless steel portholes
6 fenders
2 mooring ropes
5 homologated fire extinguishers
1 mooring cleat
Anti-corrosion product
Engine tool box

