



“Se chiudiamo gli occhi e pensiamo ad una barca che non abbia una connotazione particolare, ma che rappresenti l'idea di barca nel modo più semplice e naturale, probabilmente ciò che prenderà forma nella nostra mente non sarà molto diverso dal gozzo mediterraneo”

Luigi Scotti

www.patroneboat.com

1922
2012

Fotografia:
Marco Zanardi - Stéphane Gendre - Giorgio Tagliafico - Archivio Patrone

Progetto grafico e stampa:
Tipolitografia Bacchetta

La descrizione delle barche, delle loro caratteristiche e delle loro prestazioni e le foto contenute nella presente brochure non costituiscono dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni e, pertanto, hanno valore solo indicativo e non costituiscono, a nessun titolo, elemento di valutazione della conformità dei beni anche ai sensi della direttiva CE 99/44. Il contenuto, anche fotografico, della presente brochure non impegna il Cantiere e pertanto, è necessario che il Cliente concordi specificatamente con il Cantiere Patrone - Moreno le caratteristiche della barca al momento dell'ordine. Il Cantiere Navale Patrone - Moreno si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le caratteristiche delle sue imbarcazioni. Nessun elemento od argomento contenuto nella presente brochure può essere inteso come testimonianza dell'esistenza di una qualsivoglia forma di associazione tra il Cantiere Navale Patrone - Moreno ed i suoi Concessionari. I Concessionari del Cantiere Navale Patrone - Moreno non hanno il potere di rappresentare, stipulare contratti, estendere garanzie o comunque obbligare il Cantiere Patrone - Moreno nei confronti di terzi.

- 52'
- 42'
- 36'
- 33'
- 30'
- 30' Special
- 27'
- 27' Special
- 25'
- 23'
- 20'
- Spigola 5,20
- Sarago 4,30
- Dinghy 12'

Convertibile

patrone
Moreno 27'



*Il gozzo di medie dimensioni
Un gozzo dalla linea moderna.
Cabinato o tutto ponte. Alta
velocità di crociera e una
navigazione confortevole.*



Open







Il sedile di guida
ed il mobile bar



la dinette
trasformabile
in letto



La cabina
dell'Armatore
e la cabina bagno



Il **Patrone 27 Convertibile** è il gozzo di medie dimensioni, dalle prestazioni soddisfacenti, con consumi contenuti, grande autonomia, alta velocità di crociera. Lo scafo è costruito in vetroresina stratificata a mano con irrigidimenti strutturali (paratie, longheroni e madieri); La coperta è in vetroresina a sandwich stratificata a mano. Le paratie portanti, in compensato marino, sono collegate strutturalmente allo scafo ed alla coperta. I bordi in legno di iroko massello. Gli allestimenti esterni sono in legno di iroko, di mogano e di teak e compensato marino delle stesse essenze; Gli allestimenti interni sono costruiti in legno di ciliegio e di mogano e compensato delle stesse essenze, verniciati opaco o lucido (a.r.)

Le dotazioni standard:

EQUIPAGGIAMENTO DELLA COPERTA E DEL POZZETTO

- bitte per l'ormeggio a prua (2) con passacavo, lande (2) a poppa con protezione in acciaio inox per il bordo in legno;
- illuminazione notturna del pozzetto con una plafoniera sul ciellino del tetto;
- luci di fonda e fanali di via;
- panchetta di poppa;
- scaletta da bagno;
- tieniti bene sulla cabina (2) e sul tetto (2)

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

- mobilio in ciliegio /o mogano verniciato opaco;
- pavimento in mogano filettato acero bianco verniciato opaco;
- soffitti a pannelli in legni rivestiti

PLANCIA

- bussola magnetica;
- cruscotto con strumenti analogici

caratteristiche tecniche 27' Convertibile Open

- per il controllo del motore;
- interruttori per le varie utenze elettriche;
- presa di corrente a 12 volts;
- tergicristallo (1);
- timoneria idraulica servo-assistita

DINETTE

- cucineria con stoffa con marchio cantiere;
- finestratura laterale apribile;
- illuminazione con plafoniera a soffitto (4);

- pavimento in mogano filettato acero bianco verniciato opaco o lucido a richiesta dell'Armatore;
- porta scorrevole;
- tavolo abbassabile per trasformare la dinette in lettino;
- tendine in stoffa coordinata;

CUCINA

- frigorifero 49 litri con porta in acciaio inox;
- illuminazione con plafoniera a soffitto;
- piano di lavoro con incassato il lavello in acciaio inossidabile, rubinetto per acqua potabile, fornello in acciaio inossidabile a due fuochi a gas;
- portabottiglie;
- tendina in stoffa coordinata;

CABINA PRODIERA

- Armadio porta-abiti;
- Illuminazione con plafoniere a soffitto;
- Letto classico a V con gavoni;
- Materassi, fodera, cuscini di cortesia;
- Passo d'uomo;
- Tendina in stoffa coordinata.

CABINA SERVIZIO BAGNO

- tazza del wc in porcellana con sistema di evacuazione elettrico con valvola di sicurezza e cassa raccolta acque nere;
- lavello;
- specchio;
- oblò;
- tendine in stoffa coordinata;

IMPIANTO ELETTRICO

- Batterie (4) da 100 A/h 12 volts con stacca batterie con parallelo tra le due batterie;
- Quadro elettrico generale con interruttori delle varie funzioni per corrente DC 12 volts con singole protezioni magnetotermiche su ogni derivazione di utenza.
- zanchi di protezione agli assi, alle eliche ed ai timoni per la corrente galvanica.

IMPIANTO ACQUA POTABILE, IDRAULICO E DI SENTINA

- sistema idrico per l'acqua potabile con pompa autoclave e serbatoio;
- boiler;
- pompa elettrica evacuazione docce;
- 2 pompe elettriche per l'evacuazione della sentina di cui una per la compartimentazione interna e due per la sala macchine
- pompa a mano

IMPIANTO DEL CARBURANTE

- Filtro decantatore (2) gasolio separatore d'acqua con rubinetto di spurgo.

- Serbatoio in acciaio inossidabile con botola d'ispezione, capacità totale usabile circa 400 litri, con gli indicatori di livello in plancia;
- Sfiati con retina antifiama.
- Tubazione carburante flessibile omologati R.I.N.A..
- Valvole di intercettazione di sicurezza.

SALA MACCHINE

- Filtro acqua di raffreddamento motore
- Isolamento acustico sulle pareti e sui portelli;
- Illuminazione sala macchine con una plafoniera in acciaio inossidabile;
- Motori propulsivi su supporti flessibili ed antivibranti.
- Marmitta silenziatrice per il motore;
- Portellone di accesso con movimento di sollevamento e chiusura servoassistito con molla a gas.
- Valvole a sfera sulle prese a mare.

P 27' Special

Il layout e l'arredamento interno della versione Special, realizzati in collaborazione con lo Studio Fuccaro, si impreziosiscono di accorgimenti di design e di nobili materiali: rovere per le paratie interne con componenti in massello di acero, pannelli laccati a lucido per i soffitti, original corian per i lavandini e il mobile della cucina, impianto stereo di altissima qualità, casse Bose e B&W, TV di ultima generazione Samsung, stoffe Loro Piana in 100% lino, tessuti tecnici idrorepellenti per la cucineria esterna, led e strip led per dar luce e creare atmosfera in ogni ambiente.



Categoria di progettazione	CE	"B"
Lunghezza (lh)	m.	7,97
Larghezza max (Bh)	m.	2,83
Dislocamento a pieno carico	t.	7,11
Motorizzazione max entro bordo diesel	KW	2x165
Cabine	n°	1
Cabine bagno (con doccia a.r.)	n°	1
Posti letto	n°	2+1 (in dinette)
Capacità serbatoio carburante	l.	400 circa
Capacità serbatoio acqua potabile	l.	150 circa
Portata persone	n°	8